இருதயப் பிளவு, இருதய வெடிப்பு, rupture of the heart — Cardiorrhexis.

இருதயப் புற்று, இருதயத்திற் புரையோடிய புண், cancer of the heart.

இருதயப் போக்கு, இருதய வசைவு, movement of the heart — Cardiomobility.

இருதய முனை, see இருதயக் கூச்சு.

இருதயம், தாமரைக்காய் அதாவது நெஞ்சறைக் குள்ளிருக்கும் உறுப்பு, இது சைதன்ய மென்கிற உணர்ச்சிக் குறைவிடமாயும் 'ஒஜஸ்' யென்னுந் தாதுவிற்கு ஆதாரமாயு முள்ளதும், இரக்கக்கிற் கிருப்பிடமாயு முள்ளதுமான வறுப்பு. ஆங்கிலேய நூற்படி இது தாமரை மொக்கைப் போல் நெஞ்சறைக்குள் நுரையீரலுக்கு மத்தியில் மேற்புறத்தில் துவாரத்துடன் அதோ முகமாய் மார்பின் இடது பக்கத்திற் நான்கு தொங்கும். இது அறைகளாகப் பிரிவினையடைந்து, இரத்தத்தை அதற் கேற்றவாறு ரைறையில் வாங்கவும், வமியாக மற்றோரறையின் வெளிவிடவும் அமைக்கப்பெற்ற, பேசிகளாகிய வோர் சுரைக்கருவி, உடம்பிலுள்ள எல்லா சிறந்தது. வறுப்புகளிலும் இது மூலமாகத்தான் இதன் பெரும்பான்மையாகத் தாதுக்கள் போஷிக்கப்பட வேண்டும். இதுவே ELIOU சுகநிலையிலிருப்பதற்கும்

இல்லாமைக்கும் காரணம். இதன் கொழில் வேறுபாடுகளை நாடிகள் உணர்த்தும், Heart. According to the Indian science, it is an organ resembling the lotus situated in the region of the chest. It is supposed to be the primary seat of 'Chaitanya' (the knowing principle) and the Dhatu known as 'Ojas' diffused in the human system. It was formerly believed to be the blood - fountain and as such, was regarded as the most important of all the other organs in the system. It is from this organ that most of the tissues are fed and so it forms the fundamental basis for the preservation of health. The changes in the function of this organ are very well indicated by the pulse. According to English Science, it is an organ placed in the thoracic region between the two lungs, and on the left side of the body. It is like a lotus flower in shape hanging reversely. It is divided into 4 cavities - the two auricles and the two ventricles intended for receiving and propelling blood for purposes of purification and circulation.

இருதயம், மனம், mind — the seat of faculties and thought; 2. நடு, centre; 3. உயிர்நிலை, the seat of life; 4. உள்ளம், heart as the seat of passions or emotions, the primary seat of conciousness.

இருதய ரோகம், பல காரணங்களைக் கெடுத कीन्छा நீர் கொண்டு யடைந்து இருதயத்திற் தங்குவதா வண்டாகுமோர் ഖരി. இதை மார்பவலி யென்றும் சொல்லுவார். மொமியில் இதை வட இருத்துரோகம் என்றும், சித்தர்கள், உருத்திர ரோகம் என்றும் சொல்வர் — இதுவே தமரக வாயு, a characteristic pain in the heart due to the lymph chyle finding lodgment in the heart. This lymph chyle is contaminated by several causes owing to the deranged humours in the system — Heart disease; 2. பொதுவாக இருதயத்தி லுண்டாகும் நோய்கள், diseases in common of the heart - Cardiopathy.

இருதயலயம், இரத்தாசயம் மாறி மாறிச் சுருங்குவதும், விரிவதுமாயுள்ள காலக்கிரமம், the rhythm of the heart beat due to its contraction and dilation.

இருதய வலி, சூலைநோவு, pain in the heart — Cardiodynia; 2. நெஞ்செரிவு, heartburn — Pyrosis.

இருதய வழற்சி, இருதயத்திற்கேற்படுமோர் வித வேக்காடு, inflammation of the heart — carditis.

இருதய வழுவு, இருதயத்திற் குண்டான அவகேடு, deformity or malformation of the heart — Cardiamorphia. இருதய வாதம், உடம்பின் வாதம் இருதயத்திற்குப் பரவி வலியை யுண்டாக்குமோர் நோய், rheumatism affecting the heart, due to the spread of inflammation arising from acute aricular rheumatism and producing valvular disease Rheumatism of the heart.

இருதய வாயு, இருதயத்தின் நரம்புகளிலேற்பட்ட ஓர்வலி. இதனால் தான் மாரடைப்புண்டாகும், neuralgia of the heart leading to a disease of the heart known as Angina pectoris.

இருதய விரிவு, இரத்தாசய வுறுப்புகள் விரியுந்தன்மை யடைதல், the stage of dilatation of the heart — Diastole; 2. இரத்தாசயவுறுப்பு நீண்டு விகாரப்படல், dilatation of the heart — Cardiectasis.

இருதய வீக்கம், இரத் தாசயத்தின் வீக்கம், swelling of the heart.

இருதயவுட் கவசம், இரத்தாசயத்தினுட் புறத்திற் கவர்ந்திருக்குமோர் சவ்வு, the epithelial lining membrane of the heart — Endocardicum.

இருதயவுப்பிசம், இருதயமானது நோயின் காரணமாய் வீக்கங் கொள்ளல், abnormal dilatation of the heart — Cardiacdilation. இருதயப் பிளவு, இருதய வெடிப்பு, rupture of the heart - Cardiorrhexis.

இருதயப் புற்று. இருகயக்கிற் புரையோடிய புண், cancer of the heart.

இருதயப் போக்கு, இருதய வசைவு, movement the heart of Cardiomobility.

இருதய முனை, see இருதயக் கூச்சு.

இருதயம், தாமரைக்காய் அதாவது நெஞ்சரைக் குள்ளிருக்கும் உறுப்பு, இது சைதன்ய மென்கிற உணர்ச்சிக் குறைவிடமாயம் 'ஓஜஸ்' யென்னுந் தாதுவிற்கு ஆதாரமாயு முள்ளதும், இரக்கக்கிற் கிருப்பிடமாயு முள்ளதுமான வுறுப்பு. ஆங்கிலேய நூற்படி இது தாமரை மொக்கைப் போல் நெஞ்சறைக்குள் நுரையீரலுக்கு மத்தியில் மேற்புறத்தில் துவாரத்துடன் அதோ முகமாய் மார்பின் இடது பக்கத்திற் தொங்கும். நான்கு அறைகளாகப் பிரிவினையடைந்து, அதற் கேற்றவாறு இரத்தத்தை ஓரறையில் வாங்கவும், மற்றோரறையின் வழியாக வெளிவிடவும் அமைக்கப்பெற்ற, பேசிகளாகிய வோர் சுரைக்கருவி, எவ்வா உடம்பிலுள்ள வறுப்புகளிலும் சிறந்தது. இதன் மூலமாகத்தான் பெரும்பான்மையாகத் காதுக்கள் போஷிக்கப்பட வேண்டும். இதுவே 2 Liby

சுகநிலையிலிருப்பகற்கும் இல்லாமைக்கும் காரணம். இதன் கொமில் வேறுபாடுகளை நாடிகள் 2 coaring suit, Heart. According to the Indian science, it is an organ resembling the lotus situated in the

region of the chest. It is supposed to be the primary seat of 'Chaitanya' (the knowing principle) and the Dhatu known as 'Ojas' diffused in the human system. It was formerly believed to be the blood - fountain and as such. was regarded as the most important of all the other organs in the system. It is from this organ that most of the tissues are fed and so it forms the fundamental basis for the preservation of health. The changes in the function of this organ are very well indicated by the pulse. According to English Science, it is an organ placed in the thoracic region between the two lungs, and on the left side of the body. It is like a lotus flower in shape hanging reversely. It is divided into 4 cavities - the two auricles and the two

இருதயம், மனம், mind — the seat of faculties and thought: 2. 15(6), centre; 3. உயிர்நிலை, the seat of life: 4. 2 sironio, heart as the seat of passions or emotions, the primary seat of conciousness.

ventricles intended for receiving and

propelling blood for purposes of

purification and circulation.

இருதய ரோகம், பல காரணங்களைக் நீர் கெடுக கொண்டு நிண யடைந்து இருதயத்திற் தங்குவதா லுண்டாகுமோர் ഖജി. இதை மார்பவலி யென்றும் சொல்லுவார். மொழியில் இதை வட இருத்துரோகம் என்றும், சித்தர்கள். உருத்திர ரோகம் என்றும் சொல்வர் — இதுவே தமரக வாயு, a characteristic pain in the heart due to the lymph chyle finding lodgment in the heart. This lymph chyle is contaminated by several causes owing to the deranged humours in the system — Heart disease; 2. பொதுவாக இருதயத்தி லுண்டாகும் நோய்கள், diseases in common of the heart - Cardiopathy.

இருதயலயம். இரத்தாசயம் LDITIM மாறிச் சுருங்குவதும், விரிவதுமாயுள்ள காலக்கிரமம், the rhythm of the heart beat due to its contraction and dilation.

இருதய வலி, சூலைநோவு, pain in the heart - Cardiodynia; 2. நெஞ்செரிவு, heartburn — Pyrosis.

இருதய வழற்சி, இருதயத்திற்கேற்படுமோர் வேக்காடு, inflammation of the heart - carditis.

இருதய வமுவு, இருதயத்திற் குண்டான அவகேடு, deformity or malformation of the heart Cardiamorphia.

இருதய வாதம், உடம்பின் வாகம் இருதயத்திற்குப் பரவி வலியை யண்டாக்குமோர் நோய், rheumatism affecting the heart, due to the spread of inflammation arising from acute aricular rheumatism and producing valvular disease Rheumatism of the heart.

இருகயத்தின் இருதய வாயு, நரம்புகளிலேற்பட்ட வர்வலி. இதனால் தான் மாரடைப்புண்டாகும், neuralgia of the heart leading to a disease of the heart known as Angina pectoris.

இருதய விரிவு, இரத்தாசய வுறுப்புகள் விரியுந்தன்மை யடைதல், the stage of dilatation of the heart - Diastole: இரத்தாசயவுறுப்பு நீண்டு விகாரப்படல், dilatation of the heart - Cardiectasis.

இருதய வீக்கம், இரத் தாசயத்தின் வீக்கம், swelling of the heart.

இருதயவுட் கவசம். புறத்திற் இரத்தாசயத்தினுட் கவர்ந்திருக்குமோர் சவ்வு, epithelial lining membrane of the heart Endocardicum.

இருதயவுப்பிசம், இருதயமானது கோயின் காரணமாய் வீக்கங் கொள்ளல், abnormal dilatation of the heart - Cardiacdilation.

இருதய வெடிப்பு, இரத்தாசயக் கருவிகளிலுண்டாகிய வோர் பிளவு, cardiac rupture — Cardioclasis.

இருதயோற்பத்தி, see இருதய சனிப்பு.

இருதரு, இரண்டுவகைத் தேவதாரு மரங்கள், the two kinds of Deodar trees.

இரு தலை, இரண்டு பக்கம் தலையும், நடுவிலுடம் பொன்றுமானது. two heads on either sides of the body; 2, இரண்டு பக்கம், (lit) both ends; 3. இருதலைப் பிண்டம், a monster-fetus with one body and two heads — Dicephalus.

இருதலைக் கபடம், விலாங்கு மீன், a fish characterised by its slimy serpent like body — Eel.

இருதலைக் குழவி, அம்மிக் குழவி, a pestle with grinding facility on both ends, as opposed to the common pestle shaped on one side. See also ஒரு தலைக்குழவி.

இருதலைக் கூபம், காட்டுச் சிரகம், wild cumin — Vernonia anthelmintica.

இருதலை நோய், வெயில் ஏற ஏற உண்டாகுமோர்விதத் தலைவலி, எழுநாயிறு, a kind of headache with severe pain beginning with the rising of the sun; 2. தலையில் இரண்டு பக்கமும் ஏற்படும் நோய், headache with pain on both sides of the head — Amphicrania.

இருதலைப்பட்சி, இரண்டு தலைகளை யுடையதாகச் சொல்லுமோர்வகைப் பறவை, a fabulous bird supposed to have two heads.

இருதலைப்பாம்பு, மண்ணுணிப் பாம்பு. இதற்கிரண்டு பக்கமும் தலையுண்டு. இது வைத்தியத்தி லுபயோகப்படும், an earth - worm having heads on both ends. It is used in medicine.

புடையன், இருதலைப் இரண்டு பக்கம் தலைகளையுடைய வோர் வகைப் பாம்ப: மண்ணுணிப் பாம்பு, (sand +to wear + snake) இதன் உடம்பிலும் வாலிலும் பளபளப்பான செதில்களுண்டு. பூமியின் வசித்துக் இது கொண்டு. பூச்சிகளையும் புழுக்களையுந் தின்று வளரும், species of small blind snake said to have heads on both ends -Typhlopidae ophidia. The body and tail are said to be covered with rounded, polished inbricate scales. It lives underground and feeds on worms and insects.

இருதலைப் பூச்சி, இரண்டு தலைகளையுடைய பூச்சி, an insect with two heads.

இருதலை மணியன். வர்வகைப் பாம்பு, இது சாதாரணமாய் நீளமா யிருக்கும், உடம்பு முழுவதிலும் திறு செதில்களுண்டு; வால் சிறிது, பருத்து நீண்ட மூக்குள்ள முகமும் கண்ணும், நேரோடிய சிறிய கண்மணியமுண்டு. இது செடியடர்ந்த சதுப்பு நிலங்களில் வாசம் செய்யும். இதற்கு இருட்டில் விளங்கும். நன்றாய் A GOST பார்வைக்கு மலைப் பாம்பைப் போலிருக்கும், sand - snake Gongylophis conicus alias Erycidae ophidii colubriformes. It has a body of moderate length, cylinderical, and covered with small short scales. Its tail is very short, with a single series of subcaudals; head with a broad snout of moderate length; eye rather small with vertical pupil. It will be seen frequenting marshy places with vegetation. luxuriant semi-nocturnal and is able to see in dark places as well as in the night. It resembles Pythons and Boas (rock snakes) but belongs to a different species.

இருதலைமாணிக்கம்,

இருபக்கத்தினின்றும் வாசிக்க் கூடிய 'சிவாயவாசி' யென்னுமோர் சிவ மந்திரம், a Saiva Mantram which reads the same when read from either end. இருதலைவிரியன், ஓர்வகை விரியன் பாம்பு, இதைச் சாதாரணமாய் மைதானங்களிற் காணலாம். கடிப்பதில்லை. இதன் உடம்பில் நீட்டுப் போக்கான செதில்களுண்டு. பாம்பாட்டிகளிடம் அடிக்கடி இதைப் பார்க்கலாம். அவர்கள் இதன் வாற் பக்கத்தையும் தலை மாதிரிக் காண்பிப்பார்கள். the, two headed viper - Eryx johnii. It is common in the plains and never bites. Its body is covered with longitudinal series of scales. It will be found frequently in possession of snake charmers who mutilate the end of the thick and short tail in such a way as to make it resemble the

இருதவாயு, தமரக வாதம் அதாவது மாரடைப்பு. இதனால் நெஞ்சுவலி, மூச்சுத் திணர்தல், மயக்கம், முதலிய குணங்கள் காணும், breastpang — Angina pectoris. It is a disease marked by thoracie pain with suffocation and giddiness. See இருதயவாயு.

இருதாரைக் கத்தி, இரண்டு பக்கமும் கூர்மையுள்ள கத்தி, a blade sharpened on both edges.

இருதாவிருதம், (இருத+ஆவிருதம்) see இருதாவிருத வாதம். இருதாவிருத வாதம், (இருத்+ஆவிருத+வாதம்) மார்பு, விரை, முதுகு, முதலிய விடங்களிற் மோர்விக வாக கோய். இகனால் வாயு இருகயக்கிற் கங்கி மார்பில் வாளால் அறுப்பது போல் வலியையும், உடம்பு கனத்துக் கில்களில் வலியையும், அரோசகத்தையும், இளைப்பையு முண்டாக்கும், a kind of angina extending to the chest, ribs and the back owing to the accumulation of gas in the thoracic region. It is marked by cutting or piercing pain in the chest, heaviness of body, pain in the joints, loss of appetite, fatigue, vomiting etc.

இருதி, வெண் பித்தளை, princes metal,

இருதி ராசம், வேனில், the summer season.

இருது, இரண்டு மாதப் பருவம், a period of two months; 2. மகளிர் குதகம், the monthly course; catamenia; 3. மகளிர் முதற்பூப்பு., the first menstrual discharge; 4. இலந்தை, Indian plum - Zizyphus jujuba.

இருது; பெண்களுக்குக் கருப்பை வழியாக மாதந்தோறும் சாதாரணமாக வெளிப்படும் இரத்தம். அப்பொழுது கருப்பையில் இரத்தம் திரண்டும்

உட்சவ்வுகள் வளர்ந்து மிருக்கும். சித்த நூலின்படி, இவ்விரத்தத்திற்கு அனேக சிறந்த குணங்கள் இயல்பிலேயே அமைந்துள்ளதென்று கருதி இதை அடியிற் கண்டபட வாகம். வைத்தியம், மாந்திரீகம் முதலிய வித்தைகளுக்கு ரைக்சியமாக உபயோகிக்கு வந்ததாகத் தெரிகிறது.

1. இரசாயன நூலின்படி இவ்விரத்த்த்திற்கு நீர்க்கந் தன்மை இயல்பிலே வாய்ந்ததெனக் கருதி வன்பொருள்களை நீராக்கும்படி உபயோகப்படுத்தி வரப்பட்டது.

நூலின்படி, 2. வாக உலோகங்களிலுள்ள தாதுப் பொருள்களைக் கருப்பையிலிருக்கும் இவ்விரதத்தில் உள்ள வஸ்துக்களுக்கு மாற்றச் செய்விக்கும் சக்கி இயல்பிலே யள்ளகால் பொருந்த இழிந்த லோகங்களை பொன்னாகச் செய்வதற்கு இதை மற்றச் சரக்குகளோடு உபயோகப்படுத்தப்படும்.

3. மாந்திரீக நூலின்படி, இது சாலவித்தை, பில்லி, ஏவல், சூனியம், முதலியவைகளுக்கும், உருமாற்றம், மறைப்புமை, யந்திர தந்திரம் முதலிய வித்தைகளுக்கும் மிக்க உபயோகப்படும். The discharge of blood from the uterus, occurring normally at intervals of a lunar month. It is attended with congestion of the genital tract and the growth of the uterine mucous membrane — Menses.

According to Siddhars' science, great virtues and marvellous qualities are attributed to this menstrual blood and so, it was evidently used secretly in several arts, such as, Alchemy, Medicine Magic, etc as mentioned below—

1. (In Chemistry) It was regarded as a solvent medium and as such, it was used for dissolving certain solid substances.

2. (In Alchemy) The base metal under - going transmutation has been compared to the seed within the womb in relation to the menstrual blood and as such, it was used as an active principle for making gold.

3. (In Mantric science) It was freely used in magic, black art, sorcery, witchcraft, change of features in the body, in the art of one becoming invisible, psychic diagrams and for other occult purposes.

இருது உடையாதவள், எப்பொழுதுமே ருதுவாகாதவள், a woman who does not menstruate at all. See இருசி. இருதுகாலச் சீவல். பெண்கள் மாதவிடாய் காலத்தில் இரக்கம் வெளியிற் படாதபடி யோனிவாயிலை யடைத்து வைக்க உபயோகிக்கும் பழஞ்சேலைக் துண்டு. இத்துண்டு, வைக்கியம். வசியம். மாந்திரீகம் முதலியவைகளுக்கு உபயோகப்படும். முதல் ருதுச்சிலை

க்க திரேஷ்டமான தெனக் கருதப்படும். a piece of old saree used by women to plug the vaginal orifice so as not to allow the menstrual blood to ooze out or escape during their menstrual period, and soil the cloth etc. This piece, especilly the one used in the first menstrual discharge is considered to have great efficacy in medicine and magic such as black art, sorcery, necromancy

இருதுகாலம், மாதவிடாய்க் காலம், the period of menses; 2. கருப்பந் தரிப்பதற்குரிய காலம், அது பூப்படைந்து 5 நாள் முதல் 16 நாள் மட்டும், the period for conception in women i.e., from the 5th to the 16th day after the menses, after which conception does not seem to arise.

இருதுக் கொடியோன், பவளம், கொடிப் பவளம், coral, coral creeper. இருது சாந்தி, சாந்தி கலியாணம், consummation of marriage.

இருது சூவல், பெண்களுக்கு மாதவிடாய் கோளாறடைவதால் கருப்பையிலேற்படு மோர் வகைக் குத்தல் நோய், a uterine disease in women due to irregular menstruation or other disorders in menstruation. It is marked by pin-prick pain in the womb — dysmenorrhoea.

இருதுச் சீலை, see இருது காலச்சிலை.

இருதுத்தம், இருவகைத் துத்தம் — வெண்துத்தம், மயில் துத்தம், the two kinds of vitriol (Tuttam) - Zinc sulphate or White Vitriol and copper sulphate or blue vitriol.

இருது ஸ்நானம், பெண்ணின் முதற் பூப்பில் நடத்தும் ஸ்நானச் சடங்கு, bathing ceremony celebrated in connection with a girl's first attainment of puberty; 2.பெண்கள் மாதவிடாயான மூன்று அல்லது நான்காம் நாள் கொள்ளும் தலை முழுக்கு, bath taken on the 3rd or the 4th day, after menstruation.

இருதுபாலா, பேராமுட்டி, fragrant sticky mallow — Pavonia odorata.

இருதுப்பெண், திரண்ட பெண், a matured girl; 2. மாதவிடாய்ப் பெண், a woman in her menses.

இருதுப் பெருக்கி, சூதகத்தை வெளியாக்கும் மருந்து, any agent which stimulates or favours the menstrual discharge — Emmenagogue. See இருதுவர்த்தன் காரி.

இருதுமதி, பிரவிடையான பெண், a girl who has attained puberty; 2. தூரமான பெண், a woman in her menses; 3. கருத்தரித்தற்குரிய நிலையிலிருப்பவள், a woman about to conceive.

இருதுமாசம், வேனிற்காலம், the summer season, See இருதிராசம்.

இருது வர்த்தனகாரி, பெண்களுக்கு மாதாந்திரம் காணும் சூதகத்தைக் கிரமப்படுத்தும் ஆயுள்வேத மருந்து, (In Ayurveda) any medicine which stimulates or favours the menstrual discharge — Emmenagogue.

இருது வலி, மாதாந்த ருதுகால குன்மம் அதாவது மாதவிடாய்க் காலத்தில் கருப்பையிற் காணும் வலி, painful menstruation — Dysmenorrhoea. See இருதுகுலை.

இருது வாதல், பூப்படைதல், attainment of puberty in girls.

இருதுவுடையாள், இரளாத பெண், a young girl who has not attained maturity, as distinguished from the matured one; 2.மாத விடாய்ப் பெண், a woman in her periods.

இருத்த குதம், மலவாயிலி லுண்டாகுமோர் வகை நோய். இது மலத்தை அடக்குவதால் அபானவாயு குதத்திற் தங்கி ஆசன வளையத்தைச் சுருக்கும், மலம் வெளியாகும் போது இடமில்லாமல் வெடித்துப் பச்சைப் புண் போல் வலியை யுண்டாக்கும், a disease at the margin of the anus. It is due to the unusual contraction of the sphinetor muscles arising from the accumulation of wind, caused by the retention of stools in the rectum. A fissure is also caused at the margin of the anus, due to the margin being hard pressed during the natural fecal discharge - Anal fissure.

இருத்தல், உயிரோடிருத்தல், to be alive; 2. சீவித்தல், to live.

இருத்தாக சன்னிபாத சுரம், ஓர் வகை வாத சுரம். இது அவயவங்களில் மிக்கவலி, உடம்பெரிவு, கழுத்துவலி, பிரமை, சோர்வு, உளரல், தாகம், பேடு முதலிய குணங்களைக் காட்டும், a kind of typhoid fever marked by pain in the limbs, burning sensation in the body, pain in the neck, delirium, thirst, evacuation from the bowels etc.

இருத்தி, சித்தி, as in அஷ்டமா சித்தி, the supernatural powers attained through yoga practice and exercised at one's will, as in "Ashtamasiddhi". See அஷ்டமாசித்தி. இருத்திய குட்டம், சுண்டைக்காய், unarmed nightshade — solanum pubescens.

இருத்தியாசம், மலையிலுப்பை, wild mohwah — Bassia latifolia.

இருத்தி ரசம், see உருத்திர வாதம்.

இருத்திரவாதம், இதுவே உருத்திர வாதம், heart disease — angina pectoris.

இருத்திரோ, செப்பு நெருஞ்சில், trailing indigo plant — Indigofera enneaphylla alias Hedysarum prostratum. It is so called from its bearing red flowers.

இருத்துரோகம், இருதய ரோகம், see உருத்திரரோகம்.

இருத்தை, 24 நிமிஷங் கொண்ட ஓர் நாழிகை காலம், See இரித்தை; 2. நாழிகை வட்டில், அதாவது கால அளவைக் காட்டுமோர் சூத்திரம், in olden days, an apparatus used for determining time; hour-vessel for measuring time; 3. சேங்கொட்டைமரம், marking nut tree — Semicarpus anacardium.

இருநன்னாரி, இரண்டு வகை நன்னாரி, the two varieties of sarasaparilla viz:-1. சிறுநன்னாரி, small-leaved sarasaparilla; swallow wort — Hemidesmus Indicus (angustifolia); 2. பெருநன்னாரி, Indian sarasaparilla — Hemidesmus indicus.

இருநா, பிளவினால் ஏற்பட்ட இரண்டு நாக்குகள், double - tongue; 2. இரண்டு நாக்குடைய வுடும்பு அல்லது பாம்பு, double-tongued lizard (guana) or snakes in general.

இருநாவி, இரண்டு வகை நாபி, the two varities of aconite, 1. நாபி (பச்சை நாபி), Indian aconite -Aconitum ferox, 2. கருநாபி black aconite.

இருநாவியமிர்தம், சாராயம், arrack.

இருநாழிக் குளிகை, இரண்டு நாழிகைக்குள் சுரத்தைத் தீர்க்கு மருந்து, a medicinal pill capable of curing fever in 48 minutes.

இருநிசி, இரண்டு வகை மஞ்சள், the two kinds of turmeric.—

1. கப்பு மஞ்சள், turmeric or woman root — Curcuma longa

கஸ்தூரி மஞ்சள், musk turmeric
 Curcuma aromatica. The term generally refers to this kind.

இரு நிட்கம், இரண்டு விராகனிடை, two pagoda weight.

இருநிம்பு, இரண்டு வகை வேம்பு, the pagoda weight. இருநிம்பு, இரண்டு வகை வேம்பு, the two species of Neem—

1. வேம்பு, Margosa tree -Azadirachta indica.

2. மலை வேம்பு, Hill or Mountain neem — Melia composita.

இருநெறித் தெரிப்பு, இரண்டு தடைச் சந்திலும் நெறி கட்டிக் கொண்டு தெறிக்கும் வலியை யுண்டாக்கு மோர்நோய், a disease characterised by the inflammation of the lymph glands of the groin and throbbing pain in the affected part.

இருநேரம், இரண்டு வேளை, அதாவது காலை, மாலை, the two periods of the day viz., the morning and the evening.

இருநொச்சில், இருவகை நொச்சிச் செடி, the two species of Negundu plant viz:-

1. வெண்ணொச்சி, the white-leaved negundo - Vitex negundo.

2. கருநொச்சி, black-leaved negundu (unidentified). It is said that it is not ordinarily visible, but can only be recognised by Siddhars and Yogis through psychievision. See கருநொச்சி.

இருந்தமுலை, மேலெழும்பாமல் உள்ளடங்கு முலை, an undeveloped breast.

இருந்தாமிலம், கரியமில வாயு, carbonic acid gas.

இருந்து, see இருந்தை.

இருந்துணர், இலந்தை, Indian plum
— Zizyphus jujuba.

இருந்தை, கரி, charcoal.

இருந்தைக் கரி, மரத்தை எரித்தெடுத்த கரி, coal made by charring or burning wood — Wood charcoal.

இருபகம், இரண்டு விதக் காக்கட்டான், the two varieties of the plant.

1. Quirman, white-flowered Musselshell creeper - Clitoria ternatea (albiflora)

2. கருப்பு, blue-flowered mussel shell - Clitoria ternatea (typica).

NOTE:- There seems to be two other species of Kakkattan which belong to a different botanical group.

1. காக்கட்டான் - Ipomea hederacea (alba)

2. கொடிக்காக்கட்டான், Ipomea hederacea. (typica).

இருபகல், காலை, மாலை, Morning and evening.

இருபக்கத் தலைவலி, இரண்டு பொறிகளையும் தாக்கி வலியை யுண்டாக்குமோர் தலைவலி, pain or aching on both sides of the head — Amphicrania.

See இரட்டைத் தலைவலி.

இருபதாண்டு மூலி, சித்தர்கள் பசியெடுக்காதிருக்க வேண்டி இருபது வருஷத்திற் கொரு முறை சாப்பிடு மூலிகை, a drug (unidentified) taken by Siddhars once in twenty years to suppress or in other words to be rid of hunger.

NOTE:- This is supposed to be taken so as not to be disturbed by hunger in the course of their Yoga practice.

இருபத்தோர் மித்திரம். உபரசங்களை பெல்லாம் சத்தாக மாற்றுவிக்கும் அடியிற் கண்ட 21 மித்திரச் சரக்குகள், (in Alchemy) the twenty one positive agents which are capable of operating chemically and converting the 120 kinds of natural substances (உபரசச் சரக்குகள்) described in the Tamil Medical Science, into essentials and they are:

- 1. பொச்சை, country bean.
- 2. கோதுமை, wheat.
- 3. உளுந்து, black gram.

- 4. steries, ginelly secd.
- (வெடியுப்பு) 5. வெட்சாரம். nitre.
- 6. சத்திசாரம், another prepared salt (consisting of nitre + Sal ammoniac + fuller's earth)
- 7. Amilion, a very small fish. 8. யானைக் கொம்பு, elephant's tusk.
- 9. கலைக் கொம்பு, stag's horn. 10. எருமைக் கொம்பு, buffaloe's horn.
- 11. வறட் தவளை, frog that makes annoying croaking noise.
- 12. குதிரைக் குளம்பு, horse shoof.
- 13. முயலெலும்பு, rabbit bone.
- 14. பன்றிக் கொம்பு, hog's horn.
- 15. வாழைக்கிழங்கு, plantain root.
- 16. குன்றி, jeweller's bead.
- 17. ஆதளை விதை, the seed of Athalai.
- புறாவினெச்சம், dove's 18. excreta.
- 19. குக்குலங் கூட்டு, (கோழிப்பீ முதலியன) the mixture of the excreta of fowls, pigeons etc.
- 20. சர்க்கரை, sugar.
- 21. வெல்லம், jaggery.
- இருபரமாணு இரண்டு பரமாணுக்கள் சேர்ந்தது. that which is made up of two atoms - Diatom.
- இருபலை, இரண்டுவகை முட்டை, the two varieties of sticky mallow specified below:-

- 1. இற்றாமுட்டி, rose coloured sticky mallow — Pavonia zeylanica.
- 2. பேராமுட்டி, fragrant sticky mallow - Pavonia odorata.
- இருபனி, இரு வகைத்தான பனி காலம், the two half periods of the dewy season (the first half and the second half.)
 - 1. (upsitussif), the first part i.e. between December and January.
- 2. Piguest, the latter part of the dewy season in February and March.
- இருபன்னியம், சேங் இருபன்னி, marking கொட்டை, Semicarpus anacardium.
- வகைப் இரண்டு இருபாகல், பாகல்கள், the two varieties of Memordica namely -
- 1. கொம்பு பாகல், spiked bitter cucumber - Momordica charantia.
- 2. மித பாகல், ground creeper Momordica humilis.

NOTE:- The other varieties are:-

சிறுபாகல், நிலப் பாகல், பழு பாகல், நாய்ப் பாகல், எருமைப் பாகல், காட்டுப் பாகல், கொல்லம் பாகல், நரிப்பாகல், பேய்ப் பாகல், புனைப் பாகல், நீர்ப்பாகல். For further details, see under பாகல்.

இருபிண்ணாக்குக் கீரை, பிண்ணாக்குச் செடியின் இரண்டு வகைக் கீரை, the two varieties of the leaves of gunny-bag plant:-

- 1. பெரும் புண்ணாக்குக் கீரை, அல்லது பிரட்டிக் கீரை, bristly leaved jaw's mallow - Chorchorus olitorius.
- 2. சிறு புண்ணாக்குக்கீரை, அல்லது பிண்ணாக்குக் கீரை, heart - leaved corchorus - Chorchorus capsularies.
- இருபிரண்டை, இருவகைப் பிரண்டைக் கொடி, the two varieties of wild vine and they are:-
- 1. பிரண்டை, adamant creeper -Vitis quadrangularies.
- 2. புளிப் பிரண்டை, hairy wild vine - Vitis setosa.

NOTE:- The other varieties of Southern India are:-

கணைப் பிரண்டை. பெரும் பிரண்டை, களிப் பிரண்டை, நாகப் பிரண்டை. முப்பிரண்டை, செம்புளியம் பிரண்டை, மணிப்பிரண்டை, கோப் பிரண்டை, காட்டுப் பிரண்டை, தீம் பிரண்டை, கத்திப் பிரண்டை, முதலியன:-

For details, see under 'பிரண்டை' and their respective heads.

இரு பிறப்பு, சந்திரன், Moon; 2. சிறகு, feather; 3. விழுந்து முளைத்த பற்கள், teeth which grow twice: 4. முட்டையிற் பிறப்பன, birds and other oviparous creatures.

இருப்பசப்பை

- இருபுலன், இரண்டு விதக் கழிவு அதாவது — மலசலம், the two kinds of evacuations viz- Urine and excrement.
- இருபூலா, இருபூலை, வெள்ளைப் பூலாஞ்சி, Indian snowberry — Flueggea Ceucopyrus; 2. வறட் பூலா, small Indian snowberry - Flueggia microcarpa.

இருபொழுது, see இருபோது,

- இருபோக நீர், நாத நீர், seminal discharge from the female genital -Semen muliebre.
- இருபோது, காலை மாலை, ஆக இரண்டு வேளை, the two periods of the day - the morning and the evening; 90 நாளைக் கிருபொழுது, twice a day, as morning and evening - Bis indie.
- இருப்பசப்பை, இரும்பினாற் செய்த வோர் அகப்பை. இது மருந்துகளைக் கையாள்வதற் குபயோகப்படாது, a spoon or ladle made of iron. This cannot be used for handling medicine.

இருப்பகல், இரும்பிலிருந் தகன்ற பொடி, the scum or extraneous matter thrown off from iron in the process of melting — Dross; 2. இரும்பினாற் செய்த பாத்திரம். a hollow vessel or bowl of an open lampmade of iron.

இருப்பவல், ஓர் கொடி, இது பாம்புபோற் தரையோடு படர்ந்து, கிழங்கு பெரிதாகவும், பூக்கள் சிறியதாகவும், மஞ்சளாகவுமிருக்கும். இது வொரு காய கற்ப மூலிகை. கஷாயமிட்டுக் கண்டமாலை, மேகம், உடம்புக்

கொடுக்கலாம். இதன் இலையை எவ்வளவு நேரம் மென்றாலும் பல்லிற் கசையாது. இதனால் அயம் பற்பமாகும். இதற்குப்

முதலியவைகளுக்குக்

பலபெயர்களுண்டு,

படர்ந்திருக்குங்

கோளாறு.

அவையாவன:-புத்தர்கைச் சம்மட்டி, காயசிக்கி, உப்ப நீக்கி, காரீய செந்தூரி, கானல் கள்ளி, முதலியன, a kind of creeper -Indian cudweed - Gnaphalium indicum. The creeper resembles snake and the root which is big has very little taste or smell. the flowers are very small and yellow. The root is an alterative and is prescribed in decoction in cases of scrofula, syphilis, cachexia and other constitutional disorders. The leaf cannot be easily chewed: 2. தரையோடு

கொழுந்து, a low spreading wild

காட்டு

மருக்

plant of the species of the Indian cudweed, but without smell.

இருப்பவளோதரம், பசளை, a kind of vegetable green; Indian spinach or Indian purslane — Portulaca oleracea.

இருப்பாரை, ஒர்வகைக் கடல்வாழ் பாரை மீன், a sea-fish of the caranx genus; 2. கருமஞ்சிப்பாரை black-headed caranx, — Caranxire.

இருப்பிலியம், see இரும்பி வீயம்.

இருப்பு, குதம், anus; 2.இரும்பு, iron; 3. நிலைமை, the state or condition of being.

இருப்புக் கரண்டி, இரும்புக் கரண்டி, iron spoon.

இருப்புக்காய் வேளை, ஓர்விதக் காய்வேளை, a kind of plant. (unidentified)

இருப்புக் கிட்டம், கீச்சுக் கிட்டம், இரும்புத் துகள், the scum of iron — Iron dross; 2. இரும்புருகிய கட்டி, the refuse of melted iron — Oxidised iron.

இருப்புக்கொல்லி, சிவனார் வேம்பு, wiry indigo — Indigofera aspalathoides. இருப்புக் கோலம், தேற்றா, water-clearing nut — Strychnos potatorum.

இருப்புக் கோல், இரண வைத்தியத்தி லுபயோகிக்குமோர் இரும்புக் கருவி, an iron probe used by the surgeon; 2. சூட்டுக் கோல், an iron rod used for branding or cauterising.

இருப்புச் சலாகை, இரண வைத்தியத்திற் புரையோடி யிருக்கு மளவைச் சோதிக்கும் இரும்பினாற் செய்த வோர் கருவி. இது இரண வைத்திய ஆயுதங்களுளொன்று, a surgeon's instrument, designed for introduction into a wound ulcer or cavity for purposes of exploration — Probe.

இருப்புச் சல்லி, அயத்தூள், iron filings.

இருப்பு நாராசம், இரும்புச் சலாகை, an iron probe.

இருப்பு நெஞ்சு, கெட்டி மனது, iron or stone heart; heart devoid of tender feelings.

இருப்புப் பாத்திரம், இரும்பினாற் செய்த பாத்திரம், iron vessel.

இருப்பு மணல், இரும்பு கலந்த மணல், இது புங்கனூர் சந்தையில் விற்கப்படும். sand containing iron — Iron sand. It is sold in Punganore fair; 2. அயச்சிலை, ironstone.

449/17-72

இருப்பு (முறி, அரமுறிச் GFLE. இச்செடி A Gents 2/19 உயரமுள்ளதாயும், இலை அவ்வது 2 அங்குல முள்ளதாகவும், அனேகம் புக்களையுடையதாயு மிருக்கும், இதனின்று உயர்தரமான நீலச்சாய மெடுக்கப்படும். இதன் அயத்துள் போல் இலைகள் பளபளப்பாயிருப்பதால் இதற்குப் பெயர், a silvery leaved indigo — Indigofera argentea. It is so called from its leaves glistening like iron filings. The shrub is several fcet high and the leaves are from 1 to 2 inches long, the plant has several flowers; yields dye in small quantities but of superior quality.

இருப்புலக்கை, மருந்திடிப்பதற் கிரும்பினாற் செய்த வுலக்கை, an iron-pestle used for pounding dried herbs.

இருப்புலி, துவரை, Pigeon pea; red gram.

இருப்புலிகம், see இருப்புவி.

இருப்புலி காசிதம், ஊசி மிளகாய், needle chilly - Capsicum minimum (typicum)

இருப்பை, see இலுப்பை.

இருப்பைத் திப்பி, இலுப்பைப் பிண்ணாக்கு, the cake of mahua seeds from which oil is pressed out in an oil mill. இருப்பைப்பூச் சம்பா, இலுப்பைப்பூ வாசனையைப் போன்ற வாசனையுடன் கூடிய வோர் வகை நெல். a kind of paddy so called from its smell like that of the mahua flowers.

இருமஞ்சள், see இருநிசி.

இருமடி, இரண்டு மடங்கு, double; 2. இரண்டு மடிப்பு, two-fold.

இருமணம், இருவித வாசனை, நற்கந்தம், துர்க்கந்தம், the two kinds of odours pleasant and unpleasant odours.

இருமண், மணல் சேர்ந்த களிமண், sand clay.

இருமரபு, தாய்மரபு, தந்தை மரபு, the two ancestral lines — paternal and maternal.

இருமருந்து, உயிருக் காதாரமாகிய விரண்டு மருந்து அதாவது சோறும் தண்ணீரும், the two medicines viz. food and drink as being the mainstay of life; 2. உள்ளுக்குப் புகட்டு மருந்து, வெளிக்குப் பூச மருந்து ஆக விரண்டு வகை மருந்து, the two varieties of medicine viz: — the one given internally and the other applied externally.

இருமல், தமிழ் நூலின்படி, இது சாதாரணமாய்ப் புகை அல்லது தூசு, வாயின் வழியாயும் மூக்கின் வழியாயும் உட்புகுதலால் ஏற்படும் சத்தம், மற்றும் சண்டையிடல், களைப்பு, உலர்ந்த பண்டங்களைப் புசித்தல், உணவு தொண்டையில் விக்கிக் கொள்ளல், மலத்தை அடக்குதல் முதலிய காரணங்களினாலும் இவ்விருமல் உண்டாகலாம்.

மேற்கண்ட காரணங்களினால், நெஞ்சிலும், குரல் வளையிலும் தங்கி நிற்கும் உதான வாயுவானது கோளாறடைவதால், இவ்வழியாகப் போகும் காற்றுத் தடைப்பட்டு, இவ்வொலியாகிய இருமலை யுண்டாக்கும்.

அன்றியும், சுவாசக் கருவிகளுக்கு இழிவுகளினாலும், ஏற்படும் முத்தோஷங்களின் கோளாறுகளினாலும் இது Fo. L இத்தகைய ஏற்படலாம். இருமலுக்குத் தகுந்தபடி சிகிச்சை சயரோக செய்யாவிடில் வழி முண்டாவதற்கு கருதப்படும். யேற்படுமெனக் according to Tamil Medicine, this is a sound produced ordinarily by smoke or dust entering the mouth and the nostrils. It also arises from quarrelling or fighting from great fatigue, from dry food, from articles of food entering the air passages or from resisting the calls of nature.

These causes derange the vital air (2 green unu) in the chest and the

trachea, by which the air, which passes through the air passages to the mouth, produces a peculiar noise.

The disease may like wise be produced by the rupture of the respiratory organs, and by the deranged humours. All these varieties of cough pass into consumption, if neglected.

வேதப்படி, பல 2. ஆயுள் காரணங்களின் நிமித்தமாக, உடம்பினுட் புகும் பிராணவாயு காக்கப்பட்டு. மேல் கோக்கும் போது, குரல் வளையில் தங்கி நிற்கும் உதான வாயுவோடு கலந்து, வாயின் வழியாகச் சப்தத்தோடு வெளிவரும். இதுதான் இருமலெனப்படும், according to Ayurveda, the vital or Prana Vayu which is deranged by several causes is said to be pressed upward and emitted suddenly through the mouth in unison with the deranged. Udanam (Vayu) situated in the trachea, producing a peculiar sound - Cough.

3. நுரையீரலினின்று காற்றை வெளிப்படுத்தும்போ துண்டாகுமோர் சத்தம். இது சுவாசக் குழலின் கிளைகளுக்குள் ஒட்டிக் கொண்டிருக்கிற சிலேட்டும சவ்வுக்குக் காணுகிற தாபிதத்தா லுண்டாகும், according to the Western science, it is a sudden noisy expulsion of air from the lungs due to an inflammation caused to the membranes of the bronchial tubes Cough — Tussis.

It is however, mostly the consequence of cold, damp or draughts, and is usually accompanied with some degree of bronchitis or bronchial catarrh;

4. ஆட்டிற்கு வருமோர் தொத்து நோய், a contagious disease attacking sheep;

5. கக்குவான், Whooping cough
— Pertussis.

இருமல் புகை, இருமலை யுண்டாக்கும் புகைச்சல். இது தொண்டையிற் காணும், irritation of the throat giving rise to cough; 2. தணியாத இருமலை யுண்டாக்கும் அழற்சி, irritation of the throat causing persistant cough.

இருமல்லி, இருவகை மல்லி, the two kinds of Jasmine (genus) viz:-

1. சிற்றாமல்லி, narrow, leaved jasmine — Jasminum angustifolium.

2. பேரா மல்லி, long-tubed Arabian Jasmine — Jasminum sambuc (Heyneana).

இருமற் புகை, இருமலைத் தணிப்பதற்காக உள்ளுக்கிழுக்கும்படிக் காட்டும் மருந்துப் புகை, Vapour given off in a substance or medicine, and used for inhalation to give relief incases of asthma, cough and other throat affections — Inhalant.

- இருமாதுளம், இருவகை மாதுளை, the two kinds of pomegranates namely — the sour and the sweet.
 - 1. புளிமாதுளை, double flowered pomegranate Punica granatum (flore pleno)
 - илънот, common pomegranate
 Punica granatum.
- இருமான், ஓர்வகை யெலி, a kind of rat.
- இருமித்திரம், காரம், சாரம், alkali and acid respectively.
- இருமி மத்தகி, see இருமி மத்தகி.
- இருபி யுமிழ்தல், காரி யுமிழ்தல், the act of coughing up and spitting out phlegm or other fluids from the lungs and the trachea Expectoration.
- இருமு, இருமுதல், to cough.
- இருமுடக நில்லான், கரிசலாங் கண்ணி, eclipse plant — Eclypta prostrata.
- இருமுட்டி, இருவகை முட்டி, the two varieties of sticky mallow.

- 1. பேராமுட்டி, ceylon sticky mallow — Pavonia zeylanica.
- 2. சிற்றாமுட்டி; fragrant sticky mallow Pavonia odorata.

இருமுதல், இருமல், coughing.

- இருமூடி, இரண்டு பிரிவாகப் பொருந்தியது, that which consists of two parts; 2. கும்பிடு கிளிஞ்சில், a shell consisting of of two parts which can be opened and shut — Bivalve.
- இரும்பகம், கருப்பு எலிச் செவிக்கீரை, a black species of rat's ear plant — Ipomaea reniformis; -2. இருள்மரம், Ceylon iron wood -Mesua ferrea (typica)

See - நாக சம்பங்கி

- இரும்பலி, இரும்பிலித் துவரை, pigeon - pea or red gram — Cajanus indicus alias cytisus cajan.
- இரும்பல், see இருமல்.
- இரும்பவல், see இருப்பவல்.
- இரும்பன், எலி, rat; 2. காரெலி, black rat; 3. அகழெலி, field rat.
- இரும்பாச் செடி, கொத்தான், moss creeper — cassythus filiformis.

இரும்பாடி மூலி, அழுகண்ணி, Which

இரும்பாட்டல், வாதம் செய்தல், (lit) to play with iron i.e., transmuting iron into gold.

''இரும்பாட்டி ஜீவனத்தைப் பண்ணூ' (போகர். கருக். நிகண்டு).

இரும்பிலி, இது வோர் சிறியசெடி அல்லது மரம். இதன் பூ வெள்ளை மஞ்சளாயும், அல்லது சிறியதாயுமுள்ளது; காய்மிருது பற்றுள்ளதாயு சதைப் வாயும், விதையோ, இரண்டு, மிருக்கும். கட்டையாயும், பக்கம் மிருக்கும். ил Сил, கடினமாயு கருப்பாயும், கனதியாயும், மிருக்கும். பழம் கழனமாயு தின்பதற் குதவும். இவ்விதையினின்று வடித்த தைலம் குதவும். வாதிகள், வேபனக்கிற் இரும்பைப் பொன்னாக்க இதை வபயோகிப்பார்கள். 25 கெந்தகத்தைத் தைலமாக்கும். இதன் வேர்ச் சாற்றினால் நாகங்கட்டும்,. இலைச் சாற்றினால் ஈயம் கட்டும், திரிதோஷத்தைச் சமப்படுத்தும், an evergreen shrub or a small tree-Cochin - china ebony or Coromandel ebony. It is also called Nilgiri satin wood - Maba buxifolia alias Ferreola buxifolia. Male flowers are white and the female flowers are very small, white or yellowish in colour. The berry is round, smooth and pulpy; the seeds are two, and flat at one side. The wood is small, very hard, dark- coloured and heavy. The oil extracted from them is used as an external application to excite sexual impulse. The berry is universally eaten when ripe. It is supposed that the plant was used by alchemists to turn base metals into gold. It is also said to have the virtue of turning sulphur into an oil and consolidating Zme by the juice of its root and lead by that of its leaves. It regulates the three humours in the system i.e., keeps them balanced.

See also காட்டுத் துவரை.

- இரும்பிலி, ஓர்வகைப் பாம்பு, a kind of snake.
- இரும்பிலிருந் இரும்பி லியம். தெடுக்கும் சயம். சிலந்தி நாயகம், சங்கங் குப்பி, செருப்படி, செப்பு முதலியவைகளின் நெருஞ்சில் நெல்லிக்காய்ச் இலைச்சாறும், கலந்து அதில் சாறும், சமன் இரும்புத் தகட்டை 7 நாள் போட்டு வைத்துப் பிறகு மேற்படிச் சாற்றின் சத்தைச் சுருக்குப் புடம் 2 சாமம் வரையில் கொடுத்து அதன் பின் தகட்டைக் குகையிலிட்டு மூடிச் செய்து உருக்கக் சேலமண் குகைக்குள் ஈயம் நிற்கும். இதுதான் இரும்பி லீயம், the lead extracted from iron. The following is the process

adopted. The juices from the leaves of the following plants viz. Ruellia Cleodendron stepens, Coldenia procumbens, Indigofera enneaphylla, are taken separately and mixed together in a vessel and to this is added an equal quantity of the juice of Phyllanthus emblica (Indian Gooseberry). An iron sheet is allowed to remain in this juice for 7 days, and then it is taken out and heated sufficiently and dipped in the above said juice. The iron is again and again heated and the process continued for 2 jamams (6 hours).

It is then cooled and secured in a crucible which is to be well coated with clay so as to be air-tight and then placed in a strong fire and melted, when lead is said to be found collected at the bottom.

NOTE:- It is not known what really takes place here and it is for the Research schloars to find this out and also the purpose for which the product may be found useful.

இரும்பு, பஞ்ச லோகங்களிலொன்று. இதற்கு ஈசுரச் சத்து, அயம், கரும்பொன், பூமிநாதம், உலோகம், பிண்டம், அயசு, கருமணல், எனப் பல பெயர்களுமுண்டு. நண்டு, பிலால் என்ற பரிபாஷைச் சொற்களு முண்டு.

இது சுயமாய்க் கிடைப்பது மிகவும் அரிது, சாதாரணமாய் மண், மணல், கல் முதலிய தாவர வஸ்துக்களுடன் கலந்தேயகப்படும்; லிருந்தும் கருமணவி கூழாங்கல்லிலிருந்து முருக்கியெடுக்கப்படும். 251 துலக்கத் நிறமாயும், சாம்பல் பிரகாசமாயும், துலக்கப் எல்லா **நயநயப்பில்** விடச் வுலோகங்களையும் சிறந்ததாகவுமிருக்கும். இதுமற்றவைகளோடு கலக்கும்போது நிறம் மாறுபடும். வுருக்கினால் மாத்திரம் இதை பக்குவப் ஊதப் சுத்தமாகாது. படுத்திய வெண்மையும் சாம்பல் வார்த்தெடுத்ததும், நிறமானதும், நிறமானதுந்தான் கருப்பு சுத்தமானதென்று கருதப்படும்.

பைகோ தேசத்தினின்று வரும் இரும்பு தான் மிகவும் சிறந்தது. அது சுரங்கங்களிலிருந்து வெட்டி யெடுக்கப்பட்டுப் பிறகு உருக்கிச் சுத்தம் செய்யப்படும்.

இரும்பு, சுத்தமான நயநயப்பாகவு மெதுவாகவும், கம்பியாயிமுக்கவும் மிருக்கும். கெரிந்தபடிப் இதைத் உதவும். காய்ச்சிக் காய்ச்சிக் பழுக்கக் கெடுத்துப் துவைத் தான் பக்குவப்படுத்தியதைத் 'எஃகு' என்<u>று</u> சொல்வதுண்டு.

இது இரும்புத் துரு, இரும்புக் கிட்டம், அன்னபேதி, நெருப்புத் பொன்னிமிளை, துள், வெள்ளிநிமிளை, அயக்காந்தம் ரூபங்களாகக் யெனப் பல கிடைக்கும். இதைத் திராவகம், செந்தூரம், சுண்ணம், பற்பம், முதலியவைகளாகச் செய்து மருந்தாகக் கொள்ளப்படும். இது சுத்தி செய்து இரத்தத்தைச் இளைத்துப் போனவர்களைப் பலப்படுத்தும். இளைத்தவனுக்கு பழமொழியு இரும்பு, என்ற (Lpin), Iron - Ferrum of the chemists. It is one of the five simple metals described in Tamil dictionary. It is called by different names as enumerated above. The native metal is very rare.

But most of the iron is found in the form of oxide, in ochres, bog-ores, and friable earthy substances. It is generally obtained by melting black sand and pebbles containing iron.

It is of a grey colour with a strong metallic lustre, susceptible of being heightened by polishing, and exceeds all metals in tenacity. It assumes different colors. When in a combined state with other substances. Iron obtained by smelting is not pure, except in the three following states — White crude iron, grey crude iron and black cast iron

(which is commonly fused with white iron). Iron imported from Pegu is superior in quality. It is obtained from the mines and then smelted.

The purified or bar iron is soft, ductile, flexible and malleable and the same is converted into steel by being exposed to the action of heat and by being tempered when red hot by immersion in water.

It exists in several forms and the Indian pharmacopoeia articles are very numerous such as — Iron dross or oxidised iron, Iron rust, Iron sulphate or green vitriol, Iron filings, Iron pyrites with a golden lustre, Iron pyrites with silvery radiated crystals, Haematite, Magnetic iron ore, Protocarbonate of iron etc.

இரும்புக் கலப்புள்ள, இரும்பு சம்பந்தமான, partaking of iron or containing particles of iron — Ferruginous; Chalybeate.

இரும்புக் காம்பு, இரும்புக் கோல், iron rod; 2. சூட்டுக்கோல், branding iron.

இரும்புக் காய்வேளை, கருப்புக் காய்வேளை, a black and bitter species of Cleome.

இரும்புக்கிட்டம், இரும்புருக்கையில் மேற்திரண்ட கட்டி, iron dross. இரும்புக் குணம், இரும்பிற் கியற்கையாகவே யமைந்துள்ள ஐந்து குணம், அவையாவன — சவுடு, உடைதல், ஊறல், இரை, உருகாக்குணம், the natural qualities peculiar to iron are: cracking, brittleness, forming rust readily, contractile nature and nature not easily fusible or melted.

இரும்புக் கெண்டி, இரும்புக்கமண்டலம், Iron water-bowl used by mendicants.

இரும்புச் சலாகை, இரண வைத்திய னுபயோகிக்கு மோர்விதக் கருவி. இது புண்புரைகளைச் சோதிக்க வுபயோகப்படும். Surgeon's probe. It is a pointed instrument made of iron and used for introducing into a wound or cavity for purposes of exploration.

இரும்புச் சிந்தூரம், see அயச்சிந்தூரம், இதை பலவீனத்திற்கும், மாதவிடாய் ரோகங்களுக்கும், புழுக்களைக் கொல்லவும் உபயோகப்படுத்துவண்டு. red oxide of iron — Ferrus oxide alias Ferric per Oxidum alias F.rubigo. It is medicinally used as a tonic, emmenagogue and anthelmintic.

இரும்புச் செம்பு, see அயச் செம்பு.

இரும்புண்ட நீர், ''இரும்புண்ட நீரைப் போலாம்'' என்பது சாதாரணமாய் நோயகல்வதைக் குறிக்கும். இரும்புண்ட நீரானது மறுபடியும் தோன்றாவாறு போல் கேர்க்கும் மீண்டும் தோன்றாவாற். water absorbed by heated iron. It is a term used to indicate a radical cure in diseases. The disease absorbed by the system will just disappear like water absorbed by heated iron.

இரும்புத் தார், இலச்சை கெட்டமரம், shameless tree — Pisonia alba alias P.Morindifolia.

இரும்புத் துப்பு, see இரும்புத் துரு

இரும்புத் துரு, இரும்பின் மேற்படியும் துரு, iron oxide or hydroxide forming a reddish deposit on metallic iron when exposed to moisture.

இரும்பு நீற்றி, எருக்கிலை, the leaf of the madar plant.

இரும்புப் பாளம், இரும்புக் கட்டி, oblong mass of iron, as they come from the blastfurnace — Pig iron.

இரும்புப் பொடி, அரப்பொடி, iron filings — Ferri limatura; 2. இரும்புத் தூள், iron dust.

NOTE:- It is medicinally used as a tonic, emmanagogue and anthelmintic. This is prescribed by Hakeems or Mahomadan doctors as a tonic along with ginger and cumin seeds.

இரும்புருக்கி, இரும்பை யுருக்கச் சக்கி வாய்ந்தது அதாவது நத்தைச் சூரி. இரத்த மண்டலி, that which is capable of melting iron viz. Button weed and another red water plant.

இரும்புருக்கு, எஃகு, steel.

இரும்புலி, see இரும்பிலி; 2. கருந்துவரை black dholl.

இரும்புளி, ஓர்வகைப் புளிச்சக்காய் மரம், இது கறிக்குதவும், a tree whose fruit is sour and as such, is used in curry.

இரும்பூறல், see இம்பூரல்; இரும்புத் துரு, which see.

இரும்பூறிய, இரும்புக் கலப்புள்ள, containing or charged with iron — Chalybeate.

See இரும்புகலப்புள்ள.

இரும்பை, see இருப்பை; 2. பாம்பு, snake; 3. குடம், pot.

இருலவங்கம், இரண்டு வகைக் கிராம்பு, அவையாவன — the two kinds of cloves viz:—

1. காத்தொட்டிச் செடி - cylone caper - Capparis Seylanica alias C. horrida.

2. செந்தொட்டி - climbing nettle mercury involucrata.

இருலிங்கக் கட்டி, இருலிங்க கட்டி, சாதிலிங்கம், vermilion — Mercuric sulphide.

இருவகைத் தொட்டி, இரண்டு விதத் தொட்டிச் செடி அதாவது, the two kinds of 'Thotti' plant viz:-

1. திராம்பு, clove-tree - Eugenia car yophyllata.

2. நீர்க்கிராம்பு, wild clove tree — Justicia suffruticosa.

இருலிங்கக் கட்டி, இருலிங்க வட்டி, சாதிலிங்கம், Vermilion — Mercuric sulphide.

இருவகை, நிம்பம், see இருநிம்பு.

இருவங்கம், இரண்டு வகை சயம், the two kinds of lead:-

1. வெள்வங்கம், அல்லது வெள்ளீயம், White lead or pewter.

2. கருவங்கம் அல்லது காரீயம், Black lead or graphite.

இருவரிசி, இருவகையரிசி, the two kinds of medicinal seeds ending with the suffix 'Arisi', though of different botanical groups:-

கார்போகவரிகி, hazy-leaved psoralea — Psoralea corylifolia.

- 2. வெட்பாலரிகி, medicinal echitis— Nerium antidysenterica alias Holarrhena antidysenterica.
- இருவர் சிறுநீர், ஆண், பெண், மூத்திரம், the urine of a man and a woman.
- இருவல் நொருவல், see இருவல் நொறுவல்.
- இருவல் நொறுவல், நன்றாய் மெல்லாத வுணவு, food not well masticated.
- இருவாக நிம்பம், சிவனார் வேம்பு, Siva's neem — Indigofera aspalathoides.
- இருவாச்சி, see இருவாட்சி.
- இருவாச்சி தா, ஊடுசில் அதாவது ஓர்வகை உசில மரம், a kind of sirissa tree — Albizzia amara.
- இருவாடி, See இருவாட்சி.
- இருவாட்சி, ஓர்வகைப் பெருமல்லிகை, கானகவாட்சி, tuscan jasmine; double-flowered Jasmine — Jasminum sambuc (flore Manorae-pleno)
- இருவாட்சித் தரை, மணலுங் களிமண்ணுஞ் சேர்ந்த நிலம், a soil compounded of sand and clay.

- இருவாதம், இரண்டுவித வாத நோய்கள், the two kinds of Vatha disease:-
- 1. பித்த வாதம், the one arising from bile.
- 2. சிலேட்டும் வாதம், the other arising from phlegm.
- இருவாய்க்கட்டு, மலசலக் கட்டு, suspension or retention of urine and fecal matter (stools)
- இருவாய்க் குருவி, ஓர் வகை மலைக்குருவி, a small mountain bird with a harsh voice — Buceros bicarnis.
- இருவாய்ச்சி, see இருவாட்சி.
- இருவாரு, ஓர்வகை வெள்ளரி, a kind of cucumber — Cucumis utilitissimus; 2.கொம்மட்டி, a kind of bitter gourd — Cucumis colocynthis.
- இருவாளி, குதிரை, horse.
- இருவி, வச்ச நாபி, Nepal aconite — Aconitum ferox.
- இருவிகம், குடசப் பாலை, cotton milk plant — Dregia volubilis alias Asclepias volubilis.
- இருவிக் காந்தம், ஓர் நக்க மூலிகை, a kind of poisonous drug used in medicine.

- இருவிஷம், இரண்டு வகை விஷங்கள், the two kinds of poisons —1. பிராணி விஷம், animal poison; 2. தாவரவிஷம், vegetable poison.
- இருவேம்பு, இருவித வேம்பு, the two species of neem -1. வேம்பு, Margosa tree Azadirachta indica; 2. சிவனார் வேம்பு, shiva's neem Indigofera aspalathoides.
- இருவேர், வெட்டிவேர், cuscus root
 Andropogon aromatica.
- இருவேலி, வெட்டிவேர், இது பித்தத்தை சாந்தி பண்ணும் சிலேட்டுமீத்தை அறுக்கும், சுரதாகத்தைப் போக்கும், Khus khus root — Andropogen aromaticus. It moderates biliousness, cures phlegmatic tendency and allays thirst in fevers.
- இருவேலித் தைலம், உஷ்ணத்தைத் தணிப்பதற்காக வெட்டி வேரினின்று தயாரிக்கு மோர்வகை மேற்பூச்சுத் தைலம், a medicated oil prepared from cuscus root and used for cooling the system. It is anointed before bathing.
- இருவேல், இரண்டு வகை வேலமரம். the two species of Acacia trees — 1. வெள் வேல், white babool — Acacia leucophlaea; 2. கருவேல், black babool — Acacia arabica (typica)

- இரு வேளை, இரண்டு வித வேளை, the two varieties of Cleomes — 1. நாய்வேளை, dog mustard plant — Cleome viscosa; 2. நல்லவேளை (தைவேளை) Cleome felina.
- இருவேளை, காலை மாலை, இருபொழுது, morning and evening; 2. இரவு பகல், night and day.
- இருளகம், பன்றி, pig; 2. கருஞ்சீரகம், black cumin — Nigella sativa.
- இருளகற்றி, எருக்கிலை, leaf of Madar — Calotropis gigantea.
- இருள காந்தம், ஊசிக் காந்தம், loadstone.
- இருள்டித்தல், இருட்டினாற் தீங்குண்டாதல், darkness attacking or otherwise acting malignantly, as in the case of children. It refers to the powers of darkness.
- இருள போளம், கரிய போளம், black myrrh Aloe perfoliata.
- இருளருக் கொளியான், பச்சைக்கல், green stone; a gem — Emerald.
- இருளல், கண்ணிருளல், eyes growing dark, as in fatigue or starvation.
- இருள வேணி, ஊதா அல்லி, a small tree bearing purple flowers, ironwood tree — Memecylon edule alias M. tinctorium.

இருள்றுகு, கருப்பறுகு, black doob grass; a dark species of hyssopifolium (genus)

இருளன், உருவத்தை மாற்று மோர் வித மூலிகை, a plant said to be capable of changing the appearance beings; of human மதுபானத்தினாலும், சில்லரைச் சேஷ்டையினாலும் பெண்களுக்கு CLDIT யுண்டாக்கு இச்சையை பைசாச நோய், a devil's disease creating a morbid desire in women for drink and other mischievous activities; 3. ஓர் சில்லரை தேவதை, a minor deity of Angalammen.

black கருமத்தை, இருளாகிதம், * dhatura — Dhatura fastuosa.

. இருளி; உருசி, taste; 2. பன்றி pig; 3. கருஞ்சிரகம், black cumin -Nigella sativa; 4. கொன்றை, cassia tree — Cassia indica; 5. முலையிலி, a woman having no breast developed.

இருளிச் சீரகம், கருஞ் சீரகம், see இருளி.

அமுக்கிரா, செவி. இருளிச் wintercherry - Withania somnifera.

மூங்கில், bamboo இருளை, arundinacea; 2. நாணம், Bambusa shame.

இருள், உன்மத்தம், mental delusion, stupor; 2. இருட்டு, darkness; 3. கறுப்பு, blackness; 4. யானை, elephant; 5. பிறப்பு, birth; 6. இருள் மரம், ironwood of Ceylon; 7. சிறுநாகம், சிறுநாகப்பூ, iron-wood of Ceylon - Mesua ferrea; 8. இருவேல், Burmah iron-wood — Xylia dolabriformis; 9. ஈர்த்தல் அல்லது யானைப்புல், stout reed bamboo, elephant grass - Ochlandra travancorica; 10. பீநாறிமரம், fetid tree — Sterculia fetida; 11. льшавів giddiness.

இருள், நாய்ப் புடுக்கன், இம்மரம் வெள்ளை, 60 அடி உயரம், பூ பேதியாகுங் இதன் வேருக்குப் இதன் இலையைப் குணமுண்டு. கொதிக்க போட்டுக் பாலில் தேனில் கலந்து வைத்திறுத்துத் முதலியவைகளுக்கும் விரணம் முதலிய **ச**(நம குஷ்டம் நோய்களுக்கும், மேலே பூசலாம்; விதையையும் இதன் இரணங்களுக்குப் பூசலாம், gold tree - Cynometra ramiflora. This tree is 60 ft high; flowers white; roots purgative. A lotion is made from the leaves, boiled in cow's milk which, mixed with honey is applied externally in scabies, leprosy and otherr cutaneous diseases. The oil seed is also used for the same purpose.

இருள் கிழங்கு, மருள் கிழங்கு, இதை இலேகிய மாகச் செய்து நாட்பட்ட

இருமலுக்கும், சய ரோகத்திற்கும் கொடுப்ப துண்டு, the root of bowstring hemp - Sanseviera roxburghiana. An electuary is prepared from the root and prescribed for chronic cough and consumption.

இருள் தங்கிய நாள், அமாவாசை, new moon day.

இருள் பயம், இருட்டைக் காணி வேற்படும் திகில், morbid dread of darkness - Nyctophobia.

இருள் புகா, see இருள் புகா.

இருள் மரம், நாக சம்பங்கி, இதுவே சிறு நாகப்பூ, இம்மரம் 40 அடி வயரம்: பூக்கள் பெரியவை, வாசனையுள்ளவை; பழம் ஆப்பிள் அளவிருக்கும், கோவில்களில் பயிராகும் இதன் பட்டை கசப்பு, சிறிது தித்திப்புங் கலந்தது. பிசின் வாசனையா யிருக்கும்; இதன் பருப்பி னின்று निकाल का யெடுத்துச் சிரங்குகளுக் குபயோகிக்கலாம், விளக்கும் எரிக்கலாம். பூக்களைக் காய வைத்து மற்ற வாசனைகளோடு கலந்து அத்தர் முதலியவைகள் தயாரிக்கலாம். மற்றத் தைலங்களுக்கும் வாசனை щі Lounio, serpent champak — Mesua ferrea. Tree 40 ft.; flowers, large, white and fragrant; fruit about the size of a small apple; cultivated near temples.

The bark is bitter sweet-scented; resin with an aromatic smell; kernels yield oil useful in itch; fruits eaten; oil is also used for burning lamps and flowers are dried and mixed with other aromatics for perfuming ointments and attar is prepared from the flowers.

இருள் வீடு

இருள் மருகி, கருங் குவளை, blue lotus - Monochoria vaginalis.

இருள் மருது, கரு மருது, black murdah Terminalia tomentosa (typica)

இருள் முகா, நாபி, aconite — Aconitum ferox; 2. வச்ச நாடி. Nepaul aconite - Mukha.

இருள் மூலி, இருள் செடி, see இருள்; 2. கருங்காலி black catechu — Acacia catechu (sundra)

இருள் வலி, இருட்டைப் போக்கு பவன் அதாவது சூரியன், dispeller of darkness - Sun.

இருள் விடு செடி, காமாலையைப் போக்கு மோர் வித மூலி, a plant capable of curing jaundice (unidentified)

இருள் வீடு, நூக்க மரம், black wood of Southern India - Dalbergia latifolia; 2. சோதி விருட்சம், a tree said to shine during night time; 3. 266 தண்டாப்பாளை, which see.

இருட்டும் வெளி, இருள் and வெளிச்சமும், darkness நெற்றிக்குப் brightness; 2. இதுவே பின்னாகவுள்ள இடம். இரவு பகலற்ற விடம் எனவும் சொல்வது. இது யோகிகளுக்கே புலப்படும்.

''இருள்வெளி யிரண்டுக் கொன்றிட மென்ன'' (விநா.அக.)

(In yoga philosophy) a dark passage supposed to exist behind the region of the forehead. It is a spot devoid of distinction between night and day. It will be visible only to yogis being a psychic phenomena.

NOTE.— The psychological principles involved in the human system are briefly explained in the common prayer book known as 'Vinayagar Agaval' and the several centres of pranic dynamism, described therein, when stimulated by concentration or meditation, are said to originate forces conducive to the opening of higher spiritual consciousness. They are said to be the objects of yogic perception as they never flash across ordinary under Illustration See vision. ஆறாதாரம்.

இருள் வேல், இருவேல், இது ஓர் பெரிய மரம், உயரம் 60 அடி, முள் கிடையாது. இலைகள் இரண்டு முதல் நான்கு ஜதைகளாகவு

மிருக்கும். காய்களுக்குள் அனேகம் விதைகளுண்டு. விதை சிறியதாயும், மிருக்கும். வெண்மையாகவு யெண்ணெய் னின்று விகையி எடுக்கலாம். அடி மரத்தி னின்று வெளிவரும். பிசின் சிகப்புப் ironwood Burmah Zyliadolabriformis. A large tree known as Burmah ironwood, - Xylia dolabriformis alias Acacia Xylocarpa, alias Mimosa xylocarpa.

Tree is 60 ft; unarmed leaflets 2 to 4 pairs; legumes many seeded; flowers small and white; flowering in hot season. Oil is extracted from seeds and a red resin from the trunk.

இருமி மலைத்தகி, இருமி மஸ்தகி, புனைக்கண் குங்கிலியம், இது ஒரு மரத்தின் வாசனை யுள்ள பால் குங்கிலியத்தைப் போல் வாசனை யுள்ளது. இது சையாஸ் என்னும் தீவிலிருந்து செங்கடல் வழியாய் நாட்டிற்கு இறக்குமதியாகிறது. இம்மரமோ எப்பொழுதும் பச்சையாயும், சிறிய காய்கள் பழுத்தால் சிவப்பாயும், பூக்கள் சிறியவைகளாயு மிருக்கும். அடிமரத்தைப் பீறி அதனின்று பால் இப்பால் எடுப்பதுண்டு. வாசனையாயும், மிருதுவாயும் ஒடித்தால் கண்ணாடியைப் போல் பளபளப்பாயும், மேற்புறம் மஞ்சள் வர்ணமாகவு மிருக்கும். சாதாரணச் மிக்க சூட்டினாலுருகி வாசனையைத் தரும். பற்சொத்தைக் குதவும். யூனானி வைத்தியர்கள் இதைச் சிறந்த ஒளவுத மென்றும், பலம் கொடுக்கும் மருந்தென்றும், தைலப் பசையுள்ள மருந்தென்றும் மதிப்பார்கள், cat's eye resin; Turkish olibanum — Pistacia lentiscus. It is an aromatic resin like balsam. It is a native of the Island of Syas and is imported to India through the Red sea.

The leaves of the tree from which the resin is obtained are evergreen; unripe fruits are very small and reddish when ripe; flowers are small. The tree yields, by incision of its trunk, an aromatic resin called 'mastic'. This resin is smooth, brittle and brilliant when broken. The surface will be pale yellow. It melts at a moderate beat and exhales a sweet odour. It is used by dentists for filling carious teeth. It is esteemed by Unani doctors as a tonic and as an astringent. It is used by them for perfuming the mouth and to strengthen the gums.

NOTE.— Jewellers lay it under the diamond to add lustre to it.

இரெப்பை, see இரைப்பை.

இரேக பிராணன், தேகத்தோடு ஐக்கியமான பிராணன், life mingled with the body. இரேகம், உடம்பு, body; 2. வயிறு, stomach; 3. கழிதல். purging.

இரேகித்தல், ஒன்று சேரும்படிக் குழைத்தல், to mix up to become one.

இரே குலிசம், கறுப்பு மணத்தக்காளி, black berried nightshade — Solanum nigrum.

இரேகை, கை, கால், நெற்றி, முதலியவைகளிலுள்ள வரிகள், (in palmistry) the lines on the palm, forhead, etc.

இரேகை நூல், இரேகைகளைப் பற்றிய வோர் நூல், a treatise on the art or practise of telling fortunes by examining the lines on the hand — Chiromancy.

இரேகை யுடையோன், முட்டைச் சிலந்தி, an insect.

இரேக்கு, தங்கத் தாள், பொன் தகடு, gold leaf, tinsel; 2. பூவிதழ், the petal of a flower.

இரேசக குணா, கடுகு, mustard — Brassica juncea alias B. Nigra.

இரேசகத்தி லேறல், ஐந்து வகைத் தீட்சைகளினா லிரேசகத்தைக் கொண்டு வுடம்பை ஆள் உயர மெழும்பச் செய்தல், இதனால் நடந்தாலும் நிலத்தில் கால் higher up in the air up to a level of a man's height (5 or 6 ft), with the aid of the five kinds of spiritual inspiration consisting purely of emission of breath from one nostril at a time, according to the rules of scientific respiration (Pranayama) prescribed by yogis. One can easily walk without coming in contact with the earth.

- இரேசகம், பிராணாயாமத்தில் சுவாசத்தை ஒரு நாசியின் வழியாய் வெளியே விடல், emission of the breath by one nostril at a time according to the rules of Prana yama; 2. பேதி மருந்து, a purgative; a cathartic; 3. கங்குட்டம், an impure oxide of lead — Plumbi oxidum.
- இரேசகி, கடுக்காய், Indian galnut; my robalan Terminalia chebula; 2. சந்தல், moon creeper Menispermum cordifolium.
- இரேசகிக் குடிரம், மலையெருக்கு, a species of madar grown on the hills — Calotropis gigantea.
- இரேசகித்தல், பிராணாயாமத்தில் மூச்சை ஒரு நாசியின் வழியாய் வெளி விடல், letting out the breath rythmically through one nestril in the course of pranayama.

2

- இரேச குணம், குளிர் தாமரை, floating lotus, sky lotus Pistia stratiotes.
- இரேசக் கடுகு, செங்கடுகு, brown mustard Brassica juncea.
- இரேசக் குணா, கடுகு mustard.
- இரேசக் கொடி, ஊணாங் கொடி, silver weed — Lettsomia setosa (typica)
- இரேசந்திரம், இரசம், mercury Hydrargyrum.
- இரேசப் பூடு, வெள்ளைப் பூண்டு, garlic — Allium sativum.
- இரேசம், see இரேசந்திரம்.
- இரேசலம், நெல்லி நிறம், the colour of goose berry; yellowish colour.
- இரேசனம், பேதிமருந்து, see இரேசகம்; 2. பேதி, purging.
- இரேசனி, இரேசன், வெள்ளுள்ளி, garlic - Allium sativum.
- இரேசி, இரேசித்தல், see இரேசகித்தல்.
- இரேசுதல், மந்தித்தல், the state of indigestion, 2. அசீரணம், indigestion.
- இரேட்சு வல்லி, பாலிருள் செடி, a plant (unidentified)

- இரேணு பூந்தாது, pollen; 2. துகள், an atom of dust; 3. அழகு, beauty.
- இரேணுகம், ஒர் வாசனை மருந்துச் சரக்கு, a fragrant drug sold in bazaars; 2. காட்டு மிளகு, wild pepper — Toddalia aculeata.
- இரேணுகா மூலி, செவ்வாமணக்கு, a red variety of castor seed Ricinus communis. See also ஆமணக்கு.
- **இரேணுகை**, காட்டு மிளகு, see இரேணுகம்.
- இரேதகம், விந்து, semen; semen virile.
- இரேதசு, இரேதஸ், விந்து, see இரேதகம்.
- இரேத்சு கலிதம், தானாய் விந்து ஒழுகி விடல், involuntary discharge of semen.
- இரேயம், கள், toddy; 2. காய்ச்சி வடித்த சாராயம், distilled arrack or liquor.
- இரேவதிக் கிரகம், 10ம் நாளில், 10-ம் மாதத்தில் அல்லது 10-ம் வருஷத்தில் குழந்தையை அல்லது தாயைப் பிடிக்குமோர் வகைக் கிரக தோஷம். இதனால் உடம் பிளைத்தல், சுரம், உடம்புவலி, கண் நிலைக்குத்த லிடல் முதலிய குணங்கள் ஏற்படும். an attack in children or the mother on the tenth

day, in the 10th month or the 10th year after child birth. It is accompanied by emaciation, fever, bodily pain, fixed eyes etc.

NOTE.— A 'Graha' is supposed to have the innate tendency for mischief and cruelty and it chooses its victims from among persons who are impure in mind, body and action.

It imperceptibly enters the body of the patient in the some way as an image enters into the surface of a mirror.

क्रां இரேவல் சின்னி. மஞ்சள் கிழங்கு. இது Forio. ஓபெத் முதலிய கேசங்களின் துருக்கி வாரங்களில் மலையடி விளையுமோர் வகைக் கிழங்கு. 'வரியாக்கு' என்றும், இதற்கு 'நாட்டு இரேவற் சின்னி' என்றும் இது தண்ணீரில் கேய்க்க பெயர். மஞ்சள் நிறமாயிருக்கும். மலத்தை மின்றிச் வெளிப்படுத்துவது நீர்க்கோர்வை, உதிரச் சலபேதி, சிக்கல், வயிற்றுப்பிசம், காமாலை, குடல்மாசு இவைகளையும் போக்கும், this is a root obtained from the plant called Himalayan rhubarb - Rheum emodi. It is found grown at the bottom of the hills in Ceylon, Tibet, Turkey, China and other places. It is also called country rhubarb. The root when rubbed in water will be yellow in colour. It is a mild cathartic and an astringent. Veidyans use this in cases of swelling arising from accumulation of fluid in the system, retention of mentruation, tympanites, jaundice and intestinal impurities.

இரேவல் சின்னிப் பால், இதற்கு, மக்கிப்பால் என்று தமிழில் பெயர், மக்கி மரத்தின் பட்டையைப் பீறி அதனின்று ஒழுகும் பாலை யெடுத்துக் காயவைத்துப் பதப்படுத்தியது. இது கடினமாயும், மஞ்சளாயு மிருக்கும். சியாம், சனம், கொழும்பு முகலான விடங்களிலிருந்து இறக்குமதியாகும். இது குழாய், உருளை, துண்டு முதலிய மூன்று விதங்களாகக் கிடைக்கும்; வாசனையும் ருசியு மற்றதாயிருக்கும்; இது மலத்தை வெளிப்படுத்தும். சலபேதிக்கும், நீர்க்கோர்வை, உதிரச் சிக்கல், வயிற்றுப்பிசம், காமாலை முதலிய நோய்களுக்கு முபயோகப் படுத்துவதுண்டு china gamboge or Ceylon gamboge; Product of Garcinia morella. It is obtained from tender twigs and fissures in the bark of the tree (மக்கிய மரம்)

It is a bright yellow juice, which concretes into a hard resinous substance. It is inodorous and insipid and occurs in three forms — in rolls or solid cylinders, in pipes or hollow cylinders and in cakes or

masses. It is a drastic medicinal cathartic and also a mild diuretic. It is used in swelling, retention of menstruation, tympanites, jaundice and intestinal complaints.

See also மக்கி மரம்.

இரேவல் சீனி, see இரேவல் சின்னி; 2. நாட்டு மஞ்சள் சீனக் கிழங்கு, Indian rhubarb — Rheum emodi. See இரேவல் சின்னி.

இரேவல் சீனிப் பால், மக்கிப் பால், rhubarb milk. Product of Garcinia morella. It is also called Ceylon gamboge; See இரேவல் சின்னி.

இரை, உணவு, food in common; 2. நீர், water; 3. பூமி, earth; 4. மாமரம், mango tree — Mangifera indica; 5. உண்ட வுணவு nutriment in the system; 6. நாக்குப் பூச்சி, intestinal worm, which interferes with digestion; 7. பறவை யுணவு, food of birds; prey.

இரைக் குடர், see இரைக் குடல்.

இரைக் குடல், இரைப்பை, stomach; 2. சாப்பிடு முணவைக் கொண்டு போகுங் குடல், alimentary canal.

இரைக் குடற் புளிப்பு, உண்ட வுணவு சரியாகச் செரியாமையினால் இரைக் குடலுக்குள் ளேற்படும் புளிப்பு, acidity in the stomach. NOTE.— It is a condition attended with heart burn, acid eructations and a feeling of distress in the region of the stomach.

See வயிற்றுப் புளிப்பு.

இரைக் குழல், தொண்டையிற் துவக்கி இரைப்பைக்குச் செல்லு மொரு சாண் நீளமுள்ள உணவு செல்லுங் குழல், the muscular membraneous canal extending from the pharynx to the stomach — Oesophagus or the gullet.

இரைக் கொள்ளி, பெருந் தீனி இன்பவள், a gluttonous person, said of a woman epicurean.

இரைச்சல், சத்தம், உ-ம் வயிற்றிரைச்சல், rumbling noise in the stomach; 2. காதிரைச்சல், noise in the ear; 3. வீக்கம் swelling.

இரைஞ்சி, பட்டை மரம், see அரந்தளி.

இரைதல், ஒலித்தல், sounding, making a rumbling noise; 2. வீங்குதல், swelling.

இரைதவம், கொடி நவ்வல், jaumoon creeper, a rare plant (unidentified)

இரை தேறுதல், செரியாமற் றங்குதல், to remain undigested, as food in the stomach. இரைத்தல், மூச்சு வாங்கல், to breath hard; 2. ஈழை யிழுத்தல், to wheeze, as in asthma; 3. சிறுதல், to hiss, as does a snake; 4. வீங்குதல், to swell, as the body sometimes does after the use of sulphur.

இரைத்து, இண்டஞ்செடி, sensitive plant — Mimosa rubicaulis; 2. உப்பிலி, stinking swallow wort — Pentatropis microphylla; 3. புலி தொடக்கி, tiger stopper — Caesalpinia sepiaria; 4. வெண்கலம், bell metal.

இரைத்துமம், புலி தொடக்கி, see இ*ரைத்து*.

இரைபாகம், பிரம்பு, ratan, cane.

இரைப் பற்று, செரியாத வுணவு, undigested food remaining in the stomach.

இரைப் பிருமல், இரைப்போடு கூடிய இருமல், a disease marked by cough, wheezing and a sense of constriction — Asthma; 2. சுவாசக் குழாய்களின் சுருக்கத்தினா லேற்படும் காசம், asthma due to spasmodic contraction of the bronchi — Spasmodic asthma.

இரைப்பு, சாதாரணமாக மூச்சு விட முடியாமல் மிக்க விரைவுடன் ஒலியிடல், difficult breathing attended with wheezing; 2. இரைதல், rumbling; 3. வீக்கம், swelling.

449/17-73a

இரைப்பு காசம், நுரையீரலின் சிறிய குழல்கள் சுருங்குவதால் சுவாசக் காற்றுப் போக இடம் வசதியா யில்லாமல் மூச்சு விட முடியாமை, நெஞ்சி விரைச்சல். இருமல் குணங்களைக் காட்டு முதலிய மோர் வித நோய், a disease marked by frequent attacks of paroxysm with wheezing, coughing and a sense of due to spasmodic constriction contraction of the bronchi in the lungs - Bronchial Asthma.

NOTE.— It is regarded as a nervous disorder arising from the depletion of nerve force in the smallest bronchial tubes. Native physicians can cure it because they try to strengthen the nervous system by a suitable medicine.

இரைப்புகாப் பாசி, கொடிப் பாசி, moss, creeping in water — Hydrilla verticillata.

இரைப்பு மாந்தம், குழந்தைகளுக்குச் செரியாமையினால் வயிறு வீங்கிக் காணுமோர் மூச்சு முட்டல், இதில் வலிப்பு முண்டாகும், a disease in children marked by swelling of the abdomen, hard breathing and convulsions due to indigestion.

இரைப்பூச்சி, நாக்குப் பூச்சி, worm in the stomach.

இரைப் பெட்டி, உண்ட வுணவு தங்கும் பை, a membraneous sac or receptacle for food. See இரைப்பை; 2. பறவைகள் இரை யொதுக்கும் பை, a round projecting membraneous sac — First stomach in a bird.

இரைப் பெலி, ஓர்வகை யெலி. இது கடித்தாலிரைப்பு, இருமல், இளைப்பு, முதலிய குணங்களை யுண்டாக்கும், a species of rat whose bite is said to cause cough, hard-breathing, fatigue etc.

வயிற்றில் மேல் இரைப்பை, நெஞ்சுக்குக் கீழாகவும், உடம்புக்கு நடுவிலும், சற்று இடது பக்கமாகச் சுவாசப்பைக்கும் இருதயத்திற்கும், போல் மூன்று அடுத்தாற் படலங்களினால் உணவு கங்குவதற்காக அமைந்த வோர் விதச் சதைப் பற்றுள்ள சவ்வுப் பை, a musculo-membraneous pouch or receptacle in the abdominal region just below the chest to the left, in the middle portion of the body and near the heart and the lungs. It is below the oesophagus (alimentary canal) and consists of three coats. It forms the important digestive organ - Stomach.

இரைப்பை யசைவு, உட்கொண்ட வுணவு செரிப்பதற்காகக் குடலுக் கியற்கையா யமைந்த வோர் அசைவு, a worm-like natural movement during which the stomach digests the food and the alimentary canal propels its contents. It is something like a wave passing along the tube — Peristalsis.

இரைப்பை வீக்கம், மாடுகளுக்கு வயிறுப்பிக் கொள்ளு மோர் நோய், a disease in cattle — distension of the rumen.

இரோசாப் பூ, ஓர் வாசனையுள்ள பூ, முட் செவ்வந்தி எனவும் வழங்கும். இது வோர் சிறிய செடி, மூன்று முதல் ஆறு அடி உயரம், அனேக நேரான கிளைகளுண்டு, அவைகளில் முட்கள் நிறைந்திருக்கும். புக்கள் பெரியவை. இரட்டையாக விருக்கும். கவிழ்ந்து தொங்கும். இதழ்கள் அனேகம். மெல்லியவைகளாயும், சிகப்ப அவ்வது வெண்மை நிறம் வாய்ந்தவைகளாயு மிருக்கும்; காய்கள் நாற் கோணமாயும், பூ பழுத்தால் क्री मंद्री की நிறமாயு மிருக்கும். பூ பெரிதாயும், வாசனை யாயுமிருக்கும்; 2119 மரத்திலு முட்களுண்டு. சிரியா தேசத்தில் விசேஷம்.

இப்பூவினின்றும் பன்னீர் இறக்கலாம்; வாசனை எண்ணையு மெடுக்கலாம். இதழ்களும், அவைகளினின்று எடுக்கு மெண்ணையும் மருந்தில் மிக்க வுபயோகப்படும். இவ் விதழ்களுக்கு மலத்தை இளக்குங் குணமுண்டு; சர்பத் காய்ச்சுவதிலு முபயோகப் படும். தைல வகைகளிலும் மற்ற மேற்பூச்சு மருந்துகளிலு மிதைக் கெட்ட நாற்றத்தை மாற்றுவதற் குபயோகிப்ப துண்டு.

இதழ்களி னின்று **தயா**ரிக்க குல்கந்து. முதலியவைகளை மருந்தாக வுபயோகப் படுத்துவ துண்டு. பன்னீரை வாசனையாகவும், மை கூட்டவும், மற்றும் அனேக விதமாயும், நம் நாட்டி லுபயோகிப்பார்கள். இதன் எண்ணெய் விஷத்தை முறிக்கும். பார சீகத்தி விருந்து வரும் இரோசா அத்தர் முதலிய வாசனைகள் வேறு விதத்தி லுபயோகப் படாது. Indian rose flower; Prickly rose - Rosa indica. A small shrub 3 to 6 ft. high with numerous erect branches rather densely covered with prickles; flowers large, mostly double and usually somewhat drooping; petals usually very numerous, large, thin, and of clear rose pink or white; fruit oblong, and orange red when ripe. Bears large, double and rose - coloured fragrant flowers; stems profusely covered with small fine spines. It is found in great abundance in Syria.

It is employed in the distillation of rose - water, and in the preparation of essential oil or attar. Petals and the velatile oil obtained from the petals form parts of officinal medicines. Petals are mildly laxative, given in syrup. Oil or the attar of roses is employed to disguise the unpleasant odour of ointments and other external applications.

Preparations made with the petals are used as medicaments. Goolkhand is a conserve made up of equal parts of rose petals and white sugar beaten together (see (A) is for details), Rose water is largely used in native medical practice and it is employed as a perfume and also in preparing collyria. Oil prepared from this is recommended in poisoning by caustic alkalies.

Otto of roses and attar of roses prepared in Persia can be used in medicine or otherwise employed; 2. குலா மல்லிப் பூ, இது ஷே ரோஜாப் பவின் ஒரினம்; இதைக் குலாப் பென்றும் பசோராப் பூ வென்றும் சிலர் சொல்வ துண்டு. இதற்கு மலையாளத்தில் பனி நீர்ப்பு வென்று பெயர். இது முன் சொன்ன செடியைப் போலவே யிருக்கும், ஆனால் அடர்ந்திருக்கும், முட்கள் பெரியவைகளா யிருக்கும். பூக்கள் தலைப்பில் அதிகமாக விரிந்து மிருக்கும். இது மேற்சொன்ன பூ உபயோகப்படும், மாதிரியே hundred-leaved or cabbage rose -Rosa centifolia. It is known as Ghulab rose or Damascus rose, and Bussorah rose. In Malabar it is termed rose water flower - Rose Damescena.

It is shurbby; prickles numerous dilated at the base; flower bud dilated at the top. Uses are the same as mentioned in (I).

Note.— The other kinds of roses are:—

- 1. pni Gragon: Indian rose,
 China Rose or Bengal rose. It
 is also called Monthly rose or
 tea rose Rose indica. Flowers
 large or with long pedicles, rarely
 single.
- 2. நாட்டு வெள்ளை நோஜா:- Indian white rose or Indian white dog rose Rosa Alba alias R.glandulifera. Flowers are used as a cooling medicine in fever.
- 3. soushift Green Musk rose

 Rosa moschata. It is a tall climber
 with leaves 2 to 6 inches and
 flowers 1 1/2 to 2" in diameter
 and yellowish white.

Note.— The foreign species are.— Cabbage rose, Changeable rose, Corn rose, French rose, Peacock rose, Velvet rose etc. It is the French rose (Rosa gallica), whose petals are used for making infusion of roses, which forms an elegant wvehicle for many active remedies. It is given with advantage in the sweats of pthisis. It is mixed with nitrate of potash and is given in uterine and pulmonary hemorrhages. It is also used as a gargle in throat affections requiring an astringent application.

Honey of Roses is also prepared from the leaves or fresh buds of this species and when mixed with borax, it is a good application for the mouth in aphthae or thrush.

இல, இலவு, red-flowered silk cotton tree — Bombax Malabaricum.

இல கச்சோலம், கச்சோலம், camphor root plant — Alpinia sessilis.

இலகணம், வெள் வெங்காயம், white onion.

இலகம், ஊமத்தை, dhatura, thorn-apple — Dhatura stramonium.

இலகரி, கஸ்தூரி, musk — Moschus.

இலகிமா, அட்ட சித்திகளி லொன்று, அதாவது — பஞ்சி னொய்தாதல், இலேசாதல், one of the eight supernatural powers practised by Siddhars i.e., the art of becoming as soft as cotton or becoming extremely light as dust. It also includes the art of floating on the surface of water or in the atmosphere — Levitation.

NOTE.— This miraculous power can only be attained through yoga.

இலகிரி, அபினி, opium; 2. கஞ்சா, gunjah, which is the produce of Cannabis Sativa; 3. சாடுக்காய், nutmeg — Myristica fragrans; 4. சாடுப்பத்திரி, mace covering the nutmeg kernal; 5. மயக்கத்தை யுண்டாக்கும் வஸ்து, intoxicating substances in general. See இலாகிரி.

இலகிரி, ஞான நூலில் சொல்லியுள்ள மெய் மறந்த வோர் நிலைமை, (உ.ம்) இலகிரியில் சொக்குதல், (In philosophy) a modification of physical consciousness in which the man forgets all about him.

இலகு, அகில், which see; 2. இலேசு, lightness; 3. ஓர் மருந்து, a kind of medicine; 4. சீதேவி, goddess of wealth.

இலகு குணம், குடல், வயிறு, முதலிய வுறுப்புகளுக்கு எவ்வித கஷ்டமு முண்டு பண்ணாமல் எளிதில் சீரணமாகக் கூடிய குணம், the quality of becoming digested easily without imparting much difficulty to the digestive organs, such as the stomach, the intestines etc.

It is opposed to 医质质细胞, which has the quality of not being digested easily.

இலகுசம், ஈரப்பலா, monkey jack tree

— Atrocarpus incisa, alias A. lakoocha; 2. விலாமிச்சு, cuscus root

— Andropogon aromaticus; 3. நொய்மை, minuteness.

இல குஞ்சம், பூனைக்காலி, cat bean, cowhage — Mucana pruriens.

இலகுத்துவம், அஷ்ட சித்திகளி லொன்று, அதாவது உடம்பை இலேசாகச் செய்தல், see இலகிமா.

இலகுநாரி கேளாஞ்சனம், பெண்கள் கண்ணிற் தீட்டவலி கொள்ளா திருக்குமை, அதாவது கரிக்காம லிருக்கும் மை, a non-irritant black paint for the eyes used by women — Collyrium.

இலகு பஞ்ச மூலம், இலகு குணம் பொருந்திய ஐந்து வித வேர், a demulcent consisting of 5 drugs viz:— 1. சிறு மல்லிகை, Jasminum angustifolium; 2. பெரு மல்லிகை, Jasminum sambac (heyneana) 3. சிறு வழுதனம், Solanum indicum; 4. கண்டங்கத்திரி, Solanum xanthocarpum; 5. ஆனை நெரிஞ்சில், crow thom — Pedalium murex.

இலகு பஞ்சாங்க மூலம், see இலகுபஞ்ச மூலம்.

இலகு பாகம், சிறு தீயிலிட்டுப் பக்குவஞ் செய்தெடுத்த வோர் மருந்து, a preparation obtained without subjecting it to a big fire; 2. சுலபமாய்ச் செய்த மருந்து, a medicine obtained by a simple process.

இலகு புடம், ஒரு சாண் வுயரத்திற் குட் பட்ட புடம், calcination of medicine in a pile of dried cow dung cakes not exceeding a span in height.

இலகு பேதி, கஷ்டப் படுத்தாமல் சாந்தமாயுண்டாகும் பேதி, purging effected without difficulty by a cathartic medicine; 2. எளிதில் பேதியாகும் மருந்து, a mild purgative.

இலகு போசனம், அற்ப வுணவு, light food i.e., food easily digestible; 2. சிற்றுணவு luncheon.

இலகு லங்கணம், *அரைப் பட்டினி*, half starvation.

இலகு வூஷ்ணம், மான் செவிக் கள்ளி, five - tubercled spurge — Euphorbia neorifolia; 2. அற்ப சூடு, moderate or slight heat or temperature.

இலக்கணக் கருமம், உடம்பி னுறுப்புகளின் இலட்சணத்தைப் பற்றிக் கூறும் நூல், that branch of science describing the structure, beauty and symmetry of the several organs in the human body. See also சாமுத்திரிகம். இலக்கணச் கழி, மனிதன், மிருகம் முதலியவைகளின் உடம்புகளி லமைந்த நல்ல பலனைக் கொடுக்கும் நற்சுழிகள், the several spiral curves in the hair of the human body and in the hairs of animals said to indicate a good fortune.

இலக்கணம், குணம், quality; 2. இயல்பு, characteristics: 3. அடையாளம். sign; 4. குறி, symptom; 5. அழகு, beauty, symmetry; 6. நோய்களின் தன்மை, குறி. குணாகுணம் முதலியன, (in Pathology) the natural or distinguishing characteristic features of diseases.

இலக்கப் பத்திரம், காட்டாத்தி, wild champak — Bauhinia tomentosa.

இலக்கர், ஆடை, cloth, கந்தைத் துணி, 2. a tattered piece of cloth; a rag.

இலக்கனி, காந்தாரி நாடி, one of the ten nerves said to extend from the navel to the throat or from Sushumna (சுழிமுனை) to the eyes.

இலக்கிரா, ஏறழிஞ்சில், sage-leaved alangium — Alangium lamarckii.

இலக்குமி, அமகு, beauty; 2. முத்து, pearl 3. மஞ்சள், turmeric.

இலக்கை, ஆடை, clothing.

இலங்கண தாரை, குடல், bowels.

இலங்கம், எறும்பு, ant.

இலங்கணம், இலங்கனம், பட்டினி, starvation; 2. பட்டினியா யிருத்தல், voluntarily fasting.

இலங் காசிகை, நாகப்பூ, narrow-leaved Ceylon ironwood — Mesua ferrea (coromandelina)

இலங்கு பொழுது, படுஞாயிறு, time of sunset.

இலங்கு மீன், குளத்தில் வசிக்கு மீன், குளத்து மீன், tank-fish in general.

இலங்கை, ஈழதேசம், இதைக் கடல் கொண்டு போய் விட்டதெனக் கருதப்படுகிறது, திருக்கணாமலைக்குத் தென் கிழக்கில் யிருந்ததாகச் சொல்லப் பட்ட இராவணன் பட்டணத்தையும் கடல் கொண்டதாகச் சொல்லப்படும், the ancient Elam, — an old mythological name for Ceylon (an old Dravadian beauty).

The city of Ravana itself is supposed to have been in the south-east of Trincomalee and subsequently swallowed up by the sea.

NOTE.— This province was considered by the Greeks to have been the largest island in the world. It was known to the Greeks and the Romans long before the migration

of Aryans and the introduction by the Brahmins.

இலங்கைக் கடற்பாசி, ஓர்வகைக் கடற்பாசி, Ceylon moss or edible seaweed — Gracilania tenax.

For other varieties see under una.

இலங்கைக் கறுவாப் பட்டை, சிலோன் தேசத்தி னின்று இறக்கு மதியாகும் கறுவாப் பட்டை, Ceylon cinnamon tree — Cinnamenum zeylanicum. See இலவங்கப் பட்டை மரம்.

இலங்கை தீச்சுடர், மாவிலங்க மரம், lingam tree — Crataeva religiosa (Roxburghii).

இலங்கை யேலம், இலங்கைத் தீவில் விளையும் ஏலம், Ceylon cardamom — Elettaria cardamomum.

இலங் கோசிகை, see இலங்காசிகை.

இலசகம், ஊமத்தை, dhatura Dhatura stramonium.

இலகன தபம், உண்ணாக் கழற்சி, inflammation of the tonsil — Tonsilitis; 2. தொண்டைக் கம்மல், a malignant sore-throat.

இலகனம், வெள்ளைப் பூண்டு, garlic.

இலகனரம், மூச்சு விட முடியாத தொண்டைப் புண், a severe sore-throat with threatened suffocation due to the inflammation of the tonsils — Cyanche tonsilaris.

இலகுக நாரி, எருமுட்டைப் பீநாறி, which see.

இலசூசியம், கீழா நெல்லி, featherfoil
— Phylanthus polyphyllus.

இலகுயம், see இலகுசியம்.

இலச்சை, கூச்சம், shyness; 2 வெட்கம், shame.

இலச்சை கெட்ட மரம், சுண்டி, lettuce tree or shameless plant — Pisonia alba alias P. morindifolia; 2. கற்றேக்கு, Carey's myrtlebloom — Careya arborea.

இலச்சை கெட்ட விலை, see இலச்சை கெட்ட மரம்.

இலஞ்சலி, கொப்பூழ், see இலஞ்சி; 2. மகிழ மரம், see இலஞ்சி.

இலஞ்சி, கொப்பூழ், navel; 2. சாரைப் பாம்பு rat-snake; 3. புன்கு, Indian beech — Pongamia glabra; 4. மகிழம், west Indian Medlar — Mimusops elengi; 5. மாமரம், mango - tree — Mangifera indica; 6. குளம், tank. இலஞ்சியம், கீழ்க்காய் நெல்லி, featherfoil — Phyllanthus polyphylla alias P.niruri.

இலஞ்சிலாங் கொடி, கருங்கோவை, a kind of black creeper of Bryonia (genus).

இலஞ்சிலி, ஏலம், see இலாஞ்சி.

இலஞ்சீலி, கலவைக் கீரை, a mixture of several vegetable greens used in culinary preparation.

இலஞ்சு, புன்கு, மகிழமரம், see இலஞ்சி.

இலடகம், புளிய மரம், tamarind tree
— Tamarindus indicus.

இலடதா விகம், எருமை முன்னை, heart-leaved dusky fire-brand teak — Premna latifolia.

இலடம், புளிய மரம், see இலடகம்.

இலடவி, அகில் which see.

இலட்சண காவியம், அகஸ்தியர் செய்த பஞ்ச காவியங்களுள் ஒன்று, one of the 5 volumes compiled by Agastya on five different subjects, see பஞ்ச காவியம்.

இலட்சண மாயி, வெண்கார வுள்ளி, which see. இலட்ணம், see இலக்கணம்.

இலட்கணா, பெரு வழுதலை, long brinjal — Solanum melongena (longa)

இலட்சுமண புத்திரர், நறுந்தாளி, a fragrant plant of the Convolvulus (genus).

இலட்சுமண மூலம், நறுந்தாளி, see இலட்சுமண புத்திரர்.

இலட்கமணம், தாளி, American bind weed — Ipomaea genus.

இலட்சுமி, அரிதாரம், orpiment; 2. வன்னி, suma tree — Prosopis spicigera; 3. பொடுதலை, a plant — Verbena nodiflora; 4. பன்னீர், rose-water; 5. தாளி, see இலட்சுமணம்.

இலட்சுமி சிரேஷ்டர், வெளித் தாமரை (ஆகாயத் தாமரை), sky lotus, the roots of which float in the air — Distia stralioles.

இலட்சுமி சுவர்ணம், பொன்வண்ணச் சாலி, a gold-coloured plant (unidentified)?

இலட்சுமி சேர்க்கை, வன்னி, see இலட்சுமி.

இலட்சுமிசை பத்திர சனனி, தாளி, see இலட்சுமணம்.

- இலட்சுமி நாசனி, தான்றிக் காய், devil's abode — Terminalia belerica; 2. தாளி, see இலட்சுமணம்.
- இலட்சுமி ரேஷ்டம், ஓரிதழ் தாமரை, a little herb with mono-petalous flower — Ioni suffruticosum.
- இலட்சுமி விலாசம், பாக்கு, areca-nut — Areca catechu; 2. வெள்ளரிசி அதாவது பச்சரிசி, raw rice.
- இலட்டு, தித்திப்புப் பணிகார வுண்டை, மிட்டாய், a sweet-meat ball.
- இலட்டுகம், see இலட்டு.
- இலட்டை, அடை, தோசை, cake; 2. பொரிமா வுருண்டை, a ball made of fried-rice flour and sugar.
- இலணை, அரசு, peepul-tree Ficus religiosa.
- இலண்டம், யானை, குதிரை முதலியவைகளின் லத்தி, dung, as of elephants, horses etc. the.
- இலண்டணாமணக்கு, சீமை யாமணக்கு, foreign castor plant — Baliospermum montanum.
- இலண்டன் பருத்தி, அமெரிக்கா தேசத்துப் பருத்தி, American cotton tree or plant; Georgian cotton —

- Gossypium herbaceum (hirsutum) See இலாடன் பருத்தி.
- இலதிகை, சிறுபடர் கொடி, a small spreading plant.
- இலதுமுகி, கல்லுப் பயிற்றங் கொடி, a kind of country bean. — Vigna catiang alias Dolichos catjung.
- இலதை, இலந்தை, jujube tree Zizyphus jujuba; 2. கொடி, a running creeper; 3. படர் கொடி, a spreading Creeper; 4. வள்ளிக் கொடி, panicled-bindweed Ipomaea digitata; 5. தக்கோலம், cubebs Piper cubeba; 6. கொடிக் காராமணி, runner Dolichos tranquebaricus; 7. கம்மாறு வெற்றிலை, black betel Piper betel; 8. கோல் கொடி, a slender creeper.
- இலதை வன்னி, கொடி வேலி, Ceylon lead-wort — Plumbago zeylanica.
- இலத்தி, குதிரை, யானை முதலியவைகளின் மலம், the drug of horses, elephants etc; 2. சிப்பிலி மீன், a purple sea-fish — Scatophagus argus.
- இலத்தை, see இலத்தி.
- இலநட்டம், மிளகு, pepper Piper nigrum.

இலந்தை, ஓர் முள்மரம். இது 16 அடி உயரம் உள்ளது. இலைகள் வடிவமாகவும், புக்கள் பச்சை கலந்த சிறிது மஞ்சள் நிறமாயு மிருக்கும். இம்மரத்தைச் சாதாரணமாய் எங்கும் பார்க்கலாம். சிறுகாய்கள், இரத்த சுத்திக்கும் ஜீரண சக்திக்கு முதவும். பழம் பிசுபிசுப் புள்ளதாயும், உருண்டையாயு மிருக்கும். இதன் பட்டையி னின்று ஓர் துவர்ப்புச் சத்தெடுப்ப துண்டு. இதன் வேரைத் செய்து, சிலந்தி, பமைய புண்கள் முதலியவைகளின் பேரில் தூவ வுதவும், சுரத்திற்கும், குடற் கோளாறுக்கும் கஷாய மிடுவதற் குதவும். நீர்ச் சுருக்குக்கு இதன் இலையை யரை<u>த்து</u>ப் பற்றுப் போடலாம். பழம் சாதாரணமாய்ச் சாப்பிட வுதவும், துவையல் பண்ணலாம். இதன் விதையைக் தொண்டைப் புகைச்சல், இருமல் முதலியவைகளுக்கும், இலையைப் பாலிற் கொதிக்க வைத்துக் கஷாயமாகக் வெள்ளைக்கும் உபயோகிக்கலாம். சன்னி கண்டால் இலையை யரைத்துப் பற்று போடலாம். 251 அடியிற் கண்டபடிப் பலவகைப்படும். அவையாவன, a small thorny tree known as the common jujube -Zizyphus jujuba. It is a small tree of about 16 ft high; leaves are elliptical and the flowers greenish yellow. It is very common both as wild and cultivated; the fruit is round and mucilagenous; berries purify the blood

and assist digestion. A kind of kino is produced from the bark which is a remedy for diarrhoea. Root is used in decoction, in fever and bowel affections, and when powdered, it is applied to ulcers and old wounds; the leaves form a plaster in strangury; the fruit is often eaten being sweet and mealy. It is largely preserved in chutney. Seeds are given internally with other ingredients to allay irritation in the throat, coughs, etc. A drink prepared from the leaves boiled in milk is given in virulent gonorrhoea. Root, powdered with rice and butter is used as a poultice to the head in delirium and as a soporific. The following are the different kinds viz .--

- 2 1. நரி யிலந்தை, title from the inferior fruit, jackal jujube Zizyphus albens.
- 2. கொட்டை யிலந்தை, seed jujube — Zizyphus xylopyrus.
- கொடி யிலந்தை, jujube creeper
 Sentia Indica alias S.rheediana.
- 4. சிற்றிலந்தை, short jujube or small bair. See கொடியிலந்தை in No.3.
- 5. நில விலந்தை, common jujube Zizyphus jujube.
- காட்டிலந்தை, wild jujube or forest bair — Zizyphus nummularia rugosa.

- 7. ஆற்றிலந்தை, river jujube.
- 8. சுரையிலந்தை, gourd jujube.
- 9. நாயிலந்தை, small obtuse-leaved, jujube Zizyphus horrida.
- 10. பாதிரி யிலந்தை another variety.
- 11. பேரிலந்தை, same as No 14.
- 12. சூரை யிலந்தை, oblique-leaved jujube Zizyphus oenoplia.
- 13. புளி யிலந்தை, sour jujube.
- 14. சீமை யிலந்தை, Foreign jujube — Zizyphus mauritiana.
- 15. வரி யிலந்தை another variety.

NOTE.— The bark contains musch tannin and a crystallizable principle Zizyphic acid has been isolated from a watery extract of the wood.

இலந்தைக் கட்டைத தைலம். உலர்ந்ததும், உலராததுமான இலந்தைக் கட்டையை ஒரு பக்கம் அடுப்பில் வைத்தெரிக்க மற்றொரு பக்கத்தினின் றிறங்கும் தைலம். வெண்குட்டத்திற்குத் தடவ நிறம் மாறும், an oily substance extracted from a partially dried wood of jujube, by burning it at one end, when the fluid is collected at the other end. It is used in cases of dermaleuco (white skin).

- இலந்தைக் கரி, இலந்தைக் கட்டையை யெரித்தெடுத்த கரி, charcoal obtained by burning the wood of jujube tree.
- இலந்தைத் தம்பலம், an out growth in the back of the jujube tree caused by insects.
- இலந்தை வடை, இலந்தைப் பழத்தின் சதைப் பற்றைக் காய வைத்துத் தட்டின அடை, a round cake preserved by drying the fleshy partion of the jujube fruit.
- இலந்தை வற்றல், இலந்தைப் பழத்தைக் காய வைத்துப் பதப்படுத்தியது, a dried and seasoned jujube fruit.
- இலபனம், முகம், face; 2. வாய், mouth.
- இல்பனரம், வாய்ப்புண், the formation of small superficial ulcers in the mucous membrance of the mouth Aphthous stomatitis.
- இலபித்தல், நேர்தல், சம்பவித்தல், happening 2. வாய் வேக்காடு, inflammation of the mouth Stomatitis.
- இலபேதகி, கழுநீர்ப்பூ, water-lily Nymphae lotus.

- இலமலர், இவவ மவர், flower of silk-cotton tree.
- இலம்பத் தகடு, மூக்கினுட் பக்கத்திற், கீழ் பகுதியில் அகம் புறமென யிருபக்கங்க ளுள்ள, நீண்ட மெல்லிய வெலும்பு, a long, soft bone or cartilage within the nose dividing it at the bottom — Nasal septum.
- இலம்பிகை, அண்ணாக்கு, the palate.
- இலம்பிலி, ஓர்வகை மரம், Munro's wax rose apple Eugenia Munronii.
- இலம்பைநா, சுரைச் செடி, bottle-gourd creeper — Cucurbita lagenaria.
- இலயமாதல், ஒன்றுபடல், merging into one; 2. அழிதல், to vanish; to fade away.
- இலயம், இறப்பு, death; 2. இரண்டறக் கலக்கை, (in Philosophy) absorption; 3. ஒடுக்கம், Involution or transformation of one element into another, said of the 5 elements; 4. உருகல், fusion.
- இலயித்தல், ஒன்றுள் ஒடுங்கல், ordinarily to become united or merged into one; 2. இரண்டறக் கலத்தல், பூரணத்தில் கலத்தல், to be absorbed, as a soul in the deity or the infinite soul.

- NOTE.— This is otherwise called Samadhi which is the true formation of mental consciousness in the form Athman. In this state no duality can exist in any form as the mind becomes superconscious and the union of the human Atman (the individual soul) with the Paramatman (Divine spirit) is attained.
- இல்லாடம், நெற்றி, forehead.
- இல்லாட லிபி, தலையமுத்து, fate; destiny It is supposed that God Brahma pre determines the future of man's life.
- இல்லாட விளிம்பு, தலை மூட்டு, coronal suture; 2. நெற்றி யெலும்பையும் பித்திகை யெலும்பையும் ஒரு காதினின்று மற்றொரு காது வரையில் சென்று இணைக்கும் ரேகை, the coronal suture which connects the parietal and the frontal bones.
- இல்லா டோதயம், பிரசவத்தில், குழந்தை நெற்றி வெளிவருதல், presentation of the forehead in delivery.
- இலலாலம், குதிரை, horse; 2. இரேகை, which see; 3. பிடரிமயிர், hair on the nape.
- இலலிதை, மான் மதம், கஸ்தூரி musk.

இலவகம், தசையரும்புகள், small, round, fleshy masses in a wound — Granules.

இலவங்கச் சுருட்பாக்கு, ஓர்வகை வெட்டுப் பாக்கு, pieces of broken areca-nut about the size of cloves.

இலவங்கச் சூர்ப்பாக்கு, see இலவங்கச் சுருட் பாக்கு.

இலவங்கத் தோல், இலவங்கப் பட்டை, the bark of cinnamon — Cinnamomum Zeylanicum.

இலவங்கப் பட்டை. கருவாப் பட்டை. இதுவோர் சிறிய மரத்துக் குச்சியின் பட்டை. இது வொன்றுக்குள் வொன்றாகப் பொருந்தியதாய் மிக்க வாசனையோ டிருக்கும். இதனுள்ளாக விருக்கும் பட்டையே சிறந்த தாகக் கொள்ளப்படும். இது இரண்டு விதம், சன்னலவங்கப்பட்டை, பெரிய இலவங்கப்பட்டை. இப்பட்டை சற்றுச் சிவப்புச் சாயலாகவும், சிறு தித்திப் புள்ளதாகவும், உறைப் மிருக்கும். இது புள்ளதாகவு கொழும்பு, சாதாரணமாய், தலைச்சேரி, மலையாளம். தென் ஜாவா கன்னடம், போர்னியூ, முதலிய விடங்களிலிருந்து இறக்குமதி யாகிறது. இதற்கு 'தாமலபத்திரி' வடமொழியில் யென்றும், யுனானியில் 'தேஜ்புட்' என்றும் பெயர். பெரிய லவங்கப்பட்டைக்கு மொத்து லவங்கப் பட்டையென்றும் பெயர். இது திருவனந்தபுரம், சீனம், இவ்விடங்களிற் பயிராகும்; இதில் தைலப் பசையும் வாசனையும் அவ்வளவிராது, சிறிது கசப்பா யிருக்கும்.

இருதயத்தைப் இதற்கு வாயவைப் பலப்படுத்தவும், போக்கவும் சக்கி உண்டு. துவர்ப்புக்குணமு முண்டு. ஆகவே வாந்தி இதைக் குன்மம், வயிற்றுவலி, இவைகளுக்கும், வீழ்ச்சிக்கும் பல்வலி. நாக்கு கொடுப்ப துண்டு.

இதைக் கசப்பள்ள தபன பேதிமருந்துக்கும், மருந்துக்கும், மூலிகை முதலிய துவர்ப்புள்ள மருந்துக்கும் <u>காது</u> வகை அனுபானமாகச் சேர்த்துக் கொடுப்ப துண்டு. பெரும்பாடு, பிரசவவலி முதலியவைகளுக்கு வைத்தியர்கள் முபயோகப்படும். குளிர்சுரம், இரைப்பு, வெள்ளை, கொடுப்பார்கள். இவைகளுக்கு எல்லாக் கடைகளிலுங் இது இம்மரத்தின் கிடைக்கும்; இலைகளி கட்டையிலிருந்தும் னின்றும் தைல மெடுக்கப்படும்; வேரினின்று கர்ப்பூரம் வாலையி லிட்டுக் காய்ச்சி எடுப்பதுண்டு.

இப்பட்டை கறிக்குதவும். இதை யுனானி, ஆயுள் வேத வைத்தியர்கள் மிகுதியாய்த் தங்கள் மருந்துகளில் சேர்ப்பார்கள். இருமல் அதிசார மிவைகளைப் போக்கும்.

This is the bark of the branches and twigs of a small tree, Cinnamon — Cinnamonum Zeylanicum.

The real cinnamon occurs in small closely rolled quills, containing several smaller quills within them. The inner aromatic bark is cinnamon. It consists of two varieties big and small or the true cinnamon and the Country cinnamon of which the latter is a much larger and thicker bark but of inferior quality.

The bark is of a yellowish brown colour, fragrant and warm with sweet aromatic taste. it is imported from Ceylon, S.Canara, Malabar, Java, Borneo and other places; but Ceylon cinnamon is esteemed the best and is obtained in all bazaars. In Sanskrit, this drug is named 'tamalapatri' and in Hindustani 'Tejput' The large cinnamon is cultivated in Travancore and China. The oil and flavour from this are much less, being inferior in quality. It is a little bitter in taste.

It possesses cordial, carminative and astringent properties and is prescribed in dyspepsia, flatulency, and vomiting; and also as a stimulant, in tooth ache and paralysis of the tongue. It is employed as an adjunct to bitter tonics, purgatives, vegetable and mineral astringents. it is used in menorrhagia and tedious labour due to defective uterine contractions.

Veidyans prescribe it for ague, asthma and gonorrhoea. Oil is obtained from the chips and the leaves of cinnamon. Camphor is obtained by distillation. It is used in curry and enters also into the preparations of Unanic and Ayurvedic medicines. It cures cough and diarrhoea.

NOTE.— The different varieties are:-Honey cinnamon, Serpent Cinnamon, Fragrant cinnamon, Astringent cinnamon, True cinnamon, Wild cinnamon, etc.,

இலவங்கப் பட்டைத் தைலம், இலவங்கப் பட்டை மரத்தின், இலை, பட்டை, கட்டை, முதலியவைகளி னின்று இறக்கு மோர் தைலம், oil extraced from the leaf, chips, bark etc. of the cinnamon tree by maceration and distillation.

இலவங்கப் பட்டை மரம், கருவா மரம், Cinnamon tree — Cinnamomum Zeylanicum; 2. பெரிய லவங்கப் பட்டை மரம், cassia bark tree — Cinnamomum tamala; 3. காட்டுக் கருவா மரம், wild cinnamon — Cinnamomum iners. இலவங்கப் பண்ணிசம், ஊறுகாய், pickle.

இலவங்கப் பத்திரி, இலவங்க மரத்தின் இலை. இது உஷ்ணத்தையும் உதர வாயுவையும் போக்கும். அன்றியும், குளிர்சுரம், இருமல், இரைப்பு, வெள்ளை முதலியவைகளுக்குங்

கொடுக்கலாம். cinnamon leaf (used in medicine) It subsides the heat of the body and eradicates flatulence. It is also prescribed for ague, cough, rale, gonorrhoea etc.

இலவங்கப் பாசிதம், எரிசாலை, fire - plant — Ammannia bacceifera. See நீர்மேல் நெருப்பு.

இலவங்கப் பூ, இலவங்கத்தின்மேற்பூ, the top portion of a clove; 2. இலவங்க மரத்தின் பூ, the flower of a clove tree; 3. கருவாப்பூ, cassia bud; 4. கிராம்பு, clove.

இலவங்க இராம்பு மரம், மரம், இம்மரம் 15 அடி முதல் 40 அடி வரைக்கும் வளரும். மலையாள நாட்டில் மிகுதியாய்க் காணலாம். இலை பெரிது. பூ சிறிது, இலை, பூ, பட்டை இவைகள் வாசனையா யிருக்கும். இலவங்கமோ மலராத பூக்கள், வயிலி னுலர்ந்தவை. என்பது நீர்க்கிராம்பு இவ்வினத்தைச் சேர்ந்தது, clove tree - Eugenia caryo phyllata or Caryophyllus aromaticus. This tree is grown in Malabar in great aboundance. It is from 15 to 40 ft high; leaves large; flowers small; stamens are in 4 clusters; leaves, flowerand barks have all aromatic odour. Cloves are the unexpanded flowers of the tree, quickly dried in the sun. Prim rose willow or wild clove tree — Epilobium fruiticosum is another variety of this species.

இலவங்க மலர், see இலவங்கப் பூ.

இலவங்கம், இலவங்க மரம், which கிராம்பு, இது கிராம்பு see; 2. பூக்காத மலர் வெயிலி மரத்தின் வெளிப்பக்கம் இதன் லுர்ந்தது. உட்பக்கம் கபில நிறமாயும் அழுத்தினால், சிகப்பாயும், பசையுடன் எண்ணெய்ப் மிருக்கும். சிறிது வாசனையாயு முள்ளது. சளிப்புக் கசப்பும் காரமு கொண்டால் இதை அரைத்து மூக்கிற்கும் பற்றுப் நெற்றிக்கும் போடலாம். விளக்குக் கொளுத்திக் காண்பித்து இதன் புகையை வாயின் கொள்ளுவதனால் வழியாயுட் தொண்டைக் கம்மல், தொண்டைப் புண் முதலியன போம். இது கறி தாம்பூலத்திற்கும் மசாலைக்கும், எண்ணெய் இதன் உதவும். தருவதுடன் சுறுசுறுப்பைத் வாயுவையும் கண்டிக்கும், Clove. It is an unexpanded flower of the tree, quickly dried in the sun. It is brown externally and red within and when compressed yields a volatile oil.

Its odour is very aromatic and the tastes hot and acrid, and slightly bitter. A paste of cloves is applied to the forehead and nose as a remedy for colds; when wasted in the flame of a lamp and held in the month, it is an aromatic stimulant and carminative; much used as a spice in cooking and also with betelleaf for chewing; its oil is a stimulant and removes flatulency; 2. Brissipping, wild clove tree—
Jussiaea suffruticosa.

இலவங்க வடகம், இலவங்கத்தைக் கொண்டு தயாரிக்கு மோர் ஆயுள் வேத மருந்து, an Ayurvedic preparation consisting of clove as the chief ingredient.

இலவஞ்சி, காட்டு சம்பங்கி, wild mountain ebony — Bauhinia tomentosa.

இலவணக் கூர்மை, இலவண பாஷாணம், a kind of prepared arsenic.

இலவண சமுத்திரம், உப்புக்கடல், the sea of salt-water.

இலவண சாரம், உப்புச் சத்து, the essence of salt; 2. சோடா வுப்பு, bicarbonate of soda.

இலவணச் சுண்ணம், உப்பைக் கட்டி அதனின்று தயாரித்த வோர்வகை உப்புச் சுண்ணம், a kind of carbonate of soda obtained by clacination of consolidated salt, as laid down in Tamil medicine.

இலவணதம், உப்புச் சத்து, sodium.

இலவணத் திராவகம், உப்புத் திராவகம், hydrochloric acid.

இலவணத் தீநீர், உப்புத் திராவகம், spirit of salt — Muriatic acid.

இலவண பஞ்சாட்சரம், ஓர் வகைப் பஞ்சாட்சர மந்திரம், one of the classifications of the mystic five letters; 2. ஓர் மாந்திரீக நூல், a book containing rules for jugglery or legerdemain.

இலவண பற்பம், உப்பைப் புடமிட்ட பற்பம், an oxide prepared from salt by calcination.

இலவண பாஷாணம், see இலவணக் கூர்மை.

இலவண மானி, உப்புச் சத்தை நிர்ணயிக்கு மோர் விதக் கருவி, a hydrometre for ascertaining the strength of saline solutions — Salimetre or Salinometre.

இலவண மேகம், மூத்திரம் தெளிவடைந்து உவர்ப்பா யிருக்குமோர் வகை மேக நோய், a disease in which the urine becomes

449/17—74a

limpid (non-viscid) and acquires a saline taste.

இலவணம், உப்பு, common salt — Sodium chloride; 2. உவர்ப்பு, saltness.

இலவண வாயு, உப்பு வாயு, nitrogen.

இலவண வாழை, ஓர் வாழை, a kind of plantain?

இலவண வாழைக் குழிநீர், வாழை மரத்தின் அடியில் நிற்கும் தண்ணீர், water found deposited at the bottom of the plantain tree.

இலவண வித்தை, உப்பை நெருப்பிற்கு ஓடாதபடிக் கட்டும் விதை, the art of consolidating common salt or any salt so as to melt it in fire; 2. ஓர் வித சால வித்தை, a kind of jugglery.

இலவண வேதை, உப்பைக் கட்டி அதனின்று வாதம் செய்தல், transmuting metals into gold with the aid of consolidated salt.

NOTE.— A salt is said to be consolidated or restrained when it is prepared in such a way as to make it melt in fire.

இலவ தீதம், see எருமை நாக்கி.

இலவ மரம், இலவம் பஞ்சு மரம். இது 50 முதல் 60 அடி உயரம் வளரும். அடிமரத்தில் முற்களுண்டு, காய் ஐந்து அறை யுள்ளது. ஒவ்வொரு அறையிலும் பஞ்சு நிறைய வுண்டு. இதன் நடுவே அனேக விதைக ஞண்டு. பூக்கள் வெள்ளை, கிளைகளினின் றுண்டாகும்.

பிசின் குடற் இதன் குதவும், கோளாறுகளுக் எண்ணெய் விதையினின்று எடுக்கலாம். அதற்குப் பருத்தி நெய் யென்று பெயர். இதன் பிசின், பட்டை இளங்காய், ഖിത്യെ, மருந்திற் முதலானவை இளங்காய், குபயோகப்படும். மிருதுவாக்குந் துவர்ப்பும், பட்டை முடையது. தன்மையு அதன் துவர்ப்பினால் வாந்தியை பொங்கா, இதற்குப் நிறுக்கும். பூரணியெனப் பல சாணமலி, பெயர்கள் வழங்கும். silk cotton tree - Eriodendron anfractuosum, alias Bombax malabaricum. Tree 50 to 60 ft; prickly at the base of the trunk. Capsules with five cells; many seeded; seeds imbedded in silky-cotton; flowers white, springing from the branches.

The solutions of the gum is given with spices in bowel complaints; oil is extracted from the seeds, and it is called the cotton seed oil. Parts medicinally used are the gum, the seed, the young fruit and the bark. Very young fruits are demulcent and astringent. Bark is astringent, and is used to suppress vomiting. It is known by different synonyms as mentioned above.

இலவம், கிராம்பு, clove; 2. இலவ மரம், which see; 3. சாதிக்காய், nutmeg; 4. மயிர், hair; 6. எண்கணப் பொழுது, a division of time or period consisting of 8 X 4 or 32 minutes; 6. தசை யரும்பு, granule.

இலவம் பஞ்சு, இலவ மரத்தின் பஞ்சு, silk-cotton.

இலவம் பிசின், இலவ மரத்தின் பிசின். இதற்குத் தபன குண முண்டு, தாதுவைப் புஷ்டியாக்குந் தன்மையும், BITLD விச்சையை யெழுப்பும் சக்தியும் வாய்ந்தது. இதில் துவர்ப்புச் சத்துண்டு. ஆகவே இதை, அதிசாரம், தேபேதி, பெரும்பாடு (முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுப்பர். உலர்ந்த பூவுக்கு அழற்சியைத் தணிக்குங் குணமுண்டு; आक्री வேரை வெள்ளைக்கும், **சீதபேதிக்கும்** கொடுக்கலாம். செலி பஸ்தீவில் இதன் விதையை ஆகாரமாகக் கொள்வார்கள். இதன் புவ்லுருவியினாற் கண் குருடாகும், the gum of the silk-cotton tree -Bombax malabaricum. It has tonic, alternative and aphrodisiac properties and it contains tannic and gallic acids

and therefore, it is an astringent. It is useful in diarrhoea, dysentery and menorrhagia. The dried flower is used as a demulcent. The tap root of the young plant is useful in gonorrhoea and dysentery. The seeds are used as food in the Island of Celebes. The parasite of the plant is said to affect the eye sight.

இலாகள்

இலவ யோனித் தபம், பெண்கள் அல்குலின் புண்ணி லுண்டாகுஞ் சிறு சதை யெழுச்சி, inflammation of the vagina marked by small granules — Granular vaginitis.

இலவலி, வள்ளிக் கொடி, a winding plant — Dioscorea sativa.

இலவ விகலை, தசையரும்பு அழுகல், degeneration of granules — Basophilia.

இலவு, இலவ மரம், which see; 2. இலவம் பஞ்சு, silk cotton; 3. தேற்றா, clearing nut tree — Strychnos potatorum; 4. செம்பஞ்சு, a red-flowered red-cotton tree — Bombax malabaricum.

இலளிதை, கஸ்தூரி, musk — Moschus.

இலாகன், ஓர் வகை மீன், a kind of fish.

இலாகிரி, மது மயக்கம், alcoholic intoxication; 2. குடி வெறி, drunkenness — Ebriety; 3. சாதிபத்திரி, mace — Myristica fragrans; 1. கருமத்தை, black dhatura — Dhatura hummata.

இலாகிரி வஸ்து, மயக்கத்தை யுண்டாக்கும் பொருள், intoxicating drug or other substances.

இலாக்கிரி, செம்மெழுகு, red .sealing-wax.

இலாக்கை, இந்திர கோபத்தைப் போன்ற பூச்சி, an insect resembling lady's fly; 2. சுர், louse.

இலாங் கலம், ஆண் குறி, the genital of a male — Penis.

இலாங்கலி, செங்காந்தள், flame-flower
— Gloriosa superba; 2. தென்னை,
common cocoanut — Cocos nucifera;
3. தென்னை, பனை முதலியன.
palmyra tree in general; 4.
கார்த்திகைப் பூ, white species of
November flower — Gloriosa superba.

இலாங் கலிகம், கலப்பைக் கிழங்கு, plough root — Gloriosa superba.

இலாங்கலித் தைலம், தேங்காய்ப் பாலில் மருந்துச் சரக்குகளைப் போட்டுக் காய்ச்சி இறக்குந் தைலம், a medicated oil extracted from cocoanut milk mixed with other drugs. இலாங் கூலி, குரங்கு, monkey, so called from its tail.

இலாங்கடி, உபத்திரவம், worry; trouble.

இலாச மத்தகம், ஓமம், sison or Bishop's, weed — Sison ammi.

இலாசம், பொரி, parched paddy.

இலாஜ்ஜீ, (in Arab) வைத்தியம், medical treatment.

இலாஞ்சனம், மச்சம், mole; **2.** அடையாளம், mark, symbol.

இலாஞ்சன ரோகம், உடம்பிற் பலவிடங்களில் பரு அல்லது மச்சத்தைப் போற் குறிகள் காணு மோர் நோய், a disease of the skin marked by discoloured protruberances in the human body.

இலாஞ்சனை, குறி, அடையாளம், mark; symbol; 2. கூச்சம், bashfulness.

இலாஞ்சி, ஏலம், cardamom -Elettaria cadamomum.

இலாஞ் சிலி, see இவாஞ்சி.

இலா சிந்தூரம், தேய்ந்த குஇரைக்கா லிரும்பை யெடுத்துச் சுத்தி செய்து முறைப்படிப் புடம் போட்டு நீற்றியெடுத்த அயச்சிந்தூரம், red-oxide of iron obtained by calcinating a cleansed horse-shoe (worn-out).

இலாடத் தானம், புருவ மையம், the middle of the eyebrow.

இலாட புரணிமன், கமுதை, ass.

இலாட மூலி, அயத்தைப் பற்பமாக்கும் மூலிகை, a drug capable of calcining iron.

இலாடம், இலலாடம், which see; 2. புளிய மரம், tamarind tree — Tamarindus indica; 3. குதிரையின் காற்பறனை, horse shoe; 4. கூர்ச்சரம், ancient Guzerat extending as far as the Deccan; 5. வங்கான தேசத் தோர் பாகம், a portion of Bengal.

இலாடவி, see அகில்.

இலாடன் பருத்தி, இலாடதேசம் அதாவது கூர்ச்சரத்தில் விளையு மோர் விதப் பருத்தி, மயிலான் பருத்தி யென்றும் பெயர். இது பண்டைக் காலத்தில் மிகச் கிறந்ததாகக் கொள்ளப்பட்டது. a kind of cotton grown in modern Guzerat. The traders of the Maharatta Country held this to be a superior kind of cotton in olden days.

It is now called upland Georgian cotton — Gossypium herbaceum (hirsutum). It is sometimes wrongly

named இலண்டன் பருத்தி; 2. மயிலான் பருத்தி, Barbadoes cotton — Gossypium barbadense (typicum)

இலாட்சை, அரக்கு, wax or lac; 2. செவ்வரக்கு, red sealing wax or red lac; 3. செம்பஞ்சு, red cotton.

இலாதகம், புனம் புளி, foreign tamarind — Meniosa dulcis.

இலாதனம், (Eng.) மேனாட்டி லிருந்து இறக்கும் யாகு மோர் வித வாசனைப் பிசின். இது மருந்திற் குபயோகப்படும், a kind of resin imported from the west — Ladanum. It is obtained from various species of plants of Cistus genus but chiefly from Cistus polymorphus and is used as a medicine by Allopathic doctors.

இலாதன், see இலாதனம்.

இலாதிக் கரும்பு, பேய்க் கரும்பு, a wild and useless sugar-cane — Saccharum arundinaceum.

இலா மச்சம், இலா மச்சை, see இலா மிச்சை.

இலா மிச்சு, see இலாமிச்சை.

இலாமிச்சை, விலாமிச்சை வேர், வெட்டி வேர், cuscus root — Andropogen aromaticus; 2. எலுமிச்சை, lemon. இலாமிச்சை வேர், ஓர் வாசனை வேர், இதற்கு விலாமிச்சு, இலாமிச்சை, வீரணம், விழல் வேர் என்ற பல (मुगळाडिंडा, பெயர்கள். இதைச் வாதநோய், சொறி சிரங்கு, தாகம், மூர்ச்சை நமைச்சல் சுரம், முதலியவைகளுக் குபயோகிக்கலாம். இதை வென்னீர்க் கஷாயம் வைத்துச் சுரத்துக்கும், வாக நோய்க்கும் கொடுக்கலாம். வேரை அரைத்துப் பாலிற் குழப்பி மேற்கண்ட சொறி சிரங்கு, நமைச்சல், எரிச்சல், முதலிய நோய்களுக்குப் # (TIS LD குளிர்ச்சியும் பூசலாம். இது முள்ளதால் தைல வாசனைய வகையிற் வேனிற் சேரும். காலத்திலிதைக் கொண்டு தட்டி, முதலியன செய்து விசிறி குளிர்ச்சிக்காக உபயோகிப்பார்கள். இதன் தைலம் வாந்தி பேதியில் வாந்தியை நிறுத்தும். aromatic root of the grass Andropogen muricatus alias A. aromaticus.

The powdered root is used in rheumatism, itches, thirst, faintness, fever, teasing irritation of the skin etc. A hot decoction of this is given in fever and rheumatic affections. A paste of the root is rubbed on the skin in itchs and itching sensation and to remove the oppressive heat or burning sensation in the body. As it has a cooling and perfuming effect, it is mixed in perfumed oils. In hot weather, fans and secreens

are made of it for cooling and perfuming the atmosphere which is done by keeping them constantly wet.

Oil from this arrests vomiting in cholera.

இலாயம், ஏலரிசி, cardamom -Elettaria cardamomum.

இலாவணம், உப்பு, common salt — Sodium chloride.

இலாவணியம், அழகு, beauty, said of women.

இலாவம், ஓர் வகைச் சிட்டுக் குருவி, a kind of sparrow.

இலாளம், see இலாடம்.

இலி, இல்லாதவன், இல்லாதவள், one who is without — generally of an organ. The term is applied both to men and women as மூக்கிலி, கண்ணிலி, one deprived of the nose, or of the eyes. It is a suffix; 2. எலி, rat.

இலிகம், எலி, rat.

இலிகுசக் கனி, எலுமிச்சம் பழம், lemon fruit; sour lime.

இலிகுசம், எலுமிச்சை, lime tree.

இலிகேசம், சவுரிக் கொடி, a creeper known as Sita's thread — Cuscata reflexa. இலிங்க கவச சித்திர ரோகம், ஆண் குறியின் தோல் விரிந்து புண்ணாகு மோர் வித நோய், a disease marked by a sore in the penis due to tightness of the fore-skin — phimosis; 2. பெண் குறியிலு மிவ்விதமே நோய் காணும், அதனால் யோனி லிங்கத்தில் புண் ணுண்டாகும், similar ulceration of the clitoris in the female.

இலிங்க கவசம், ஆண் குறியின் மேற்றோல், prepuce or foreskin of the penis.

இலிங்க காசம், கண்ணில் வரு மோர் நோய், நேத்திர வெண் படலம், cataract of the eye.

இலிங்க கீட ரோகம், புழுக்களை யுண்டாக்கும் ஆண் குறியைப் பற்றிய நோய், a disease of the penis developing germs.

இலிங்க கோளம், அண்ட வாதம், which see; 2. கோச கோளம், (in Anatomy) glans penis.

இலிங்கக் கட்டி, இலிங்கத் திரட்சி, a lump of vermilion — Crude cinnabar; ஆண் குறியி லுண்டாகுங் கட்டி, an ordinary abscess on the penis.

இலிங்கக் கட்டு, நெருப்பிற் கோடா தபடிக் கட்டுண்ட இலிங்கம், இது வாதத்திற் குதவும். (In Alchemy)

a lump of consolidated vermilon. It is used for transmuting metals into gold: அனேகம் கடைச்சரக்குகளுடன் லிங்கத்தைச் சேர்த்துக் கட்டாகச் செய்தது. இதை சுரம், சன்னிபாத சுரம், அதிசாரம், மண்டல குட்டம், வாதநோய், கரப்பான். சிரங்கு முதலியவைகளுக்கு, முலைப்பால், தேன் இவைகளி விழைத்துக் கொடுக்கக் குணமாகும். இதைப் பெரும்பாலும் நமது நாட்டு வைத்தியர்கள் உபயோகிப்பார்கள். (In Medicine) consolidated vermilion used to effect a cure in cases of fever, typhoid fever, diarrhoea, leprosy, rheumatism, scabies, and other skin diseases. It is generally triturated in woman's milk, honey etc. and administered by our Veidyans.

இலிங்கக் கவசம், ஆண்குறி மலரை மூடிக் கொண்டிருக்கும் தோல், the vascular body at the end of the male organ — Glans penis.

இலிங்கக் கழலை, ஆண்குறியி லுண்டாகுங் கழலைக் கட்டி, a wart attended with swelling of the part (penis) and it is due to the aggravated Vayu in the hard and inflammed penis causing pressure in the urethra.

இலிங்கக் கிரந்தி ஆண் குறி மேலுண்டாகும் கிரந்திப் புண், a syphilitic sore arising in the penis.

- இலிங்கக் குழம்பு, ஓர்வகை மருந்துக் கூட்டு, a semi-solid preparation with consolidated vermilion, used in medicine.
- ஐவிரலி, a இலிங்கக் கோவை, creeping plant whose leaf is said to resemble the fingers. Pentadactyle - Bryonier laciniosa.
- பெண் சங்கமம், ஆண் இலிங்க குறிகளின் சேர்க்கையான இலிங்க வடிவம், symbol of the sexes united, taken as an object of contemplation.
- இலிங்க சத்து ரசம், பல கல்லு ரசம், a kind of medicine prepared from the essence of several stones.
- இலிங்க சரீரம், மோட்ச கதியடையும் வரையில் ஆன்மாவோடு விருக்கும் ஓர் வித சூட்சும தேகம், a subtle or tenuous body penetrating and encasing the gross or the visible body - Astral body.
- இலிங்க சுத்தி, பஞ்ச சுத்திப்படி இலிங்கத்தைச் சுத்தி செய்தல், (In medicine) vermilion which has been purified according to the processes of purification contemplated medicine; Tamil the இலிங்கத்தைப் பூசா விகிப்படி கழுவல், cleaning the idol lingam according to the prescribed rules; 3. ஆண் குறியைச் சுத்தி செய்தல், (in Surgery) cleaning or dressing the

- wound etc, on the penis, as in chancre
- இலிங்கச் சிலந்தி, மேகத்தினால் ஆண் குறியின் மேற் காணும் சிலந்தி, a venereal ulcer arising on the penis.
- இலிங்கச் சூலை, ஆண் குறியில் மேகத்தினா லுண்டாகு மோர் விதக் குத்தல் நோய், a venereal disease of the penis attended with pin-prick pain and swelling.
- வயதினாலும், சோர்வு, இலிங்கச் நரம்புக் பலவீனம், கோய். கோளாறு முதலிய காரணங்களை முன்னிட்டும், ஆண் குறி தளர்ச்சி யடைதல், want of erectile power in the penis, due to old age, sexual nervous nervousdebility, abuse. disorders etc.
- இலிங்க தேகம், சூக்கும வுடம்பு, the astral body; 2. தத்துவங்கள டங்கிய வுடம்பு, the spiritual body consisting of the real or essential nature of things; 3. உயர் நிலையடையும் தூல வுடம்பு, a higher development of the material body - Metamorphosed body. See இலிங்க சரீரம்.
- அண்டச் துருத்திரம், இலிங்கத் சுண்ணம், a calcined medicine prepared out of human skull.
- புவ்படி தைலம், தாது இலிங்கத் இரவில் காலத்து குறையுங்

படுக்கைக்குப் போகும் பொழுது கோசத்தின் மேற்பூசி, வெற்றிலையால் சுற்றித் துணியாற் கட்டித் தாதுவை விருத்தியாக்க உபயோகிக்கும் தைலம், medicated oil used as an external application on the penis and bandaged with a covering of betel leaves for purposes of exciting sexual impulse.

இலிங்க நாசனி, கண்ணி லுண்டாகுங் காச நோயை விரைவிற் சிகிச்சை செய்யா விடில், வாயுவானது கண்களின் நான்காம் புரையை அனுசரிக்கு. இலிங்கத்தை நாசம் செய்யும். இதில் திருஷ்டி மண்டலமாகிய பாவை, திரை போட்டது போல் மறையப் படுவது மல்லாமற் பார்வையையும் பல வாறாகக் கெடுத்துக் கொஞ்சமேனும் வஸ்துக்களைத் தெரிய வொட்டாதபடிக் குருடாக்கி விடும். a form of cataract of the eye affecting the eye sight and thus making one completely blind. It is due to the opacity of the whole lens. If the disease is not treated property at the onset, it progresses and passes into several stages owing to the deranged condition of Vayu and finally destroys the lens -Progressive cataract.

(2) கண்களி வடி படுவதனாலும், கபாலச் சூட்டினாலும், சோதி, மின்னல் முதலிய மிக்க ஒளியுள்ள வஸ்துக்களைப் பார்ப்பதனாலும், கண்ணின் பாவை அழிந்து குருடாகும்.

இலிங்க பற்பம்

The two more forms by which the eye sight is affected are. - the one produced by injuries or over heated condition of the head, brain etc. and the other due to causes, such as, the sight of the divine halo, flashes of lightning and other highly bright objects.

இலிங்க ISITIO. நாபிக் கூர்மத்தி லிருந்து பிறந்து ஆண்குறி அல்லது பெண்குறியில் வியாபித்து இரண்டு பிரிவாகி, ஒன்று மூத்திரத்தையும், மற்றொன்று சுக்கிலம் அல்லது சுரோணிதத்தையும் வெளிப் படுத்துமோர் வகை நாடி, a nerve stimulus said to originate in the navel region and extend towards the genitals (male or female), where it divides into two - one controlling the urine and the other the semen or the menstrual blood as the case may be.

- இலிங்க பந்தனி, ஆத்தி மல்லிகை, which see; 2. இலிங்கத்தைக் கட்டக் கூடிய சரக்கு, any drug capable of consolidating vermilion.
- இலிங்க பந்தி, பேய்த் தும்மட்டி, bitter-apple - Cucumis colocynthis.
- இலிங்க பற்பம், இலிங்கத்தைப் புடம் போட்டெடுத்த பற்பம், calcined powder of cinnabar. See இரச பற்பம்.

NOTE.— It is not merely the ashes of cinnabar contemplated in Ayurvedic science but it is something more. For preparation see Tamil Siddhar's medical works.

இலிங்க பாஷாணம், விளைவுப் பாஷாணம் முப்பத் திரண்டி லொன்று, one of the 32 kinds of arsenics in its native state — A mineral poison.

இலிங்க பிராணி, சூட்சும சரீரத்து சீவன், the soul of the astral body.

இலிங்க புடோல், ஐவிரலிக் கொவ்வை, Ghee-ajwaun — Bryonia laciniosa.

இலிங்க பெந்தகத்தி, செவ்வா மணக்கு, a variety of red castor plant — Ricinus communis.

குறியி இலிங்க आळा பேதம், பேதங்கள். லுண்டான பல அவையாவன — வளைந்துள்ளது, அண்டத் தோலுடன் ஒட்டியுள்ளது முதலியன. (In Anatomy) the different formations of the male organ such as the curved penis (clubbed penis), penis inclosed in the skin of the scrotum (webbed penis or penis palmatro) etc. - Malformation of the penis.

2. பிறவி லிங்கம், வைப்பு லிங்கம், உலாந்தா லிங்கம், சீனத்து லிங்கம் முதலியவை, (In chemistry) native cinnabar, artificial cinnabar, Holland cinnabar, China cinnabar etc.

3. பலவிதமாகக் கொள்ளப்படும் லிங்கம் லிங்கம், ஆதார லிங்கம். ் மூல ஆவுடையார் லிங்கம், பார்த்திவ லிங்கம், பாதாள லிங்கம், லிங்கம். பிராண முதலியன. சிவலிங்கம் ஆனால் ஆகம நூலின்படி இது ஸந்து கொள்ளப்படும். வகையாகக் அவையாவன:-ஸ்திரீ லிங்கம், பூலிங்கம், நபும்சக லிங்கம், பரம லிங்கம், மகா லிங்கம் (In religious Philosophy) According to the general classification, the symbolical lingams are of different kinds as enumerated above viz. Athara lingam etc. (In Agama philosophy of S.India.) Lingams are divided into five kinds

(1) Female lingam — the genitals of both the male, and the female as a whole. This is the only lingam which has a form and is recommended for worship. This is the 1st stage stilled w.

(2) Poolingam is the male lingam defined to the perception and to this belongs the kriya course of worship, or the 2nd stage 紀前配址.

(3) Neuter lingam, the stage of darkness and neutrality, a succeeding stage of worship to No. 2.

(4) Supreme lingam or concealed lingam (மறைப்பு லிங்கம்), the 3rd stage of worship called yogam (யோகம்).

(5) the symbol of enlightenment, the last stage of worship i.e., (Symbol) (wisdom) which exempts one from births and secures absorption into the Supreme essence (Lingui).

See also பஞ்சலிங்கம்.

இலிங்கப் பருப்பு, புங்கன் கொட்டைப் பருப்பு, the kernel of the seed of the plant. Indian beech — Pongamia glabra.

இலிங்கப் புகை, இலிங்கத்தி னின்று தயாரிக்கும் புகை. இதை அடியிற் கண்டவாறு செய்து முடிக்கப்படும் — எருக்கன் வேர்ப் பட்டை 8. விராகனிடை, எருக்கன் கரி, 4. வி, சாதிலிங்கம் 4. வி, மிளகு, 1. வி, இவைகளைத் தனித் கனியே பொடித்துப் பிறகு ஒன்று படக் கவந்து கல்வத்தி லிட்டுப் பரட்டை யிலையின் சாற்றை விட்டரைத்து, மயினமாயின பின் எடுத்து. பன்னிரண்டு அடைகளாகத் தட்டி வெயிலி லுலர்த்த வேண்டும். அவைகளி லொன்றெடுத்து நெருப்பிலிட்டுப் புகையை உள்ளுக்குக் கொள்வதே இலிங்கப் 4005.

இப்படியே தினப்படிப் பல முறை, சுக்கான் வழியாய் இப்புகையை 5-6 நாள் அனுகூலப்படி உட்கொள்ளக். கண்ணோசை, கன்னப்புத்து, தொண்டை, மூக்கு இவ்விடங்களிற் காணும் கிரந்திப் புண், மண்டைக் குத்தல், முதலிய நோய்கள் குணமாகும், the fumes of vermilion or factitious cinnabar. The following is the mode of fumigating with it .-8 pagodas weight of the bark of the root of Asclepias gigantea, 4 pagodas weight of the charcoal of the wood of the said plant (yercum), 4 pagodas weight of the said cinnabar and one pagoda weight of 4 pepper, are all to be powdered separately and then mixed and put in a stone mortar. They are all to be ground together with the juice of the leaves of the plant (Gossypium herbaceum) and when well-ground to be formed into 12 cakes and dried in the sun.

The fumes of one of these cakes, while burning, are to be inhaled through a smoking pipe, either all at one time or at different periods according to convenience. Fumigation of this sort may be continued for 5 or 6 days as the case may be, when it will be found efficacious in cases of cancerous affections such as, cancer of the cheek etc., in venereal ulcers of the throat and the nose and in diseases attended

with a singular pricking pain in the skull (Ainslie)

இலிங்கப் புடோல், see இலிங்க புடோல்.

நோய் கொண்ட இலிங்கப் புண், புணருவதனால், பெண்களைப் ஆண் குறியின் மேலாவது அல்லது கொண்டிருக்கும் மலரை மூடிக் கவசத்தின் இலிங்கத்தின் யோனியிலிருக்கிற மேலாவது, சம்போக காலத்தி விஷ நீர் படுகிறதோ வெவ்விடங்களிற் லிரணத்தை அவ்விடங்களி யெழுப்பித் துன்புறுத்தும் மேக Съпи, а சம்பந்தமான வோர் venereal disease marked by sores or ulcers in the penis or in the covering of the glans penis. It arises from its coming in contact with the bad secretions of the vagina, during the sexual intercourse with a woman suffering from venereal complaint -Chancre.

இலிங்கப் புற்று, பருக்கள் போல் ஆண் குறியிலுண்டாகு மோர் வகை வாயுவின் இது மேக நோய். ஆண் லேற்பட்டு, சம்பந்தத்தா தங்குவதனால் குறியில் அவ்விடத்துத் தசையும், ரத்தமுங் கெட்டு நமைச்சலை யுண்டாக்கிக் கொப்புளங்களை எழுப்பி, மலரில் (முண்டு சொரப்பையு சொர பண்ணும், a venereal disease attended with warts or condylomatous growths about the genitals. The

deranged or aggravated Vayu finding lodgment in the genitals, vitiates the local flesh and blood, giving rise to itching sensation in the affected parts. The parts become ulcerated and studded with fleshy growths on the surface of the glans penis resembling a small brush.

NOTE.— In the case of a female, similar crops of soft polipi will be found in the vaginal region. Similar growths in the shape of warts will also be found in the other parts of the body such as, the ears, the nose, the mouth, the eyes etc.

இலிங்க மணி, ஆண் குறி மலர், glans penis.

இலிங்க மணித் தோல், ஆண் குறியின் முன் தோல், prepuce or fore-skin.

இலிங்கமலர், see இலிங்க மணி.

இலிங்கமா, ஆண் குறியின் நுனித் தோலினுட்புறம் உண்டாகும் மாவைப் போன்ற நாற்றமுள்ள கசிவு, a thick, cheesy, ill smelling secretion found under the prepuce — Smegma; 2. சுமரி அதாவது பெண் குறியின் இலிங்கத்துக் கோளங்களினின்று கசியும் மாப் போன்ற நாற்ற வஸ்து, the thick, cheesy secretion of the glands of the clitoris in the female genital — Smegma clitoridis. See சுமரிக் கசிவு. இலிங்க மூலி, கறிப் புடலை, snake-gourd used in curry — Trichosanthes anguina.

இலிங்க மெழுகு, இலிங்கத்தைக் கொண்டு செய்ய மோர் விக மெழுகு. இது இரு வகைப்படும் மெழுகு, வைத்திய Θιο(ιρ(ες, a kind of wax-like paste prepared from cinnabar - It consists of two kinds according to the process employed - the one which is used in alchemy for transmuting metals into gold and the other in medicine for curing diseases such as, fever etc.

இலிங்கம். சிவலிங்கம் அதாவது கல்லினாற் செய்த குழவியைப் போன்ற விக்கிரகம். இது மேற்பக்கம் உருண்டையாயும், அடிப்பக்கம் யோனி யென்ற பீடத்திற் பொருந்தியதாயு மிருக்கும். ஆகவே ஆண் பெண் ணிரண்டையும் குறிக்கும். இது உந்து வகையாகிப் பஞ்ச புதங்களைக் குறிக்கும். இது சிவனுக்கு அறிகுறியாயுள்ளது. இத்துடன் பீடமும் சேர்ந்தது தான் ஆவுடையார் (ஆவி + உடையார்) எனப்படும். The phallic emblem of siva. It is an idol made of stone in a cylindrical form rounded off at the top and fixed at the other , end to another horizontal and flat stone named yoni, the 2 parts thus indicating the 2 sexes. It consists

of 5 kinds, corresponding to 5 elements. This, combined with the base is called 'Avudaiyar' which means life possessor. This representation of the membra virilet muliebres is us in temples as an object of worship.

NOTE.— It is an imitated Spiritual Universal circle of stone with Divinity. It is a symbol of the regenerator Siva and his consort Parvathi viz. the representation of Lingam or membrum virile and the yoni or Pudendum muliebris.

See பஞ்சலிங்கம்.

2. ஆண்குறி அதாவது சுக்கிலமும் மூத்திரமும் வெளியே வருதற்கு வழியாகவும் பெண்களுக்கு கருப்பத்தை யுண்டாக்கி மகவைப் பெறுவதற்கு வோர் யிசைந்தக் காரணக் கருவியாகவம். மனிதனுடைய வுடம்பி லமைக்கப் பெற வோர் குறி. (In physiology) the male organ of generation. It serves as a channel for the discharge of semen and urine. It is an organ of coition which may result in the impregnation of a woman - Penis.

NOTE.— This organ of copulation is composed of a root, a body and an extremity or glans penis and a canal in the centre of the organ.

3. சாதிலிங்கம். இதுவோர் பிறவிச் சரக்கு. அப்பிறவிச் சரக்கோ இரச எடுக்கப்படும். சுரங்களி னின்று சிகப்பாயம் கனதியாயும், மிருக்கும். பளபளப்பாய முற்காலத்தில் சீன தேசத்திலிருந்து இறக்குமதியாகி வந்தது. (In Mineralogy) Impure bisulphate, of mercury or Red sulphuret of mercury. It is also called vermilion or cinnabar - Hydrargyri bisulphuretum. The mineral substance is red, heavy, brilliant and it is found in native state in quick-silver mines. Formerly, it was mostly imported from China and Batavia.

4. ஓர் வைப்புச் சரக்கு, இது கனம் சிவப்பும் வாய்ந்ததாயும், பளபளப்பு முள்ளதாயும், ஊசிக் கம்பியைப் போன்றதாயு மிருக்கும். இதைப் பொடி செய்த தூளுக்கு (vermilion) என்று பெயர். இதைத் தண்ணீரிலிடக் கரையாது. வாயிலிட ருசி கிடையாது. இதற்கு பேதிக்குங் கோய்களைப் குணமுண்டு. உலாந்தா தேசத்தி இலிங்கத்திற்கு வரும் லிருந்து உலாந்தா லிங்கமென்று பெயர். சிவப்பா அது பவளம் போல் பவள யிருத்தலா லதற்குப் மனோசிலை யென்றும், சாதிலிங்கம் என்றும் பெயர். வடமொழியில், ' 'தரதம் அதற்கு அல்லது அவ்வது இங்குளம் பெயர். இங்குலிகம்' என்றும் இதனின்று எடுத்த இரசத்தை வெகு சுத்தமான தெனக் கருதித் தமிழ் மருந்து செய்ய வைத்தியர்கள் இதையே, உபயோகிப்பார்கள். பற்பம், சிந்தூரம், கட்டு, சுண்ணம் முதலியவைகளைச் செய்யவும் உபயோகிப்பார்கள். (In Chemistry) the one artificially prepared from sulphur and mercury, is of a beautiful red colour. It has also the same appearance and property, but consists of needle shaped fibres. In a powdered state, it is called vermilion. It is insoluble in water and has no smell or taste but has therapeutic virtues. Mercury extracted from this, is considered pure and is much esteemed by Tamil Vaidyans who use it in the preparation of medicines.

For details of preparation of this compound, see under its proper head.
இலிங்க வைப்பு முறை.

இலிங்கம், அடையாளம், sign, symbol, emblem; 2. ஏது, the invariable mark that proves the existence of anything in an object; 3. நோய்க் குறி, the a disease; 4. symptom of lingam tree மாவிலிங்கம், Crataeva religiosa (Roxburghii); 5. கண் விழியின் நடுவி லிருக்கும் பாவை, the transparent lenticular organ behind the pupil - Eye lens; 6. பெண்கள் யோனி நடுவே யிருக்கும் நீள நரம்பின் பகுதி, an organ of the female similar in situation and in structure to the penis in the male. It is a small elongated erectile body situated at the anterior angle of the vulva; 7. ஆத்ம விங்கம், ''சித்தத்தி னுள்ளே சிவலிங்கங்காட்டி'' (வினா. அக), a symbol of Siva supposed to be inside the human body forming an object of contemplation or worship through mind. This can only be done by yogis endowed with a high power of concentration; 8. பஞ்ச லிங்கம், which see.

இலிங்கம் பெற்ற கன்னி, செவ்வலரி, oleander rosebay.— Nerium odorum (rosebay).

இலிங்க வலரி, மஞ்சப்பூப் பூக்கு மோர் வகை யலரி, a kind of Nerium bearing yellow flowers — Thevetia neriifolia.

இலிங்க விரணம், லிங்கப் புண், see அலசி ரோகம்.

இலிங்க வைப்பு, இலிங்கத்தை வைத்திய முறைப்படிச் செய்வது artificial preparation of cinnabar according to the process laid down in Tamil Medicine; 2. செயற்கை லிங்கம், levigated or prepared factitious cinnabar — Cinnabaris Factitia Chinensis. See சாதிலிங்கம்.

இலிங்க வைப்பு முறை, இலிங்கம் தயாரிக்க வாகடத்திற் சொல்லிய முறை. அகத்தியர் பூரண சூத்திரத்திற் சொல்லிய முறை பின்வருமாறு:-

12 வராகனிடை கந்தகத்தை ஒரு பாண்டத்தி லிட்டுக் கமலாக்கினியாக வெரித்து உருகி வரும் சமயத்தில் 80 வராகனிடை இரசத்தை அதில் விட்டு அவ்விரண்டும் கருப்புத் தூளாகும் வரையில் மெதுவாகத் துழாவ வேண்டும்.

மறுபடியும் 12 வ.கந்தகமும், சிறு துண்டுகளாக நறுக்கிய வெள்ளீயம் 4.வ.யும், ஆக இரண்டையும் ஷெ கருப்புத் தூளுடன் சேர்த்து அவ்விடைக்குச் சமனாகப் பொட்டிலுப்பையுங் கூட்டி ஒரு குப்பியில் அரையளவாக வடைத்துச் சில்லிட்டுச் சீலை முக செய்துலர்த்த வேண்டும். பிறகு குழி யடுப்பு வெட்டு அதன் மேல் வாயகன்ற வென்ர சட்டியை யேற்றி ஷெ குப்பியை அதில் வைத்துக் கழுத்தளவு மணலை நிரப்பி 12 மணி நேரம் வரையிலெரித்து ஆறிய பின் உடைத்துப் பார்க்கக் குப்பியின் கமுத்தண்டை சாதிலிங்கம் கட்டியாகத் திரண்டு நிற்கும், the method of preparing cinnabar according to the rules prescribed in the Tamil Medicine. The following is the method of preparing it, as laid down in Agastyar's "Poorana sutram" -

12 Pagodas weight of sulphur is to be put into an earthen pot, and fused over a slow fire; when in a state of fusion. 80 pagodas weight of mercury must be added to it, and the whole kept gently stirred until it is reduced to a black powder. Again, 12 pagodas weight of sulphur and 4 pagodas weight of pewter (lit silver lead) cut into small pieces, are to be added to the black powder, and to the whole is to be added the same quantity of saltpetre. All of these are to be put into a bottle (குப்பி) which must be sufficiently large to contain the medicine in the half of it. This bottle (குப்பி) is then to be covered and coated air-tight, with clay in the most perfect manner.

An oven is now to be made in the ground over the mouth of which is to be put a broad hollow earthen pot and in this pot is to be placed the said kuppi (bottle) containing the medicines, which is to be next covered over with sand up to its neck. The fire is to be kindled and ke of burning for 12 hours, after which the kuppi is to be removed and kept till it is cooled when it may be broken, and in the neck of it, willbe found collected, the required cinnabar in a lump;

 மச்ச முனி 800ல், சொல்லியபடி அடியிற் கண்ட

சரக்குகளைக் கொண்டும் இலிங்கம் செய்யலாம். ஆனால் முறை முன் சொன்னபடி தான். இரசம், வெள்வங்கம், கரு வங்கம், குரு ஆகியவைகளை யொன்றாய்ச் சேர்த்து இதற்குப் பாதி சீனக்காரத்தைப் போட்டுக் குப்பியி லிட்டு ஒரு சாமம் எரித்திட லிங்கம் துலங்கும். As laid down in Matchamuni 800, the following substances are employed in the preparation of cinnabar, but the process adopted is the same as mentioned in (1).

Mercury, pewter (silver lead), black lead, and guru (universal solvent) are to be taken in equal weight and to the whole is to be added 1/2 the quantity of alum. If this is burnt for 3 hrs. cinnabar will be found collected.

இலிங்காரிசம், ஆண் குறி நோய், see இலிங்கப் புற்று. It is opposed to பகாரிசம்.

இலிங்கி, சூட்சும தேகி, one who has the subtle or the astral body;
2. இருடி sage; 3. இலிங்கத்தைத் தியானிக்கும் ஓர் சைவ சன்னியாசி, an ascetic meditating on Siva.

இலிங்கு, மாவிலிங்கு, lingam tree -- Crataeva religiosa; see இலிங்கம். இலிச்சம், எலுமிச்சை, lime tree — Citrus medica acida.

இலிந்தகம், கருங்குவளை, blue lotus — Pontederia vaginalis.

இலிபி, தலை விதி, fate, destiny.

இலிர்த்தல், சிலிர்த்தல், hairs standing on ends; 2. தளிர்த்தல், sprouting.

இல்லாவதி, காம விகார முடையவள், amorous woman — Nymphomaniac; 2. மோக விளையாட்டில் விருப்பங் கொண்டவள், a sportful woman in amorous acts.

இல்லா வினோதம், சுரத விளையாட்டு, perversion of the sexual impulse — Modus cocundi.

இலீலை, புணர்ச்சி, copulation; 2. மகளிர் விளையாட்டு, wanton sport with women; 3. கொக்கோகத்திற் சொல்லிய 64 வீலைகள். இவ் வறுபக்கு நான்கு லீலைகளும் மேற்படி நாலில் விவரமாகச் சொல்லி யுள்ளன. இவ் விவரங்கள் படிப்பவர்களுக்குச் சாதாரணமாய் அருவருப்பை யுண்டாக்கத் தக்கவைகளாயினும், சாஸ்திர யுக்தமாய்க் கருதுங்கால் இவைகளுக்கு வெவ்வேறு அர்த்தங்கள் பொருந்தும். ஆயினும் தற்காலத்தில் இதைப் படிக்கத் தகாத நூலெனக் கருதி, சட்ட மூலமாய்த் தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இது 64, கலைக்கியானங்களுள் ஒன்றாக வரையறுக்கப் பட்டிருப்பதை நோக்குங் கால், இதன் உண்மை யின்ன விதமாய் இருக்க வேண்டு மென்று சொல்லாமலே விளங்கும். அறியாமையினால் இதை இழிவாகக் கருதப்படுகிறதே ஒழிய வேறல்ல. ஆகவே, இவ்விஷயங்கள் அறவே ஒழியா வண்ணம், இந்த 64. வீலைகளின் பேரை மாத்திரம் தெரிந்த வளவில் 'கரணம்' என்னும் வார்த்தையின் கூறப்பட்டுள்ளது. the 64 postures in which a woman is embraced for purposes of sexual intercourse. They are fully described in the Erotic science complied by Kokkoga Muni in Tamil. Although the work is condemned as obscene and vulgar by the present school of thought, it contains a true science of the East amongst the Indians, if it is only intrepreted in its proper sense and full significance. From the fact that it is classified as one of the 64 Kalagyanams (arts and sciences), it can very well be established that it was once a recognised work amongst the ancient Hindus. Although the book is now prohibited by law as an obscene publication, the names at least of the 64 postures as far as known, are given under கரணம் (which see) purposely so that their value may not be lost in oblivion.

இலீலை புரிதல், சம்போகம் செய்தல், to have sexual intercourse.

இலீன காப்பம். வாகத்தினாற் கருப்பை வழி, இரத்தக் குழாய்கள், முதலியவைகள் அடைபட்டுக் கருப் பையினுள் 85 (T) விருத்தியாக வயிற்றி லொட்டிக் முடியாமல் கிடக்கு மோர் வகைக் கர்ப்ப நோய், a kind of pregnancy in which the products of conception are not fully developed consequent on the obstruction of the passage due to the thickening of the vagina, the wall of the uterus etc. The child will lie in the womb undeveloped.

NOTE.— It is very much doubted if this could be spurious or false pregnancy i.e., any condition in the abdomen that simulates pregnancy, as in Hysteria — Pseudocyesis.

இலுதை, அணில், squirrel — Sciurus palmarum.

பெண்ணெய், இலுப் இலுப்பை ெகய். இது இலுப்பைக் கொட்டையி னின்று எடுக்க பெண்ணெய். சாதாரணமாய்ச் சனங்களிதைப் பலகாரத்திற்கும், கறி வகைக்கும் தேங்காயெண்ணெய், நெய் இவைகளுக்குப் பதிலாக வுபயோகிப்பார்கள். இந்த யெண்ணெய் மிகவும் தடிப்பாகவும், பச்சையும் மஞ்சளுங் கலந்த கிறமாயு மிருக்கும்.

இவ்வெண்ணெய் பிழியும் போதே உறைந்து போகும். வெண்ணெயைப்போ

லுபயோகிக்கலாம். சாதாரணமா 05L10 யாகவே உறைந்திருந்தாலும் எப்போது மிப்படியே இராது. 15 அல்லது 20 நாளைக்கு மேல் நன்றா யிராது. ஆகவே, இதைக் காற்றுப் புகாகபடி அடைத்து வைக்க வேண்டும். A thick concrete oil extracted from the seed of Bassia or mahua seeds. It is, for the poor people, a substitute for ghee and cocoanut oil in their cakes and curries. It is a fatty oil greenish yellow in colour. It is used for making country soaps. It concrets immediately it is expressed and is used as butter. It is applied to the head in cephalalgia.

It is semi-solid ordinarily and will' not keep good for a long time — not more than a fortnight or 3 weeks. It should be well corked and kept secured from contact with air.

NOTE.— This should not be confounded with the oil of Bassia butyracea. It is a tree of the sub-tropical Himalayas, known by the Hindustani name of Fulwa or Phulwara. The concrete oil expressed from the seeds is known by the name of Fulwa butter.

Unlike the oil of Bassia, this does not become rancid by keeping. It is held in high esteem as an external application in rheumatic and other painful affections.

இலுப்பை, இலுப்பை மரம். இது 40 2119 உயரம். இலைகள் கோழிமுட்டை வடிவமாயும், ஈட்டி முனையைப் போலும், கிளைகளின் நுனியில் இலைகள் 8 mi கொத்துகளாயு மிருக்கும். கொழுந்துகள், காம்புகள் சிறிது மொசு மொசுப்பா யிருக்கும். பூவிதழ் உட்பக்கம் எட்டு வகுப்பு. பூந்தாது மிகவும் குறைவு. பூவி னுட் காம்பில் 16 அல்லது 20 வெண் LLES ளுண்டு. காய்கள் பச்சையாயும், பழுத்தவுடன் சிறிது ம்ஞ்சளா யுமிருக்கும். 905 கொத்தில் விதைகள் 8 அல்லது 9 தனித் தனியாக விருக்கும், வைகாசி மாதத்தில் பூக்கும். கொறநாடு, மலையாளம், ஆந்திர தேசமாகிய இவ்விடங்களில் விளையும். இது நாட்டு இலுப்பை, காட்டு இலுப்பையென்னும் 6TG8T 2005 வகையுண்டு. சமை இலுப்பை என்னும் ஓர் இனமு முண்டு. சாதாரணமாக இலுப்பைக்கு உத்தீபனம், மிருதுவாக்குந் தன்மை, இளக்குங் குணம். உடம்பிற் சூட்டை அதிகப்படுத்துந் தன்மை, துவர்ப்பினால் நீரை வறட்டுங் குணம் முதலியவைக ளியல்பிலேயே பொருந்தியுள்ளன. மேலும் உடம்பிற்குப் புஷ்டியைத்

தரும், flower dropping tree or honey tree - Bassia longifolia. The tree is 40 ft. high; leaves ovate lanceolate crowded about the ends of the branchlets; young shoots, and petioles slightly villous; corolla 8 cleft; stamens 16.20 within the tube of the corolla; flowers whitish; fruit green and yellowish when ripe; 8 or 9 seeded, and seed solitary. It flowers in May and is generally found in Coromandel, Malabar and Circars. It generally consists of two varieties - (1) The country Bassia (2) The forest Bassia, There is also a third variety called the American bully.

Naturally, the whole plant Bassia is stimulant, demulcent, emmolient, heating, astringent, tonic and nutritive.

இலுப்பைக் கட்டி see இலுப்பைப் பிண்ணாக்கு.

இலுப்பைக் கசடு, ஆட்டிய விலுப்பெண்ணெயின் அடியிற் தங்கி நிற்கும் வண்டல், the sediment deposited at the bottom of the extracted Bassia oil or Mahua oil; 2. இலுப்பைப் பருப்பு, which see.

இலுப்பைக் கற்கண்டு, இலுப்பைப் பூவினின்று தயாரிக்கும் கற்கண்டு. இது சீனாக் கற்கண்டை விடக் குணத்தில் மிகச் சிறந்ததெனச் சொல்வ துண்டு, sugar candy obtained from the Bassia flower. It is considered superior in quality to the China sugar candy.

இலுப்பைக் கொட்டை, இலுப்பை விதை, the seed of the Bassia tree.

இலுப்பை சாராயம். இலுப்பை மரத்தின் பவினின்று காய்ச்சி வடிக்கும் சாராயம். பூக்களைப் புளிக்க வைத்துக் காய்ச்சுவதனால் சாராயம் இறங்கும். இது மேனாட்டு ஐரிஷ் விஸ்கியைப் போல் மணமாக விருக்கும். தேசத்தில் களுசம் காண்டு ஜாதியாரும் மற்றவர்களும் இதை மிகுதியாக உபயோகிப்பார்கள். அப்போது மிக்கக் வடித்த சாராயம் மிக்கப் கெடுதியுள்ளது. இது போதையைத் தரக் கூடியதும், புகை எலியின் நிறம் வாய்ந்ததும், வாசனையையும் ஒத்தது; இது வலிவையும் சுருசுருப்பையும், தரும். நாட்பட இதை வைத்திருக்கப் பிராந்தியின் குணம் இதற்கு உண்டாகும். இதைத் கண்ணீரோடு கலந்து உட்கொள்ளின் அவ்வளவ கெடுதியை விளைவிக்காது. ஆனால் மேனாட்டு பீருக்குச் சமமாகச் சொல்லலாம். நாட்பட்ட சாராயத்தைப் பிராந்திக்குப் பதிலாக உபயோகிக்கலாம். spirit or liquor distilled from the flowers of Bassia

latifolia. — Mohwa spirit. Flowers when fermented and distilled yields a large quantity of vinous juice. It is similar to Irish whisky in flavour. It is largely, used by Khands and others in Ganjam.

The freshly distilled spirit proves very deleterious, exciting gastric irritation and other unpleasant effects. It is strong, with smoke colour, and mouse like odour.

The diluted spirit is less injurious to the digestive system. It resembles beer in its effect in the constitution and nutrition of the body. It is evidently a powerful diffusible stimulant and when matured by age, it may be used when brandy and other agents of the same class are not available.

இலுப்பைச் சாக்கரை, இலுப்பை பவினின்று மரத்தின் தயாரிக்கும் சர்க்கரை. இது பூர்வத்தில் சாதாரணச் சர்க்கரையைப் போல் வழங்கி வந்தது. இந்தச் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு மற்றக் கரும்புச் சர்க்கரையை விட மேலானதெனக் கருதப்படும், sugar extracted from the flower of the bassia tree. This was very commonly used as ordinary sugar in olden days, and it was considered by far the superior to the present cane sugar, and it was invariably prescribed by Veidyans to patients.

இலுப்பைச் சாறு, see இலுப்பை ரதம்.

இலுப்பை நெய், see இலுப் பெண்ணெய்.

இலுப்பைப் பட்டை, இலுப்பை மரத்தின் பட்டை. இதிலிருந்து பிசினைப் போற் பால் வடியும், கை கால் பிடிப்புக்கு உபயோகப்படும்; இதன் கஷாயம் துவர்ப்பாக விருக்கும், திரங்கைப் போக்கும், the bark of the Bassia tree. The gummy juice which exudes from the bark is employed by Veidyans in rheumatic affections. The decoction of the bark is astringent and cures itch.

இலுப்பைப் பருப்பு, இலுப்பை விதையி னுள்ளிருக்கும் பருப்பு, the kernel of mahua seeds.

இலுப்பைப் பால், இலுப்பை மரத்தி னின்று வடியும் பால். இது பிசுபிசுப்பாயும், பசையுள்ள தாயு மிருக்கும். நாட்பட வைப்பதானாலொருவிதப் புளிப் புண்டாகும், இதில் பாற்சோற்றிச் சத்தும் மாப்பசையு முண்டு the latex or sap of this tree (Bassia) is a milky liquid, sticky to the touch, and when kept for sometime, it develops a rancid sour odour. It contains not only gutta-percha but also some starch.

இலுப்பைப் பிசின், இலுப்பை மரத்தினின்று எடுக்கும் பிசின். இதை வைத்தியர்கள் வாதப் பிடிப்புக்குக் கொடுப்பதுண்டு, the gummy juice which exudes from the bark. This is much employed by the Veidyans, in rheumatic affections.

இலுப்பைப் பிண்ணாக்கு, இலுப்பை விதையினின்று எண்ணெய் எடுத்த பின் எஞ்சிய தப்பி. 25! வாந்திக்காகவும் மீனைக் கொல்லவும், எண்ணெய் தேய்த்துத் தலை முழுகவும் உபயோகப்படும். இதன் புகை பூச்சிகளையும் எலிகளையும் கொல்லும், a mass of compressed seeds of the Bassia tree from which oil has been extracted - Bassia oil-cake. This residuum or cake left after the expression of the oil is employed as an emetic. It is also used to poison fish. It is used like soap for washing the head and body to remove oil from after an ointment. Its smoke is reputed to kill insects and rats.

இலுப்பைப் பூ, இலுப்பை மரத்தின் பூ. இது மரத்தினின்று மிகுதியா யுதிரும். இப்பூக்களைக்

காயவைத்துத் தின்பதல்லாமல் தின் பண்டமாகச் செய்து மீனுக்கும் அரிசிக்காகவும் ஊர்களில் சில பண்டமாற்றுவ துண்டு. இப்பூவினின்று சர்க்கரையும், கற்கண்டு மெடுப்பார்கள். சாராயமுங் காய்ச்சுவார்கள். இதைக் கஷாயமிட்டு இருமலுக்குக் கொடுக்கலாம். உலர்ந்த புவை விதை வாயு வீக்கத்திற்கு ஒத்தடம் கொடுக்கலாம். the flowers of the Bassia tree. They are produced in enormous quantities; they fall off and cover the ground under the trees. When dried, they have the odour of sultana raisins and they are eaten raw. They are also bruised and boild to a jelly, and made into small balls, which are exchanged for fish and rice. Flowers when fermented vield a large quantity of virous juice and they are used in coughs in the form decoction. Flowers mixed with the milk are useful in impotence due to general debility. The dried flowers are used in fomentation for orchitis. They are exported to France manufacture of liquor.

இலுப்பைப்பூச் சம்பா, ஓர்வித வாசனை யுள்ள சம்பா நெல். இதைக் கொண்டு சமைத்த உணவினால் பித்தாதிக்கம், மயக்கம் முதலிய நோய்கள் போம், a kind of paddy having the smell of mohwa seeds. Food cooked with this rice is said to cure bilious disorders, vertigo etc.

இலுப்பைமேற் புல்லுருவி, இலுப்பை மரத்தின் மேற் பாய்ந்த புல்லுருவி. இதனால் வெட்டறாது, a parasitic plant grown in the Bassia tree, by the use of which, it is said that a cut with a knife will not leave any mark of injury on the body.

இலுப்பை யிலை, இலுப்பை மரத்தின் கொழுந்து அல்லது இலை. இதன் கொழுந்து அல்லது இலையின் சாற்றையும், காயின் சாற்றையும், மருந்தாகப் பிரயோகிக்கலாம். the tender leaves or leaves of the Bassia tree. The leaves and the green fruits are boiled and given as medicine combined with milk.

இலுப்பை ரசம், இலுப்பை மரத்தின் யிலையினின்றும் காயினின்று மெடுக்குஞ் சாறு. இது மருந்துகளுக் குபயோகப்படும், the juice extracted from the leaves and the green fruits of the Bassia tree. It is used in medicines.

இலேகம், ஓர்வித ஆயுள் வேத மருந்து, a medicinal preparation, in Ayurveda; see இலேகியம். இலேகிணி, மஞ்சள், turmeric plant — Curcuma longa.

இலேகிதம், செருந்தி, golden champak

— Ochna squarrosa.

இலேகிய பாகம், இலேகியம் செய்யு முறை. அதாவது சர்க்கரை அல்லது வெவ்வத்தைக் கஷாயத்துடன் சேர்த்துக் காய்ச்சித் தந்து அல்லது நூல் பதத்தி விறக்கி மருந்துப் பொடியைக் கொஞ்சங் கொஞ்ச மாகக் கலந்து அத்துடன் நெய்யும் தேனும் ஊற்றிக் கிளறி இலகு பதமாகத் திரண்ட பின்னர் இறக்கிப் பதனப்படுத்திக் கொள்வது, the method of preparing an electuary. It can be prepared in the following manner - sugar or jaggery is made into a pure syrup of a thick consistence, with the addition of the decoction; when the syrup is hot and when the decoction is not well mixed with it, the powdered things (above mentioned), ghee and honey are mixed and the resulting thick mass is taken out of the vessel at a certain state and preserved for use.

இலேகியம், பிரயோகத்தில் குறிப்பிட்ட சரக்குகளை சூரண விதிப்படிப் பாகப்படுத்திப் பின்னர் சர்க்கரையில் தண்ணீர், பால் அல்லது கஷாயத்தைத் தக்கபடிப்

பெய்து காய்ச்சிக் கிண்டிப் பாகு பதத்தில் இறக்கிச் சூரணத்தைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகப் போட்டுக்கிளறித் தேன் நெய் விட்டுப் பிசைந்து தயாரித்த இளக்கமான மருந்து, a medicinal preparation - Electuary. It is composed of drug or drugs in powder or decoction, and some oil, or ghee, honey, sugar or old jaggery. The sugar or jaggery is made into a pure syrup of a thick consistence, with the addition of the decoction; by applying gentle heat when the syrup is hot, and when the decoction is not well mixed with it, the powdered drug, ghee and honey are mixed and the resulting thick mass is taken out of the vessel and preserved for use; 2. நாவால் பருகு மருந்து, a semi-solid preparation obtained by merely mixing up a powdered medicine or drug with honey, syrup or a conserve, for purposes of taking it by licking.

இலேசகம், மிகவும் அற்பமானது, the smallest quantity; 2. சொற்ப அளவு, the lowest limit — Minimum.

இலேசம், see இலேசகம்.

இலேசு, கனமின்மை, light.

இலே சுணம், அரிதாரம், orpiment

or king's yellow — Arsenic trisulphide (A S_2 S_3)

இலேத்தம், எரி பூடு, a plant; garlic.

இலேந்து, இலேவுந்து, கல்லுப்பு, common salt found in masses at the bottom of the sea; 2. கந்தக வுப்பு, a prepared black salt.

இலேப பேதி, உலோகங்களைப் பேதிக்க வேண்டிக் கல்லுப்பைக் கொண்டு செய்த வோர் வகைக் குரு மருந்து, a universal solvent prepared out of rock salt (under the sea) and used in alchemy.

இலேபம், வால் மிளகு, cubebs; Java pepper, Tailed pepper — Piper cubeba; 2. பூச்சு, smearing, plastering; 3. பூசு மருந்து, a medicinal preparation for external application — Simple ointment; 4. கல்லுப்பு, rock salt; 5. கந்தக வுப்பு, black salt.

இலேபன தூபம், ஆண் குறி யெழுச்சி வுண்டாகும்படிக் கொடுக்கு மோர் வகை மருந்துப் புகை, a fumigation for purposes of exciting venery.

இலேபனம், தாது வலுவடையும்படி ஆண் குறி முதலிய விடங்களின் மேற் பூசும் மருந்து, an external application on the penis or other organs for invigorating the nerves to aid erection. It is an aphrodisiac ointment prepared for exciting venery;

2. ஆண் குறி பெழுச்சி, erection of the penis — Erectio penis; 3. புணர்ச்சி, copulation; 4. பூச்சு மருந்து, medicine for smearing such as, plaster, ointment etc; 5. வாசனைத் தைலம், fragrant oil.

இலேபி, பூச, to smear; 2. பூச்சு, smearing.

இலேபிதம், தடவல், smearing.

இலேபை, சீல மருந்து (பிளாஸ்திரி)
plaster, any tenacious preparation for
applying on the surface of the body
— Emplastrum.

இலேம்புகம், நிலக்கடம்பு, Kadamba tree — Justicia acaulis.

இலேம்போருகம், பாம்பு கொல்லி, common rue — Ruta graveolens.

இலேலிசம், பாம்பு, snake; 2. வயிற்றுக் கிரிப்பூச்சி, the worm in the intestines; a small thread-like worm — Stomach worm.

இலேலி கானம், பாம்பு, a snake.

இலே வுந்து, கல்லுப்பு, see இலேந்து.

இலை, இலைக்கறி, vegetable greens; 2. மரஞ் செடிகளினிலை, green leaves in general, of plants and trees; 3. பச்சிலை மூலி, green medicinal leaves; green herbs; 4. வெற்றிலை betel leaf; 5. பூவிதழ், the petal of a flower; 6. பச்சிலை, mysore gamboge — Garcinia Xanthochymus; 7. தழை, foliage.

இலைக் கடுக்காய், ஓர்வகைக் கடுக்காய், paniculate winged-myrobalan — Terminalia paniculata.

இலைக் கட்டு, விரணம் கட்டி முதலியவைகளுக்குப் பச்சிலை மூலிகைகளை வைத்துக் கட்டுதல், a bandage of green medicinal leaves applied to ulcers, abscesses etc. see பத்திரதானம்.

இலைக் கஷாயம், பச்சிலை மூலிகைகளி லிருந்து காய்ச்சி வடித்த வோர் வகைக் குடிநீர், a boiled and filtered decoction extracted from green herbs.

இலைக் கலம், இலை முதலியவற்றால் செய்த பாத்திரம் அதாவது தொன்னை, a cup-like vessel made out of dried leaves, especially for temporary use.

இலைக் கள்ளி, ஓர்வகைக் கள்ளி. இதற்கு இலைக் கள்ளி, நாயிநாக் கள்ளி, ஐங்கோணக் கிள்ளி, மான் செவிக்கள்ளி, நாதாங்கி எனப் பல பெயர்களு முண்டு. இது சாதாரணக் கள்ளியைக் காட்டிலும் உயரமாக விருக்கும். சதுரக்கள்ளி, 多师传 கள்ளி யென்பவைகளிலிருந்து பிரித் தறியப்படுகிறது. இது சுமார் 20 அடி உயரம். இளந் தழை ஐந்து பக்கம் முறுக்கேறியதாகயும், பெரிய பற்களுடையதாயு மிருக்கும். கிளைகளுக்கு முனையில் இலைகள் மாறி மாறியும், தடிப்பாயும், சதைப் பற்றுள்ளதாயுமிருக்கும். பூக்கள் பச்சையும், மஞ்சளும் கலந்த நிறம். ஒவ்வொரு பாகத்திலும் பால் நிறைந்திருக்கும். இது நாக கன்னிகைகளால் விரும்பப் படுவதால் மக்கள் இதற்குப் பாலும், சர்க்கரையுமிட்டுப் பாம்பு கடியினின்று மீளும்படிக் கும்பிடுவதுண்டு.

இதன் வேரோடு மிளகையுங் கலந்து உள்ளுக்கும் வெளி மருந்தாகவு முபயோகிப்பதுண்டு. மேனாடுகளில் இதன் வேர்ப்பட்டையைக் கஞ்சி, சாராயம் இவைகளிற் கலந்து கொடுக்க வைத்துப் பாண்டு நோய்க்குக் கொடுப்பார்கள். இதன் பால் உடம்பின் மேலுள்ள LOTTE மருக்களையும், #(TILD நோய்களையம் போக்கும்.

அன்றியும், பேதிக்குங் குணமும், குடலிலுள்ள கசடுகளைப் போக்குங் குணமுமுன்டு, பாண்டுவின் கோளாறுகளையும் நீக்கும். இதை வேப்பெண்ணெயோடு சேர்த்து வாகப் பிடிப்புக்கு மேற்புச்சு மருந்தாக வுபயோகிக்கலாம். வாட்டிய யிலையை அடி வயிற்றிற் SEL 19 மூத்திரத்தை வெளிப்படுக்கவும். இலைச்சாற்றைச் குடுபடுத்தி வலிக்குக் காதிலிடவும், உபயோகப்படுக்குவ துண்டு. இச்சாற்றைக் கண்ணிற்பூசக் கண் மங்கல் நீங்கும். அடித்தண்டின் உட்குருத்தை இஞ்சியோடு கவந்து நாய்க்கடியில் சன்னி காணுவதற்கு முன்பதாகக் கொடுக்கலாம். நாட்டு வைத்தியர்கள் இதன் பட்டையை பாஷாண சுத்திக்கு உபயோகப் படுத்துவார்கள்.

இதன் கிளைகளிலிருந்து வடியும் வெளுப்பான பாலை யெடுக்குக் காய்ச்சு, अडी பாற்சோற்றி (BLL பர்ச்சா) என்னும் வஸ்து வைப்போ லிருக்கும். இப்பால் உடம்பிற் பட்டால் எரிவுண்டாகிக் கொப்பளிக்கச் செய்யம். அமணக் கெண்ணெயோடு சேர்த்துக் காய்ச்சி குழந்தைகளுக்கு 'மாந்தக்கட்டி' யென்னும் கல்லீரல் நோய்க்கும், சில சமயம் காதுவலிக்கும், பாம்பு

கடிக்கும் உபயோகிக்கலாம். இதன் இலைகளை வாட்டிப் பிழிந்து குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கப் பேதியும் வாந்தியு மாவதோடு கபத்தையு மறுத்துக் குணப்படுத்தும். இலைகளை வதக்கி வீக்கங்களுக்குங் கட்டிகளுக்கும் ஒத்தடங் கொடுக்கலாம். குழந்தைகள் பிறந்தவுடன் கரப்பான் அணுகாதபடி இச்சாற்றைக் கொடுப்பதுண்டு. கோள வீக்கங்களுக்கும் 8ip கொள்ளாமலிருக்க இதை உபயோகிக்கலாம். leafly tree spurge - Euphorbia nereifolia. It is called Dog-tongue and Five-angled spurge.

It is generally taller than the other species. It is so named to distinguish it from other kinds such as the square spurge, the twisting milk hedge etc.

The tree is 20 ft; young shoots five sided and somewhat spirally disposed and armed with large teeth. each of which supports a leaf. Leaves alternate about the ends of the branches and are fleshy: flowers greenish yellow; every part abounds in acrid milky juice.

The plant is sacred to snake deities and therefore people offer milk and sugar to it praying to be free from snake-bites.

Root mixed with black pepper is employed medicinally in snake bites, both internally and externally. On the western coast, the bark of the root boiled in rice water and arrack is considered useful in dropsy. The juice is used to remove warts and other cutaneous eruptions and also as purge deobstruent in visceral obstructions and dropsical affections. It is also mixed with margosa oil for external application in cases of contracted limb; the leaves simply warmed in the fire and applied will promote urine, while their juice warmed is a good remedy in earache. It is occasionally rubbed over the eyes to remove dimness of sight. The pulp of the stem mixed with green ginger is given to persons bitten by mad dogs, previous to the appearance of hydrophobia, Veidyans use this bark to purify arsenic.

The milky juice exuding from the bark, when heated will be like guttapercha and cause blisters with a burning sensation on coming in contact with the surface of the body. It is boiled with castor oil and given in cases of liver affections in children and also in ear aches and snake-bites; the leaves gently heated and the juice extracted therefrom, brings in purging and vomiting in children and also removes the phlegmatic accumulations. The leaves are also heated and applied in cases of swelling, abscesses etc. and are also used in fomentation. The juice is also administered to the new-born baby as a preventive measure from an attack of carpaung. (கரப்பான்) Applied to glandular swellings it prevents suppuration.

இலைக் கொட்டான்

இலைக் கறி, கீரை, vegetable green.

இலைக் கற்றாழை, முள்ளுக் கற்றாழை, prickly aloe, spicked aloe.

இலைக் கிளி, இலையைப் போன்ற சிறகுகளை யுடைய தத்துக் கிளி. இலைகளையே கென்று 251 இகைப் பச்சை வாழும். வெட்டுக்கிளி யென்பர். (1) Bai அனேக வகைகளுண்டு. leaf-winged locust; lopper - Phasmidae. They are mostly leaf-eating creatures, with leaf-like wings and they are of varied shapes.

இலைக் கொடி, வெற்றிலைக் கொடி, betel leaf vine - Piper betel.

இலைக் கொட்டான். நோக் கன்னட கொட்டான். 251 'லக் கோட்டா' பாவையில் எனப்படும். japan quince; Chinese medlar - Eriobotrya japonica. It is esteemed for desserts and preserves.

இலைக் கொழுக்கட்டை, ஓர்வகை இலேசான அரிசிப் பலகாரம், a kind of thin cake prepared from rice, cocoanut and sugar.

இலைக் கொழுந்து, தளிர், tender leaves of plants and trees.

இலைச் சருகு, உலர்ந்த யிலை, dry leaves.

இலைச் சாறு, இலையி னின்று பிழிந்த சாறு, the juice extracted from leaves.

இலைச் சாற்றி லீயங் கட்டி, விருத்தி, அதாவது மருது, Murdah — Terminalia alata.

இலைச் சாற்றில் சத்தாகி, காட்டுக் கொள், கருப்புக் கொள், wild or black horse gram — Atylosia scarabaeoide alias Cassia absus.

இலைச் சுருளி, வெற்றிலைச் சுருள் betel leaf vine — Piper betle. See இலைக் கொடி, 2. ஓர் பூண்டு, a medicinal plant (unidentified)

இலைச் செறிவு, இலை நெருக்கம், இலை மிகுதி, leaves collectively — Foliage.

இலைச்சை, நிறம், colour.

இலை ஞெமல், இலைச் சருகு, dry leaves.

இலை தன்னி லீயங் கட்டி, see இரும்பிலி.

இலைத் தகடு, இலையைப் போல் இலேசாகத் தட்டி யெடுத்த தகடு, a metal beaten into a sheet as thin as a leaf.

இலைத் தடை, வாழை யிலையேடு, a section of a plantain leaf cut lengthwise; 2. வாழை மட்டையிற் தைத்த யிலை, a leaf plate made by pinning together pieces of plantain sheats.

இலைத் தண்டு, இலையைத் தாங்கி நிற்கும் காம்பு, (in botany) a partial stem supporting the leaf — Foot-stalk.

இலைத்தல், சோர்வடைதல், to become fatigued; 2. வாய் அரோசித்தல், to lose taste or to feel mausea; to feel disgust for food or drink, as in sickness; 3. உருகிக் குறைவு படல், to become tasteless, as food becomes when kept exposed too long; 4. சாரம் அல்லது சத்துக் குறைதல், to grow less in essence.

இலை நரம்பு, இலையி னீர்க்கு, the leaf-stalk.

இலை நிறம், பச்சை நிறம், green colour, the colour of the leaf i.e., green.

இலை நொச்சி, கருநொச்சி, black purification plant — Justica gendarussa.

இலைப் பசலை, பெரும் பசலை, large - flowered purslane — Portulace quadrifida.

இலைப் பணிகாரம், ஓர்விதப் பலகாரம், a kind of prepared thin cake.

இலைப் பருப்பு, மட்டமான துவரம் பருப்பு, an inferior kind of thin dholl.

இலைப் பழுப்பு, இலையுதிர் காலத்தில் இலைகளுக்குண்டாகும் பழுப்பு நிறம், the yellow color of plants which is developed in the leaves in autumn — Xanthophyll.

இலைப் பாசி, குழைப் பாசி, large-leaved moss — Lemna obcordata

இலைப் பாசிக் கள்ளி, see இலைக் கள்ளி.

இலைப் பிரப் பாகல், மிதி பாகல், small snake gourd — Mimordica humilis. இலைப்பு, அரோசிகம், tastelessness; 2. சுவைக் குறைவு, loss of taste.

இலைப் புரசை, சீனப் புரச மரம், china kino — Butea frondosa.

இலைப் புல், ஓர் வகைப் புல், a kind of panic grass — Panicum marginatum.

இலைப் பூச்சி, இலையைத் தின்னும் பூச்சி, insect living on leaves — Pulchri phyllum.

இலைப் பொங்கு, கோங்கு, common caung — Hopea wightiana.

இலைப் பொல்லம், வாழையிலைத் துண்டு, a piece of plantain leaf.

இலை முலை மாது, தூதுவளை, three-lobed night shade — Solanum trilobatum.

இலை. மூக்கரி கத்தி, இலைக் காம்புகளை அரியுங் கருவி, a knife used for cutting the stalk of plants, especially betel.

இலை மேற்காய், வெள்ளைக் கடம்பு, white cadamba — Anthocephalus cadamba; 2. நாய்க்கடம்பு, bastard cedar — menodictyon excelsum; 3. மலைத்தணக்கு, bridal couch plant — Hymendictyon olivatum.

960

இலையடை, ஓர் வகைத் தித்திப்பு அப்பம், a flat sweet rice cake prepared by steaming the dough enclosed in a leaf.

இலை யத்தி, ஓர் வகை அத்தி, a kind of fig — Ficus genus.

இலை யமுது, வெற்றிலை, betel leaf — Piper betle.

இலையான், சு, ant.

இலை யிலைத்தல், சுவை கெடுதல், see இலைத்தல், 2. பச்சை நிறமாதல், becoming green; being converted into green colour.

இலையுதிர் காலம், வருஷத்தி னோர் பிரிவு, the third season of the year during which leaves drop off from trees — Autumn.

இலை யுதிர்வு, சுடுகாடு, cremation ground.

இலை யொளி மாதர், சாரைப் பாம்பு, rat snake or male cobra.

இலை வடகம், இலையி லிட்டுச் சமைக்கும் வடகம், a thin cake of rice-flour steamed. It is so called from its being enclosed in a leaf and steamed. See இலை யடை. இலை வாகை, பெரு வாகை, large Vaugay tree — Alibizzia lebbak.

இலௌகீக, இகார்த்த, secular, as opposed to priestly, வைதீக.

இலௌகீகம். உலக சம்பந்தம், supreme attention to the things of the present life - Secularism. It is opposed to Spiritualism; 2. சிற்றின்பம், sexual pleasure; 3. மாமிசச் சிந்தை, carnal desire; 4. பிரபஞ்ச விவகாரம். அவ்வது சிந்தை, devotion to material needs or desires - a way of life or tendency based entirely upon material interest Materialism.

இல், இடம், place; 2. தேற்றாங் கொட்டை, clearing nut — Struchnos potatorum; 3. இல் வாழ்க்கை, domestic life; 4. சாவு, death; 5. மனைவி, wife; 6. வீடு, house; 7. இன்மை, non existence; 8. இறாசி, (In Astronomy) the Zodiacal sign.

இல் பொருள், அசத்து, that which does not exist.

இல்லகம், வீடு, house; 2. தேற்றான், see இல்.

இல்லடை, ஒட்டடை, soot adhering to the inner side of the roof in a kitchen. இல்லடைக் கலம், see இல்லடை.

இல்லடைப் புல், முயற்புல், couch-grass — Cynoden dactylon.

இல்லது, பிரகிருதி, matter.

இல்லம், வீடு, house; 2. தேற்றான், see இல்.

இல்லறத்தி னண்டம், வழலை, which see.

இல்லறத்தின் புலி, மரகதம், emerald.

இல்லறம், இல் வாழ்க்கை, domestic life, as opposed to துறவறம், ascetic life or spiritual life.

இல்லாச்சிரமம், இல்லொழுக்கத் திருத்தல், leading a family life.

இல்லி, துளை, orifice; 2. தேற்றா, see இல்; 3. வால் மிளகு, tail pepper; cubeb-pepper — Piper cubeba; 4. கடற்கரை யோரங்களிற் காணும் புழு, a small mollusc found on the sea-shore; 5. வெற்றிலை, betel leaf — Piper betle; 6. பெண்ணூப்பிற் குறையுடையவள், a woman wanting in or defective of organs in her body.

இல்லிகம், சிறு கீரை, pig's greens
— Amaranthus campestris.

இல்லிக் கண்ணன், மிகவும் சிறிய கண்ணுடையவன், one with very small eyes; . கூச்சக் கண்ணுள்ளான், one with eyes sensitive to light.

இல்லிக் காது, சிறு துளைக்காது, ear with a small hole, as opposed to தொள்ளைக் காது, ear with a big hole; 2. இதழற்ற காது, ear without lobes.

இல்லிசம், ஒருவகை மீன், a kind of fish — Clupea Alosa.

இல்லி மூக்கு, சில்லி மூக்கு, a bleeding nose; 2. மூக்கினின்று இரத்தம் வடிதல், bleeding from the nose — Epistaxis.

இல்லுறை கல், அம்மிக்கல், grinding stone used in the kitchen.

இல்லெ, வீட்டெலி, house-rat — Mus decumanus.

இல்லெனல், மரணம், death; 2. சூனிய மாகு கை, the state of becoming extinct.

இல்லேகம், முப்பிரண்டை, triangular-stalked vine — Vitis triangularis.

இல்லை யாதல், சாதல், to die; to be no more.

449/17-76

K

இவ நட்டம், see இவை நாகிதம்.

இவர்தல், ஆசை, desire; 2. ஆசைப் பெருக்கம், excessive desire; 3. எழுச்சி, rise.

இவார வட்டி, ஏலம், cardamom – Elettaria cardamomum.

இவியாடம், இரச கற்பூரம், crude camphor — Sublimate of mercury.

இவுளி, குதிரை, horse; 2. மாமரம், mango tree — Mangifera indica.

இவை நாகிதம், மிளகு, black pepper — Piper nigrum.

இழத்தல், சாகக் கொடுத்தல், to lose by death.

இழப் புணி, சாகக் கொடுத்தவள், a woman who suffers loss by the death of a child or husband.

இழப்பு வெற்றிலை, நல்லதுங் கெட்டதுங் கலந்த வெற்றிலை, unassorted betel leaves.

இழவு சாவு, death; 2. நஷ்டம், loss.

இழவு காத்தல், துக்கங் காண்டாடல், to maintain the expression of sorrow over the dead.

இழி கண், எப்பொழுதும் பீளையும் நீரும் ஒழிகிக் கொண்டிருக்குங் கண், blear eye with muco-purulent discharge; 2. இமை திறந்த கண். இமைகள் இடைவெளி மிகுதியாக வுள்ள கண், excessive separation of the eye-lids, causing the eye to be open very wide — Blepharo-diastasis.

இழிகண் பூ, பூ விழுந்த கண், opacity of the comea due to keratitis.

இழிகதல், பூசுதல், to smear, to plaster.

இழிச்சல் வாய், இறந்த வாய், open mouth.

இழித்தவு, இழிவு, inferiority; 2. எளிமை, poverty; destitution.

இழிதல், குறைதல், to decrease; to be lessened.

இழியற் கண், see இழிகண்.

இழிவான லோகம், இரும்பு, செம்பு, பித்தளை முதலிய தாழ்ந்த உலோகம், inferior or base metals, such as iron, copper, brass etc.

இழிவு, தாழ்வு, inferiority; 2. தட்டு, pollution; 3. பள்ளம், pit or depression.

இழுகுதல், பூசுதல், to smear.

இழுக்கு, பொல்லாங்கு, evil; 2. தாழ்வு, inferiority; 3. மறதி, forgetfulness.

இழுக்குதல், தளர்தல், to grow weak.

இழுது, தித்திப்பு, sweetness; 2. தேன், honey; 3. நெய், ghee; 4. கொழுப்பு, fat; 5. குழம்பு, a thick liquid or semi-solid preparation; 6. மருந்தெண்ணெய், medicated oil.

இழுதுதல், கொழுத்தல், to grow fat.

இழுத்தல், சுர்த்தல், to draw or pull, as in drawing a wire; 2. மூச்சு வாங்கல், to gasp for breath, as in asthma or on the approach of death; 3. வலிப் புண்டாதல், having convulsions; to twitch with pain; 4. உள் வாங்குதல், to draw into; to swallow up; 5. உறிஞ்சுதல், to absorb.

இழுத்துப் பிடித்தல், கை, கால், வயிறு முதலிய பாகங்களில் தசை சுருங்குவதால் திடீரெனக் காணும் ஒர்வித நிலைமை, a sudden involuntary rigid contraction of limbs, abdomen etc., due to muscular action — Spasm.

இழுத்துப் பேசல், கெட்டியாகப் பேசல், to talk loudly.

449/17—76a

இழுப்பு, இரைப்பு, which see; 2. இதிவு, spasm or convulsion; 3. உடம்பில் வாயு அதிகரிப்பதால் அது தன்னிருப்படத்தை மேலுக் கெழும்பித் தலை. இருதயம், கன்னப் பொறி முதலிய விடங்களில் தங்குவதால் நரம்பு அழுந்திக் கை கால்களில் வலிப்பை யுண்டாக்கும், the Vayu aggravated in the system and dislodged from its natural seat or receptacle in the body courses upwards and finds lodgment in the regions of the head, heart, temples etc. It presses upon the nerves of those parts and gives rise to convulsive movements of hands and legs.

இழுப்பு மாந்தம், குழந்தைகளுக்குச் செரியாமையினால் மாந்த முண்டாக அதனிமித்தம் வலிப்பு மேற்படு மோர் வகை மாந்த நோய், a disease in children accompanied by fever and fits, due to disorders of digestion.

இழுமு, இழும், இத்திப்பு, sweetness.

இழுவை, பூனை முட் செடி, a plant; spinous cur brush-bean — Pithe colobium umbellatum.

இழை, see இழைத்தல்.

இழைக் கட்டி, இழையைப் போன்ற ஓர்வகைக் கழலை, fibrous tumour — Fibroma.

இழைக்குதல், கலத்தல், mixing; 2. மருந்து கலத்தல், compounding medicine; 3. இழைத்தல், to rub with a liquid on a flat stone; the reduction of solid bodies to a powder by continuous rubbing.

இழைக் கை, இழைக்குதல், continuous rubbing, especially with milk or honey.

இழைதல், குழைதல், being rendered soft and pasty as does the rice over-boiled; 2. மூச்சுக் குறுகுதல், to breathe very lightly; 3. உரைத்தல், rubbing one against another. 4. உட்குழைதல், growing tender in mind through love or devotion.

இழைத்தல், செதுக்குதல், to plane;

2. மருந்துரைத்தல், rubbing so as to dissolve and mix with, as with a pill in honey or milk — Trituration;

3. அமுக்கல், to press the flesh so as to give pain or sometimes to relieve pain;

4. மூச்சிரைத்தல், to breathe hard;

5. செய்தல், doing or performing as in 'தீங்கிழைத்தல்', doing harm;

6. கலப் பித்தல், causing to mix; compounding.

இழை பிடித்தல், காயந் தைத்தல்; the uniting of the parts of a wound by stitching; a surgical stitch or seam — Suturing; . காயங் கட்டுதல், dressing; binding up wounds with a bandage or fillet.

இழை போடல், பிரசவத்தினால் கிழிபட்ட யோனி வாயிலைப் பொருத்துதல், (in Surgery) a form of suture for lacerated perneum — Lembert's suture.

2. பிரசவத்தினால் கிழிபட்ட யோனி வாயிலையும், ஆசன வளையத்தையும் தனித்தனியாக வேறு படத் தைத்தல், (in Surgery) a method of closing the lacerated perineum and the ruptured anus (sphincter ani), in which the rectal mucosa, the vaginal mucosa and the skin are separately sutured — Simon's suture.

இழை முருந்து, நார்த் தகைகளினா லாக்கப்பட்ட முருந்து, a tough and elastic cartilage containing a large amount of fibrous tissue — Fibro cartilage.

இழை யானாய, நார்த் தசையும் கண்ணறைகளு முள்ள partly fibrous and partly cellular — Fibra cellular.

இழையிடல், see இழை போடல்.

இழை யூசி, மெல்லிய வூசி, a very thin needle; 2. இழை போடும் ஊசி, the needle used in surgery.

இளகக் காய்ச்சல், இளகும்படிக் காய்ச்சுதல் boiling to a soft semi-solid state as in the preparation of medicated oils.

இளகச் செய்தல், மெதுவடையச் செய்தல், to make or render soft, as in குடல் மெது வடையச் செய்தல், loosening or opening the intestines and relieveing them from constipation.

இளகம், இலேகியம், which see.

இளகல், see இளகுதல்.

இளகிப் போதல், see இளகுதல்.

இளகிய, குழம்பு போன்ற, resembling that which is reduced to a semi solid state; 2. மிருதுவான, soft; 3. நைப்பான, flaccid.

இளகியம், see இலேகியம்.

இளகின கொறுக்கு, மிருதுவான கொறுக்குப் புண், soft chancre — Chancroid.

இளகின பொன், சுத்தமான பொன், refined gold.

இளகு, நெய், ghee.

இளகுசம், கத்தரி, brinjal — Solanum melongena.

இளகுதல், நெகிழ்தல், to liquify, to become soft owing to heat; 2. மெல்குதல், to get reduced in hardness owing to moisture, as do salt, sugar jaggery etc; 3. களைத்தல், to become fatigued; 4. தழைத்தல், to give out or pur forth tender shoots; 5. தணிதல், to abate, as does the temperature in fever; 6. சாந்தப்படுதல், to grow less in severity.

இளகுந் தன்மையுள்ள, மெதுவாக்குந்த தன்மை வாய்ந்த, having a tendency to melt or become liquidy by the absorption of maisture from the air — Deliquescent.

இளகு பதம், குழைந்த பதம் அதாவது சர்க்கரையுடன் திரவ ரூபமானஏதேனு மொன்றைச் சேர்த்துக் காய்ச்சும் போது, பாகை ஒரு விரலாற் தொட்டு மறு விரலால் அழுத்தி எடுக்கும் போது அப்பாகு நார் போல் ஆறும் பதம். இதற்குப் பாகுபதம் அல்லது தந்து பாகம் என்று பெயர், soft semi-solid state; (in Medicine) the state to which a concentrated solution of sugar, often medicated, is reduced by boiling into a thick viscid consistence. This is generally tested by touching the solution with the forefinger and stretching it often with the fore-finger and the thumb when it is found to come off in a long elastic fibre, as it is becoming cooled.

இளகு வாகி, இளகுந் தன்மை யடைந்த வஸ்து, that which has become soft by absorption of moisture — Deliquescent.

இளக்கம், நெகிழ்ச்சி, laxity; 2. சோர்வு, wariness; 3. மெல்லிய தன்மை, softness, as in pure gold; 4. களர்ச்சி, relaxation.

இளக் கரித்தல், தளர்தல், to become disheartened; to become weary.

இளக்கல், see இளக்குதல்.

இளக்குதல், நெகிழச் செய்தல், to moisten, as is done to the throat with a liquid; 2. இளகச் செய்தல், to relieve, as is done to the bowels by cathartics; 3. மிருதுவாகச் செய்தல் ஊற வைத்தல், to soften a solid by soaking — Maceration.

இளக்கு மருந்து, தசையை மிருது வாக்கு மருந்து, an agent which softens or soothes the skin, as does gum etc. — Emollient; 2. விரேசன

obstruction by softening the obstructing matter — De-obstruent; 3. குடலை மிளகச் செய்து பேறெயை யுண்டாக்கு மருந்து, a medicine capable of relaxing the bowels for a free discharge of the faeces; a laxative medicine — Laxative.

இளங் கஷாயம், சிறுகக் காய்ச்சிய கஷாயம், a weak decoction in which the water is not allowed to boil much; an extract which is not kept in fire to boil sufficiently long; 2. ஊறற் கஷாயம், the sleeping of a substance in water and extracting its medicinal principles — Infusion.

இளங் கதிர், உதய சூரியன், morning sun; 2. முதிராத பயிர், young crop.

இளங் கம்பு, ஓர் வகைக் கம்பு, bulrush millet — Pennisatum typhoideum.

இளங் கருவு, முதிர்ச்சி யடையாத கருப்பம் அதாவது கருப்ப மடைந்த காலமுதல் மூன்றுமாதம் வரைக்கும் இளநீர் வழுக்கையைப் போல் வளருகின்ற கரு, the fetus in its earlier stages of development, especially before the end of the third month — Embryo.

இளங் கன்றின் சாணம், கன்றுக் குட்டியின் சாணி, the dung of a calf. இளங் காய், முதிர்ச்சி யடையாத காய்; பிஞ்சு, tender unripe fruit; 2. பழுக்காத காய், unripe fruit.

இளங் காரத்திரி, இரணத்திற் குபயோகிக்கும் சிறிது காரமா யுள்ள மருந்துச் சீலை, a lint steeped in mild irritants.

இளங் கார மல்லி, see இரங்கூன் மல்லி

இளங் காரம், சொற்ப காரம்; அதிகமாகக் காரமின்மை, mild irritant.

இளங் காலை, அதிகாலை, early morning; 2. இளம் பருவம், period of youth.

இளங் கால், சிறு குழந்தையின் கால், the soft leg of a child; 2. இளங் காற்று அல்லது தென்றற் காற்று, gentle breeze or the South wind; 3. வெற்றிலை இளங் கொடி, betel creeper not well developed; 4. இளங் கொழுந்து, the tender leaf.

இளங்கால் வெற்றிலை, இளங் கொடியிற் கிள்ளிய முதிர்ந்த வெற்றிலை, a matured betel leaf which was plucked from a tender betel vine. இளங் காற்று, அமைதியான காற்று, மெல்லென வீசுங் காற்று, gentle and fine breeze; See இளங்கால்; 2. மந்த மாருதம், the gentle south wind.

இளங் குடர், இளங் குடல், கடைக் குடல், rectum; 2. சிறிய குழந்தையின் குடல், the soft bowels of a child.

இளங் குட்டம், ஆரம்பக் குட்டம், leprosy in its infant stage.

இளங் குரல், குழந்தைக் குரல், the voice of a child; 2. மிருதுவான குரல், soft voice; 3. பயிரிளங் கதிர், (in Botany) the tender shoot of a crop.

இளங் குருத்து, முதிராக் குருத்து, the tender shoots of a plant.

இளங் குழவி, பிறந்த குழந்தை, new-born baby.

இளங் குளவி, நீல பாஷாணம், a kind of arsenic.

இளங் கொடி, சிறு கொடி, tender creeper; 2. ஒல்லியான பெண், a lean girl; 3. நஞ்சுக் கொடி, navel cord — Umibilicus; 4. பெண், a young girl in general.

இளங் கொட்டைப் பாக்கு, கொளும்பு தேசத்தில் வளரு மோர் முதிராத பாக்கு. இது தொண்டைக்குள் கோழையை யுண்டாக்கும், a kind of tender areca-nut grown in Ceylon. This will give rise to phlegm in the throat.

இளசாட்சசம், கொன்றை, cassia tree — Cassia indica.

இளசு, இளவல், that which is tender.

இஎஞ் சார்வு, குருத்தோலை, tender or unexpanded palmyra leaves.

இளஞ் சாலவம், சிவப்புச் சிற்றகத்தி, a red variety of அகத்தி, which see.

இளஞ்சி, ஈனாக் கத்தரி, a kind of brinjal plant which does not bear fruit; a species of Solanum; 2. கொப்பூழ், navel; 3. ஆவிரை, which see.

இளஞ்சிதம், ஊசி மல்லிகை, a needle-jasmine — Jasminum auriculatum.

இளஞ் சிவப்பு, வெண் சிவப்பு, light red.

இளஞ்சினி, அவுரி, indigo plant — Indigofera tinctoria.

இளஞ் சீலை, சல்லா, a muslin cloth; 2. வலைத் துணி, gauze. இளஞ்சீலை வேடு கட்டல், மிருதுவான துணியினாற் பாத்திரத்தின் வாயைச் சுற்றிக் கட்டுதல், tying round a thin or muslin cloth round the mouth of a pot.

இளஞ் சீவிதம், ஊறுகாய், pickle.

இளஞ் சூடாய்க் காய்ச்சல், கை பொருக்கக் காய்ச்சல், to heat moderately, to make tepid.

இளஞ்சூடு, கை பொறுக்கும் படியான சூடு, moderate heat; 2. மென் சூடு, வெதுவெதுப்பு, lukewarmness.

இளஞ்சூல், முதிராத கருப் பிண்டம், (In Midwifery) the early stages of pregnancy, see இளங்கருவு, 2. (In botany) — பயிரிளங் கதிர், young ears of corn.

இளஞ்செந்தூரமரம், ஓர்வகை இளமரம், a kind of young oak tree — Oakling.

இள நாக்கு, பேச்சுத் திருந்தாத நாக்கு, tongue not developed to the extent of clear and correct pronounciation.

இள நாள், இள வேனில், the temperate part of the hot season.

இளநீர், இளந் தேங்காயிலுள்ள சுத்தமான தண்ணீர். இது சிறிது வெண்மையாயும், துவர்ப்பாயும் தித்திப்பாய மிருக்கும், வேனிற் காலத்தில் இதைக் குடிக்க யிளைப்பை யாற்றும், 质儿的 வைத்தியர்கள் இது இரத்தத்தைச் சுத்தி செய்யுமெனக் கருதுவார்கள். தேங்காய்க்குள் சதைப்பற்று ஏற ஏற இத்தண்ணீர் குறையும். தண்ணீரிற் சிறிது பாலைக் கலந்தா லெப்படி யிருக்குமோ அந்நிறமாக வுள்ளது. இது ருசியாயும், குடிப்பதற் கின்பமாயும், விடாயாற்றுங் குணமுள்ள . தாயுமிருக்கும். தாகத்தைத் தணித்து மூத்திரத்தை வெளிப்படுத்துங் • குணமுண்டு. தாதுவைப் பலப்படுத்தும், இதைக் காய்ச்சி ஆறவைத்துச் சீதபேதிக்குக் கொடுக்கலாம். இதைத் தீச்சுட்ட புண், நெஞ்செரிவு, இளைக்கச் செய்யும் நோய்கள், மகோதரம், நீரிழிவு முதலியவைகளுக்கு முபயோகப்படுத்தலாம், the water of the tender cocoanut - Cocus nucifera. It is a clear albuminous fluid contained in a tender cocoanut. It has a sweetish taste and a slight degree of astringency. It is refreshing particularly in hot-weather. It is considered by the Native doctors to be a purifier of the blood. As the kernel approaches maturity, the water is diminished in quantity. It has the appearance of water with a small

admixture of milk in it. It is also employed for boiling the castor seeds to get pure oil.

The water is demulcent, pleasant and appetising. It is a diuretic, tending to promote the secretion of semen (spermatopoictic). It allays thirst and when boiled and cooled it cures dysentery. The use of water in small quantities is beneficial in may diseases, such as brning of the skin, water-brash (heart-burn), wasting diseases, abdominal dropsy, diabetes etc.

இளநீர், பனிக்குடத்து நீர், liquor of the amniotic sac — Liquor amnii;
. இளந் தேங்காயின் நீர், water contained within the kernel of the tender cocoanut; 3. நவரத்தினங்களிற் காணப்படும் வெள்ளொளி, a form of white lustre found in certain gems.

இளநீர்க் கட்டு, குழந்தைகளுக்குத் தாடையின் இரு பக்கங்களிலும் சிறு வாதுமைக் கொட்டையைப் போல் உருளை கட்டிக் கொண்டு ஓயாமல் எச்சல் வடிந்த வண்ணமாயும், சுரம், வீக்கம் முதலிய குணங்களையும் காட்டு மோர் நோய், inflammation and swelling of the small almond-shaped mass between the pillars of the fauces on either side. It is marked by frequent discharge of saliva from the mouth, fever etc.

— Tonsilitis.

இளநீர்க் கலங்கல், பெண்கள் கருப்பையிற் தங்கி நிற்கும் ஒரு மாதத்தியக் கரு, the embryo of one month's duration — Spee's embryo.

இளநீர்க் காய், முற்றாத தேங்காய், tender cocoanut.

இளநீர்க் குழம்பு, இள நீரினாற் செய்யப்படு மோர் வகைக் கண் மருந்து, a medicinal preparation made out of tender cocoanut milk for certain diseases of the eye.

இளநீர் நெய், உடம்புக் கொதிப்பு,
மூத்திர நோய்கள் முதலியவைகள்
தீருவதற்காகக் கொடுக்கும் ஒர்
மருந்து நெய். இது இளநீர் ஆதியாக
மற்ற மருந்துகளுடன் சேர்த்துத்
தயாரிக்கப்படும். விவரத்திற்கு
அகஸ்தியர் வைத்திய காவியம்
500.ஐப் பார்க்கவும், a medicated
oil prepared from tender cocoanut
water mixed with other ingredients.
It is given for bodily heat, urinary
diseases etc. For details see Agastyar
Kaviyam on Medicine.

இளநீர் வழுக்கை, பெண்கள் கருப்பையி லிருக்கும் மூன்று மாதத்தியக் கருப்பிண்டம், the fetus in its earlier stages of development, especially before the end of the third month — Embryo.

இளநீலம், வெண்ணீலம், whitish blue.

இளந் தண்டு, முளைக் கீரை, a pot-herb — Amaranthus gangeticus.

இளந்தயிர், உறையாத தயிர், half-curdled milk.

இளந்தலை, இளமைப் பருவம், youthhood i.e. the period between childhood and manhood.

இளந்தலைக் கைம்பெண், சிறுவயதில் தாலியறுத்த பெண், a female who had lost her husband in her young age.

இளந்தாரிக் கல், உடம்பின் வலிவைச் சோதிக்க வேண்டி வைக்கப்பட்ட கல், a round stone about one foot in diametre intended for testing the strength of a young man.

இளந் தாரித் தத்துவம், சிறு வயதி லிருக்கும் வல்லமை, the vigour of youth.

இளந்தேகம், பாலிய வுடம்பு, the body of a young man; 2. பிள்ளை பெற்ற பெண்ணின் வுடம்பு, the delicate body of a woman immediately after child birth; 3. குழந்தை வுடம்பு, a child's body.

இளந்தை, பாலியம், youthhood; 2. இளவயது, tender years; 3. குழந்தை, child.

இளந் தோகை, சிவப்புப் பொன்னாங்காணி, a kind of red plant — Illecebrum sessilis.

இந் தோயல், தயிரின் இளகிய தோயல். the soft cream on the curd; ஆயுதங்களின் இளகிய தோய்ச்சல், the fine temper given to weapons to ensure its hardnes.

இளமன், மணற் கொண்ட தரை, a soft soil mixed with sand.

இள மண்டை, நொய்ய தலை, அதாவது மென்மையான தலை, the head with a soft skull bone; 2. குழந்தைத் தலைமண்டை ஓடு, the skull of a child.

இன மத்தியானம், உருமப் பொழுதிற்குச் சிறிது முந்திய காலம், a little before midday — Forenoon i.e., about 11 o' clock.

இளமரல், அறுகு, which see.

இள மாதர் முலைப்பால், இளம் பெண்ணின் முலைப்பால். இது மருந்திற் குபயோகப்படும், the breast milk of a young woman, used in medicines.

இளமாது பனி நீர், இளம் பெண்ணின் பனிக் குடத்து நீர், the liquor amnii of a young woman.

இன மார்பு, ஓர்வகைக் கற்பூரம், a kind of camphor.

இள முலை, சிறு பெண் முலை, the soft and rigid breast of a young girl.

இளமை, பாலியம், the period between childhood and manhood — Juvenility; மென்மை, tenderness; 3. முடுராத தன்மை, immaturity; 4. காமம், sexual passion; 5. உன்மத்தம், immaturity of intellect; 6. வாலிபம் அல்லது வாலைப் பருவம், young age.

இளமை கொண்டாடல், வாலிபங் கொண்டாடல், assuming the characteristics of a young person.

இனம், இன நீர், which see.

இளம் பசி, சிறு பசி, slight hunger, 2. காலைப் பசி, hunger experienced in the mornings. இளம் பசியாற்றல், சிற்றுணவால் அற்பப் பசியை யாற்றுதல், to relieve slight hunger by light refreshments; having a lunch.

இளம் பச்சை, வெளிரிய பச்சை, whitish green, light green.

இளம் பதம், முதிராத நிலை, immaturity; 2. தைலம் இலேகியம் முதலியவைகளைச் சிறு தீயிட்டுக் காய்ச்சும் முதிராதபதம், consistency of a liquid such as, medicated oil, electuary etc., resulting from the slow application of uniform gentle heat; 3. சிறிது வெந்த பதம், that stage of preparation in cookery in which moderate heat is applied; 4. உலோகங்களின் உருகு பதம், the first or the initial stage of the melting of metals i.e., thin consistency obtained by melting; 5. மெல்லிய பதம், the soft state.

இளம் பருவம், இளம் வயது, young age.

இளம் பறியல், முதிராததற்கு முன்னமே பறித்தல், plucking before the matured stage.

இளம் பனை, முதிராத பனை, young palmyra tree.

இளம் பாகம், see இளம்பதம்.

இளம் பிசின், நல்ல பிசின், a gum of good quality and one easily soluble.

இளம் பிராயம், இளம் பருவம், young age.

இளம் பிள்ளை, சிறு குழந்தை, a baby or a child.

இளம் பிள்ளைக்காரி, கைக்குழந்தை வைத்திருக்கும் தாய், a mother with a child in arms.

இளம்பிள்ளைக் கிராணி, குழந்தைகளுக்குக் காணுங் கழிச்சல் நோய், இதனால் வயிறிரைந்து, புளித் தேக்கிட்டுக், கண்ணும், நாக்கும் வெளுத்துத் தாகங் காணும், a diarrhoea in children marked by frequent watery discharges, rumbling noise in the stomach, belching, paleness of the eyes and the tongue with thirst.

இளம் பிள்ளைத் தாய்ச்சி, முதிராத பிண்டத்தையுடைய கருப்பிணி, a woman carrying a young fetus (three months)

இளம் பிள்ளை வாதம், குழந்தைகட்கு இரத்த வோட்டம் ஒரு பக்கம் குறைவதால், அப்பக்கத்துக் கை, கால், முகம் முதலிய சோம்பிக் காணுமோர் வித வாத நோய். இது குழந்தைகளுக்குக் கிருமிகளா

வேற்பட்ட குற்றமெனக் கருதுவதுண்டு. இது வொரு தொற்று நோய். ஆகையினால் மற்றக் குழந்தைகளுக்கு டி தாக்காமற் பார்க்க வேண்டியது, an affection in children, which comes on suddenly and is attended with paralysis and atrophy of groups of muscles on one side generally - Infantile paralysis. It is considered to be due to worms. It is an infectious disease and so should be guarded against other children becoming affected by it; 2. குழந்தைகட்குக் கற்பக் கோளாறினாலும், பிரசவத்தினா வேற்பட்ட குற்றத்தினாலும், இழுப்பு (முதலிய காரணங்களினாலும், இடுப்பின் கீழ், கால், முதலிய பாகங்களி லுண்டாகுமோர் வகை வாத நோய், a kind of paralysis occuring in early childhood due to congenital causes or through injuries in birth, spasms etc. - Înfantile spastic paraplegia.

NOTE.— Paralysis sometimes occurs in infants when teething or when suffering from the results of improper feeding or from debility or from worms. It usually happens when the double teeth are coming through.

It may also happens as a result of fever or after diphtheria.

இளம் புடம், சிறிய புடம், small fire for calcination.

இளம் புல், அறுகம் புல், berbuda grass — Agrostis linearis. See அறுகம் புல்.

இளம் பெண், கற்றாழை, aloe - Aloe vera (officinalis); 2. சிறு பெண், a young girl.

இளம் பேதி, களைப்பில்லாம லாகும் பேதி, சுக பேதி, a gentle purgation without causing fatigue as opposed to கடும் பேதி, violent motions; 2. சுகபேதி மருந்து, mildly cathartic — Aperient.

இளம் வயிறு, குழந்தை வயிறு, child's stomach 2. பிரசவப்புண் ஆறாத வயிறு, painful abdomen of a woman after delivery.

இளவடி, இளம் பதத்தில் வடித்தல், any liquid filtered before it is over-heated, as in medicated oil etc.

இள வட்டக் கல், see இளந்தாரிக் கல்.

இளவத்தி, அத்திப் பிஞ்சு, young or tender fruit of the country fig tree — Ficus glomerata.

இள வந்திகை, சிறு கட்டுக் கொடி, a creeper — Cocculus hastatus. இளவரகு, முதிராத வரகு, tender millet.

இளவல், குழந்தை, baby; 2. இளையோன், a lad or youth, see இளசு; 3. முதிராதது, that which is not ripe or fully developed.

இள வழுக்கை, இளங்காய், any glutinous tender fruit, generally said of a cocoanut, see இளநீர் வழுக்கை, 2. கருப்பையி லிருக்கும் முதிராத மூன்று மாதத்திய பிண்டக் கரு, an euphemistic term for an undeveloped foetus (three month's old)

இள வழுக்கைச் சாரம், மூன்று மாதத்துப் பிண்டத்தை யிடித்து அதனின் நிறக்குஞ் சத்து, the essence obtained by pounding a foetus three months's old.

NOTE.— This is a secret process adopted by Siddhars for purposes of preparing a salt, which is said to contain peculiar virtues and marvellous properties in Alchemy, Rejuvenation etc.

இன வறுப்பு, கருகாதபடி இனம் பதமாய் வறுத்தல், frying without scorching with the aid of a gentle heat.

இளவன், சோர பாஷாணம், a kind of prepared arsenical compound.

இள வாடை, இளங் காற்று, gentle breeze; 2. வட காற்று, North wind.

இள வாட்டுக் கறி, குட்டி யாட்டின் கறி, the flesh of a kid; 2. முதிராத வாட்டின் கறி, the flesh of a young sheep as opposed to an old sheep.

இள வாளிப்பு, ஈரம், dampness; moisture; 2. இளகுதல், becoming soft; being softened.

இள விரிக், ஓர் மரம், an unknown tree?

இளவுச்சம், இளவுச்சி, முற்பொழுது. see இள மத்தியானம்.

இள வுறை, சரியாக வுறையாத் தயிர், half-curdled milk.

இள வெந்நீர், சிறிது சூடான வெந்நீர், tephid water; 2. கை பொறுக்கும் சூடுள்ள வெந்நீர், lukewarm water.

இள வெந்நீர் முழுக்கு, இளஞ் சூடான தண்ணீரில் தலை முழுகல், having a both in tepid water.

இள வெயில், காலை வெயில், morning sun; 2. உடம்பில் உறைக்காத வெயில், sun's heat which is not felt by the body. (A) வெயிற் காய்தல். காலை நேரத்தில் சூரிய வெளிச்சத்தில் சூடேறும்படி உடம்பைக் காட்டிக் காய்தல். இதனால் 21019 லுண்டான பித்தாதிக்கம், மயக்கம் முதலிய நோய்களெலா மதிகப்படும், exposing oneself to the morning sun. It is supposed to cause biliousness, giddiness etc and also to increase or develop diseases already existing in the system.

இள வெலும்பு, முதிராத வெலும்பு, 2. முருந்து, undeveloped bone; 3. குழந்தையி னெலும்பு, the tender bone of a child.

இன வேனில், வெயில் முதிராத பருவம், the milder period of the hot season i.e., April and May; 2. வெப்பம், heat.

இளா, இடகலை நாடி, see இடகலை.

இளி, குற்றம், defect; 2. அவமதிப்புச் சிரிப்பு, ridicule; vulgar and silly laughter.

இளி கண், see இளிச்சற் கண்.

இளிச்ச வாயன், எப்பொழுதும் பல்லைக் காட்டுபவன், one who is always showing his teeth like a dog; one who always grins. See also இளித்த வாயன். இளிச்ச வாய், பல் தெரியும்படித் திறந்த வாய், open mouth in which the lips are parted so as to make the teeth visible. The correct spelling is இளித்த வாய்.

இளிச்சற் கண், புளிச்சக் கண், sore eyes; blear-eyes; eyes sore with rhenum; 2. இமை விளிம்பிற் தடித்து, விரணம், ஜலக்கோர்வை, கண் கூசல், முதலிய குணங்களைக் காட்டு மோர் வகைக் கண்ணோய், a chronic inflammation of the hair-follicles and glands in the margin of the eyelids. It is marked by irritation, watery discharge etc — Marginal blepharitis.

இளித்தல், பல்லைக் காட்டல், grinning, to have the lips open so as to expose the teeth, as dogs do.

இளித்த வாயன், குரங்கு போல் பல்லைக் காட்டுபவன், சன்னியில் இவ்விதக் குறி ஏற்படும். one who shows his teeth like a monkey. It is also a sign in tetanus or delirium.

இளிந்த காய், பாக்கு, areca-nut — Areca catechu.

இளை, கோழை, phlegum; 2. பசு, cow; 3. இளமை, youth; 4. மேகம், cloud. இளைக், see இளைது.

இளைஞன், வாலிபன், young man.

இளைது, முதிராதது, that which is not fully developed.

இளைத்த மண், சத்துக் குறைந்த மண், earth lacking in its predominent qualities or virtues.

இளைத்தல், மெலிதல், to grow weak; 2. உடம்பிளைத்தல், the wasted condition of the body; emaciation.

இளைத்தவன், மெலிவடைந்தவன், a weak man; an emaciated person.

இளைத்து வருகை, நாளுக்கு நாள் மெலி வடைதல், growing weak day by day — Progressive emaciation.

இளைப்பறுதி, பலப்படுத்துதல், to strengthen; 2. ஆயாசந் தீர்த்தல், to lay at rest.

இளைப் பாறல், see இளைப்பாறுதல்.

இளைப்பாறுதல், விடா யகற்றல், களைப்பாறல், to take rest after fatigue.

இளைப்பாற்றி, களைப்பை யாற்றும் சிற்றுணவு, refreshing light food after fatigue. — Refection. இளைப் பிருமல், இளைப்பை யுண்டாக்கு மோர் வகைக் காச நோய், a form of asthma causing fatigue by coughing.

இளைப்பு, தோய்வு, fatigue; 2. சோர்வு, lassitude; 3. உடம்பிலுள்ள 'ஓஐஸ்'யென்னும் சத்துக் குறைவதனாலேற்படு மெலிவு, wasted condition of the body; loss of power; emaciation.

இளைமை, see இளமை.

இளையவன், வாலிபன், a young man; 2. தம்பி, younger brother.

இளையாள், இரண்டாந் தாரம், second wife; 2. தங்கை, younger sister.

இளையான், see இளையவன்.

இளையெள், முற்றாத எள், unripe rape seed.

இற, See இறால்.

இறகடி முள், இறகின் அடிக் குருத்து, the quill of a feather; 2. முருந்து, cartilage.

இறகர், சிறகு, wing; 2. இறகு, the feather of birds.

இறகு, பறவை யிறகு, feather; 2. சிறகு, wing. இறகு மஞ்சள், சாப்பிர விரை, butter seed tree — Bixa orallana.

இறகெறும்பு, சிறகு முளைத்த வெறும்பு, winged red ant — Drepano gnathus saltator. It bites severely and jumps when disturbed.

இறக்க மின்மை, சாப்பிட முடியாமை, a loss of appetite, as in நோயாளிக்குச் சோறு இறக்கமில்லை, the patient has lost his appetite.

இறக்கம், நோய், வலி, சுரம், அம்மை முதலியவை கடுமையாக விருந்து பிறகு, சாந்தப்படுகிற நிலைமை, a stage or condition in which diseases, pain, fever, small-pox etc. are lessened in their severity; 2. உணவிறக்கம், the descent or passing of victuals into the stomach, 3. சோற்றிறக்கம், relish for food, 4. மது விறக்கம், distillation of liquor; 5. வாட்டம், as in முக விறக்கம், dejection; 6. 211019 னுறுப்புகளுள் குடல் முதலியன தத்த மிடத்தை விட்டு நமுகி இறங்குதல், the descent of internal organs from their original or natural places such as, the intestines into the scrotum in the case of hernia etc. 7. alianio முதலியன இறங்குதல், அதாவது குறைதல், diminution of swelling etc.

இறக்கல், see இறக்குதல்; 2. சாதல், to die; 3. பிள்ளை பெறல், to give birth to a child; 4. உள்ளிறக்கல், to swallow, to devour.

இறக்குங் கால், சாகும் தருவாயில், at the moment of death; while dying — In articulo mortis.

இறக்குதல், விஷத்தைத் தணித்தல், to counteract or subdue the effect of poisons or poisonous bites; 2. தைலம், திராவகம் முதலியவை வடித்தல், to distil, as in acids; to extract, as in medicinal oils; 3. கொல்லல், to kill; 4. சாதல், to die.

இறக்கை, சிறகு, the wing of birds.

இறங் கண்டம், குடலாவது, குடல் மேல் மூடிக் கொண்டிருக்குஞ் சவ்வாவது வாயுவால் பலவீன மடைந்து இருக்கு மிடத்தை விட்டு நழுகிப் பீச நரம்புகள் ஒடுகின்ற கவுட்டியின் வழியாய்க் கீழிறங்கி, அண்டத்தில் தங்கி நிற்கு மோர் வகை நோய், a disease in which the intestines get weakened owing to the deranged condition of Vayu in the system, leave their proper position and descend gradually through the inguinal canal in the groins and find their lodgment into the scrotum — Scrotal Hernia. It is opposed to

449/17-77

ஏறண்டம், which see as also குடலிறக்கம்.

இறங்க மாட்டான், ஓர் வகைக் கார் நெல், the largest kind of red paddy; paddy cultivated in Burma — Oryzac satir. it is a coarse paddy reaped in 6 months. The correct term is இறங்கு முட்டான்.

இறங்கர், குடம், water-pot.

இறங்கல், இறங்குகை, descent; 2. குடலிறங்கல், the descent of the intestines into the scrotum; 3. உணவு உட்புகல், food descending or entering the stomach.

NOTE.— The term is also used metaphorically to signify the counteraction of poison especially in snakebite etc. It is popularly supposed that the poisonous element or principle which reached the region of the head by circulation of blood, passes away from the head, downward to the extremities by Magnetic passes given by a magician.

இறங் கழிஞ்சில், காய்கள் சிதறி விழு மோர் வகை அழிஞ்சில், sage-leaved alangium — Alangium lamarckii. It is so called from the notion that when the fruits fall, they are scattered far and wide. It is opposed to ஏறழிஞ்சில், which see. இறங்கு கெண்டை, பலவீனத்தால் கொறுக்கு வாங்கல் அதாவது நரம்பு இழுத்தல், the alternate contraction or relaxation of muscles — Clonic spasm. It may also refer to eramps occurring in diseases such as, cholera etc. It is opposed to ஏறு கெண்டை, another form of spasm.

இறங்குதல், இறங்கல், to descend as do intestines getting down into the scrotum; 2. அடியிற் தங்குதல், to sink to the bottom, as do sediments in liquids; 3. நோய், அம்மை, விஷகடி இவைகள் தணிதல், abatement of severity as in fever, small pox, poisonous bites etc; 4. உணவு தொண்டை வழியாய்க் கீழ் நோக்கிச் செல்லல், the descent of food through the alimentary canal into the stomach.

NOTE.— When poison caused by snake, scorpion and other animal bites, reach the head, it is generally cured in our country by expert magicians through their will power by chanting some Mantrams. In some cases, the animal responsible for the bite is invited through the power of magic and ordered to withdraw the poison injected.

இறங்கு நெற்றி, முன்பக்கமாகப் புடைத்துக் காணும் நெற்றி, a rounded eminence projecting on the surface of the forehead — Bossy forehead. It is opposed to ஏறு நெற்றி, receding forehead.

இறங்கு பனை, ஓர்வகை யம்மை, a severe type of small pox. It is opposed to ஏறுபனை, which see.

இறங்கு பொழுது, சாயுங் காலம், evening time; 2. பிற்பகல், afternoon.

இறங்கு முகம், தணியும் நிலைமை, the period of decline said of small pox.

இறங்கு முட்டான், ஓர்வகைக் கார் நெல், a kind of red paddy — Oryzac satir; see இறங்க மாட்டான்.

இறங்கு வாயில், நோய் கடைசியாகக் குணப்படும் சமயம், the end or crisis of an attack of a disease — Apostasis.

இறங்கு வாயு, விதையி லிறங்கும் அண்டவாயு ஆறினுள் ளொன்று, one of the six kinds of Vayu (wind) attacking the scrotum — Orchitis. It is opposed to ஏறு வாயு, which see.

இறங்கு வெயில், பிற்பகல் வெயில், the sun descending towards the horizon. i.e., from 12 noon to 6 p.m. (midday to sunset). இறஞ்சி, அவுரி, indigo plant — Indigofera indica.

இறஞ்சித சேம்பு, கருஞ் சேம்பு, a black variety of சேம்பு, a garden plant — Caladium nymphaefolium.

இறடி, கருந் தினை, black Italian millet
— A species of Panicum.

இறத்தல், சாதல், dying; 2. மிகுதி, excess.

இறந்திரி, இத்த மரம், which see.

இறந்து படல், சாதல், dying.

இறந்து படுதல், சாதல், to die.

இறந்து பாடு, மரணம், death.

இறந்து பிறப்பு, கருவினின்று பிள்ளை செத்து விழுகை, the birth of a dead foetus or child — Still birth.

இறந்து போதல், சாதல், to die.

இறந்தை, அழுகல், decaying.

இறந்தோர், *சென்று போனவர்*, the dead.

இறந்தோர் சேர்வனம், மயானம், a place where the dead whether burnt or burried, are said to repose.

இறப்பு, மிகவும், much.

இறப்பு, சாவு, death; 2. மிகுதி, excess in degree.

இறப்புப் பிறப்பிலான், one having neither death nor birth.

இறம், (Eng) ஒர்வகைச் சாராயம், rum.

இறலாகிகம், எரி மூலிகை, a blistering plant.

இறலி, இத்தி, white fig; 2. கொன்றை, cassia — Cassia indica; 3. மருது, my robalan — Terminalia alata.

இறலிப்பை, பட்டுப் பூச்சிப் பை, the silky case in which the silk-worm involves itself; the pad of a silk worm — Cocoon.

இறல், கிளிஞ்சில், a bi-valve shell-fish

— Mussel; 2. சிறு தூறு, a small
root; 3. நரம்பு, nerve; 4. முடிவு,
death.

இறவி, சாவு, death.

இறவு, இறப்பு, which see; 2. இறால், shrimp; prawn; 3. மிகை, excess; 4. தேன் கூடு, honey-comb.

இறா, இறால் மீன், prawn — Cancer serratus, Macroura.

இறாசில், மகிழம்பூ, West Indian medlar — Mimusops elengi.

இறாட்டு, see இறாற்று, which is the correct form of the word; 2. தேன் கூடு, honey-comb.

இறாது, தெய், ghee.

இறாத்தல், see இராத்தல்.

இறாந்த மதி, தேங்காய், cocoanut.

இறா பண்ணியர், சேங்கொட்டை, marking nut — Semicarpus anacardium.

இறாம்பு, தாமரை, lotus — Nelumbium speciosum.

இறாய், கோதுமையைப் போன்ற தானியம், a cereal plant with seeds of a quality inferior to wheat — Rye.

இறால், இறால் மீன், shrimp — Cancer serratus; 2. வெள்ளிறால், bluish seer-fish — Cybium commersonii; 3. தேன் கூடு, honey comb; 4. எருது, bull.

இறால் மீன், இது மீன்வகையைச் சார்ந்தது, கடலிலும், ஆறு குளங்களிலும் அகப்படும். இது கீழ்க் கரையில் மிகுதியாகக் கிடைக்கும். இது சுருங்கி

யிருத்தலாலிப் Quinit. 951 கறிக்குதவும். இதைக் காயவைத்துக் கருவாட்டைப்போ வபயோகிப்பார்கள். 251 பத்தியத்திற் குதவும். சுறுசுறுப்பையும் காது விருத்தியையு முண்டாக்குவதுடன் நீரிழிவுக்குச் சிறந்த வணவாகக் கொள்ளப்படும். இதில் அனேக விதங்க ளுண்டு. prawn — Macroura. This belongs to a species of fish and it is so called from its wrinkled appearance. It is very common in tanks, rivers and the seas near the Coromandel coast and it makes good curry. The dried prawns mixed with spices are much used like dried fish. It is considered by the Vaidyans to be stimulating and at the same time to be exciting the sexual impulse and also to possess virtues in diabetes.

The following are the chief kinds:-

1. ஆற் றிறால், craw fish — Astacus fluviatilis.

2. கா லிறால், prawn with long legs — Astacus jamaicensis,

3. கூனி யிறால், shrimp (hump-backed) Crangon vulgaris.

கருவண்டிறால் black prawn —
 Astacus nigricans.

5. சிங்கிறால், the lobster — Astacus marinus alias A. polyphagus.

Guinalprio, white prawn — Cancer setiferus.

7. மேட் டிறால், a kind of prawn
— Astacus squilla.

8. மடக் கிறால், fold prawn — Astacus carcinus.

9. கல் லிறால், another black variety of prawn.

NOTE.— It contains much phosphorous and as such, is considered a good tonic for the brain.

இறால் வறுவல், see இறால் வறையல்.

இறால் வறையல், வறுத்த இறால், roasted prawns prepared with spices and used as a curry.

இறாவி முகன், கொல்லு நாபி, aconite of a killing nature — Aconitum ferox.

இறாவில், வெள்ளியம், pewter.

இறாற்று, பெருவகை இறால் மீன், a large species of prawn; 2. தேன் கூடு, honey-comb.

இறு கங்கியான், கையாந் தகரை, bee-plant — Eclypta prostrata.

இறுகச் சுற்றல், காற்றுப் புகாதபடிக் கெட்டியாய்ச் சீலையினாற் சுற்றுதல், winding round the cloth tightly so as to be air-tight. See சீலை மண் செய்தல்.

இறு கண்ணியம், கருடக் கொடி, Brahminy kite creeper — Aristolochia indica. It is so called from its being a cure for snake-bites.

இறுகத் தழுவல், இறுக வணைத்தல், to embrace firmly, as is done in a sexual embrace.

இறுக நீக்கல், முற்றும் விடுதல், to give up wholly, as in drink, smoke and other bad practices.

இறுகப் பிசைதல், வேண்டிய வளவு அழுத்தமாகப் பிசைதல், to knead dough; to press dough into a mass or to work it into a suitable consistency for bread, paste etc.

இறுகப் பிடித்தல், உடம்பு கை கால் முதலியவைகளை அழுத்தமாக அமுக்கி நெட்டிவாங்கல், pressing the whole surface of the body, at the same time bending the limbs and cracking the joints.

NOTE.— This is done generally to a person suffering from neuralgic or certain other aliments in order to bring relief or at times to effect a cure even. இறுகல், சுருங்கல், contraction; 2. நான்கு காசு, four pies; one third of an anna; 3. ஒடிதல், being broken or severed as in the case of a limb; 4. சாதல், dying, being slain; 5. கெடுதல், decaying; 6. உறைதல், congealation, as of blood; 7. கெட்டிப் படுதல், becoming hard, as in constipation.

இறு காவகம், see இறு கங்கியான்.

இறு கானகி, கௌரி யச்சம், a plant (unidentified)

இறுகிக் கட்டல், உறைந்து கெட்டிப் படுதல், to harden, as molten metals do when they are cooled.

இறுகிப்போதல், உறைந்து போதல், to become dry; to congeal; 2. இறுகுதல், to become hard and firm — Inspissated.

இறுகிய, உறைந்த, that which is inspissated.

இறுகுதல், அழுத்த மாதல், to become hard or tight; 2. கெட்டியாதல், to become hard and firm; 3. உறைதல், to coagulate as blood does; to condense a milk does; to congeal as wax does; 4. கட்டியாதல், to harden as molten metals do when allowed to cool; 5. மூர்ச்சித்தல், to swoon.

இறுக்கமா யிருத்தல், வெப்பமா யிருத்தல், to feel sultry; to be close.

இறுக்கமான விடம், காற்றி யக்க மில்லாமல் வெப்பமாயிருக்கு மிடம், an ill-ventilated hot place.

இறுக்கம், புழுக்கம், closeness of atmosphere; sultriness.

இறுக்கல், இறுகச் செய்தல், tightening; 2. நெரித்தல், compressing, as in strangulation.

இறுக்குதல், இறுக வுடுத்தல், to clothe tightly; 2. இறுகும்படிச் செய்தல், to tighten; 3. சுண்ட அல்லது உறையச் செய்தல், to thicken a liquid.

இறுக்கு வாதம், மூட்டுகள் இறுகிப் பொருந்துகள் எலும்பாக மாறி, கெட்டிப் பட்டு, வலித்து, முடமாக்கு மோர் வகை வாதம், a form of chronic inflammation of the joint attended with moderate pain, and producing progressive deformity due to combined morbid enlargement of cartilage and bone and the conversion of the soft structures into nodules — Osteoarthritis.

இறுங்கு, காக்காய்ச் சோளம், a small black corn; 2. இத்திப்புச் சோளம், sweet corn or great corn — Holcus. இறுங்கு சோனம், சோனம், இத்திப்புக் சோனம், இதனின்று ஷர்பத் காய்ச்சலாம், ஓர் வகை மது இறக்கலாம். Kaffer corn; sweet reed; sugar millet — Sorghum saccharatum alias Andropogon saccharatum. It is useful in making syrup as it contains much sugar. A liquor like cider is also obtained from it. See இறுங்கு.

இறுசிகம், எட்டி மரம், nux vomica tree — Strychnos nux-vomica.

இறு கவ சற்பாட்சி, see இரு சுவ சற்பாட்சி.

இறுதல், ஒடிதல், to break; 2. முறிதல், to be fractured.

இறு தாதிகம், கேந்திர வல்லிக் கொடி, a kind of creeper (unidentified)

இறுதி, சாவு, death; 2. முடிவு, end.

இறுதிக் காலம், மரண காலம், the time of death; the moment of death.

இறுதியி லின்பம், மோட்ச சுகம், eternal enjoyment.

இறுத்தல், ஒடித்தல், breaking; 2. வெட்டல், cutting; 3. அழித்தல், destroying; 4. வடித்தல், to strain, as in liquor; 5. முறித்தல், twisting, wrenching.

- இறு நாகம், இலா மிச்சை, which see.
- இறு மாப்பு, கும்பச் சுரை, a species of round gourd; Trumpet gourd or Fakker's bottle Lagenaria vulgaris; 2. ஏமாப்பு, pride; self-conceit.

இறும்பி, எறும்பு, ant.

- இறும்பு, தூறு, shrub, bush; 2. சிறுமலை, hillock; 3. தாமரை, lotus — Nelumbium speciosum; 4. காந்தள், November flower — Gloriosa superba; 5. சிறுமலை, hill; 6. வண்டு, beetle; 7. குறுங்காடு, a thicket.
- இறும் புகம், தாமரை, see இறும்பு.
- இறும்புகாப்பூ, கார்த்திகைப் பூ November flower, see இறும்பு.
- இறும்பூது, சிற தூறு, a small shrub; a thick under-wood; 2. தாமரை, lotus, see இறும்பு; 3. மலை, mountain; 4. தளிர், sprout; 5. வண்டு, beetle.
- இறு வரை, மரணம், சாவு, death; 2. அழியுங் காலம், time of ruin; 3. சாகும் வரை, till the time of death.
- இறுவாய், சாவு, death; 2. முடிவு, end.
- இறு வேல், see இருள் வேல்.

- இறை, தலை, head; 2. இறகு, feather; 3. சிறகு, wing; 4. உள்ளங்கை ரேகை, the lines on the palm: 5. ил илий, mango tree — Mangifera indica; 6. ஆசனம், seat; 7. வருத்தம், pain, suffering; 8. இறப்பு, death; 9. அற்பம், atom, a minute quantity; 10. விரற் கணு, the joint of a finger; 11. உடலுறுப்பின் மூட்டு வாய், the joint of an organ of the body: 12. Grani, disease; 13. fore arm; கை. மணிக்கட்டு, wrist; 15. விரலிறை, the line of any joint of the finger.
- இறை குத்துதல், விரலிறையால் அளவிடுதல், to dip the finger into a fluid to ascertain its depth.
- இறை கூத்தன், குரா மரம், common bottle flower Webera corymbosa.
- இறை கூர்தல், தங்குதல், to dwell.
- இறைக் கள்ளன், விரலிடுக்கில், வரு மோர் வகைப் புண், a scurfy sore between the fingers.
- இறைக் குத்தல், சாகுந் தருணத்தில் கண்ணசைவற்றுச் சிமிட்டாது நிற்றல், விழித்த கண், fixed gaze of the eyes without winking at the approach of death — See also நிலைக் குத்து.

- இறைக் குத்து, சாகுந் தருணத்தில் கண் குழி விழுதல், sinking of the eyes during death.
- இறைச்சி, மாமிசம், meat; 2. கறி, flesh fit for food, such as, ஆட்டிறைச்சி, mutton.
- இறைச்சிக் கழுநீர், மாமிசங் கழுவிய நீரைப் போல் சிறிது சிகப்பா விருக்கும் நீர், water slightly red like that in which the flesh was cleaned.
- இறைச்சிக் குத்தி, மாமிசத்தைக் குத்தி நெருப்பிலிட்டு வாட்டுவதற்காக வுபயோகிக்கும் இரும்புக் கருவி, an iron prong passed through meat to roast it Spit; 2. கறியைக் குத்தி யெடுத்துத் தின்பதற்காக வுபயோகப் படுமோர் கருவி, an instrument divided at the end into two or more points, used for pitching and lifting pieces of meat to the mouth Fork.
- இறைச்சிநீர், ஊன் தண்ணீர், the thin, transparent watery part of the blood — Serum.
- இறைச்சிப் போர், தசைக் குவியலினாலான வுடம்பு, a body which is made up of a heap of flesh.

- இறைஞ்சாடிப் பூ, கஞ்சாங் கோரை, holy basil — Ocimum sanctum.
- இறைஞ்சி, மரவுரி, the bark of a tree used as clothing by ascetics and hill tribes Cortex.

NOTE.— It is a fibrous coat or covering obtained from the substance or fibre between the bark and the wood of a certain kind of tree and used instead of cloth by Siddhars in olden days to protect themselves from cold. See under proprise in them.

- இறைப் பிளவை, கைவரைச் சிலந்தி, an ulcer between the fingers.
- இறை மா, *மாமரம்*, see இறை.
- இறைமை, தெய்வத் தன்மை, the divine nature.
- இறை யாமணக்கு, செவ்வா மணக்கு, a red variety of castor plant — Ricinus communis.
- இறை வரை, கணப் பொழுது, a moment of time.
- இறைவர் மலர், கொன்றைப் பூ, cassia flower.
- இறைவ னிம்பம், சிவனார் வேம்பு, wiry indigo — Indigofera aspalathoides.

- இறைவன், see இறைவ னிம்பம், 2. எப்பொருளினும் எல்லா விடத்தும் தங்குவோன், he who exists in all substances and in all places in fact everywhere at the same time — Omnipresent.
- இற்சியம், தாமரை, lotus Nelumbium speciosum.
- இற்செறிப்பு, கன்னியை வீட்டி லிருத்திக் காத்தல், guarding a woman to be under perpetual chastity or a virgin in a nunnery.
- இற்பரத்தை, வீட்டோடு இருக்கும் வைப்பாட்டி, concubine; a kept mistress.
- இற்புலி, வீட்டுப்புலி அதாவது பூனை, domestic tiger — a common name for cat.
- இற்றல், பூனை, cat.
- இற்றி, இத்தி மரம், which see; 2. இறைச்சி, meat.
- இற்றிறந்து போதல், ஏழ்மையினால் இறந்தல், to die of poverty.
- இற்றுப் போதல், நைந்து போதல், to become disjoined or mutilated, as does an organ in leprosy; 2. அழிதல், to become decayed.

- இற்று விழுதல், அழிந்து விழுதல், to decay and fall, as in leprosy.
- இற்றை நாள், இன்று, this day; to-day.
- இனக் கட்டு, மித்துருச் சரக்கால் கட்டுதல், to consolidate mercury; arsenic etc. using allied drugs.
- இனங் கண்டு சேர்த்தல், உறவான சரக்கைக் கலத்தல், to add allied drugs; (in Alchemy) to add, after finding which drug is suitable to add to the drug under preparation.
- இன சாரிச் சரக்கு, ஓரினத்தைச் சேர்ந்த சரக்கு, drug falling under one group or class; 2. இனம் பிரித்த சரக்கு, assorted drug.
- இனத்தைச் சேர்த்தல், see இனங் கண்டு சேர்த்தல்.
- இன மாற்றல், இருப்பல், to reduce; . சம்பந்தத்தை வேறுபடுத்தல், (in Alchemy) to cause a chemical change.
- இனம், வருக்கம், species; 2. வகுப்பு, division; 3. மித்துரு, ally; இது 4 வகை .—
 - 1. நீற்றினம், அதாவது புடமிட்டு அல்லது எரித்துப் பற்பமாக்கும் வஸ்துக்கள், those that can be calcined easily.

- 2. உருக்கினம், மூசையில் வைத்தூதி உருக்கும் உலோகங்கள், those that can be melted easily in a crucible.
- 3. ஏற்றினம், உருக்கியோ அல்லது புடமிட்டோ மருந்துக்குச் சத்து ஏறச் செய்யும் சரக்குகள், those that promote potency readily when melted or calcined.
- 4. இறக்கினம், உருக்குவதனாலும் அல்லது எரிப்பதனாலும் இயல்பாகவே சத்துக்கள் இறங்கும்படியான சரக்குகள், those from which decoctions and extracts are derived.
- இனம் பிரித்தல், வகுப்பின்படிப் பிரித்தல், to assort or classify; 2. ஓர் சரக்கிலுள்ள வஸ்துக்களைப் பிரித் தெடுத்தல், (in Chemistry) to analyse and separate.— Chemical analysis.
- இனித்த பண்டம், இத்திப்பான பதார்த்தம், sweet eatables; confectionary.
- இனித்தல், சுவைத்தல், to be sweet, to be savoury.
- இனிப் பித்தல், தித்திப்பாகச் செய்தல், to sweeten.

- இனிப் பிலந்தை, இத்திப்பிலந்தை, sweet Indian apple — Zizyphus jujuba.
- இனிப்பில பதிதம், பாக்கு மரம், areca-nut tree — Areca catechu.
- இனிப்பு, தித்திப்பு, sweetness.
- இனிப்புக் காட்டுதல், உருசியாதல், to become sweet.
- இனிப்புக் குழம்பு, சர்க்கரை யிட்டுப் பழத்தைக் குழம்பாகச் செய்தது, a conserve of fruits boiled with sugar and water — Jam.
- இனிப்புத் தட்டல், உருசி யுண்டாகுதல், to become sweet to the taste.
- இனிப்புத் தட்டை, இராமக் கரும்பு, which see.
- இனிப்பு நவ்வல், இத்திப்பு நாவற் பழம், sweet rose apple — Eugenia jambos.
- இனிப்பு நாரத்தை, சர்க்கரை நாரத்தை, sweet lemon — Citrus medica-lumia; 2. கொடி நாரத்தை, citron.
- இனிப்புப் பிசி, தித்திப்பான வோர் வகைப் பழம். இது தீனிப்பை, இருதயம், மூளை இவைகளுக்கு வலிவைக் கொடுக்கும்.

- இனிப்பு மாங்காய், ஒட்டு மாம்ரம், graft mango tree.
- இனிப்பு மாதுளை, தித்திப்பு மாதுளை, sweet pomegranate Punica granatum as opposed to புளி மாதுளை, sour pomegranate.
- இனிப்பு மீலி, கிச்சிலிப் பழம், orange.
- இனிப்பு மூங்கிகம், கொடி நெல்லி, goose berry creeper, a rare plant which is said to possess extraordinary virutes.
- இனிப் பூரி, ஆல் பொகாராப் பழம், which see.
- இனி மணல், நுண் மணல், fine sand.
- இனிமை, தித்திப்பு, sweetness; 2. இன்பம், pleasure.
- இனிய, தித்திப்பான, sweet; 2. இன்பமான, delightful.
- இனிய சந்தம், சுகந்தம், perfume scent; 2. நறுமணம், fragrant smell.
- இன், இனிய, which see; 2. இனிமை, sweetness; pleasantness.
- இன் சூரை, கருஞ் சூரை, a kind of thorny shrub; black jujuba.

- இன்பக் கொடி, காம வல்லி, the Indian paradise, a creeper of the Celestial world.
- இன்ப சாரம், ஓர் காம நூல், a work on erotic science.
- இன்ப துன்பம், சுக துக்கம், pleasure and pain.
- இன்பம், இனிமை, which see; 2. சிற்றின்பம், sexual enjoyment or pleasure; 3. நவரசத்தி லொன்று, one of the nine passions or emotions of the mind.
- இன் புளிப்பு, இத்திப்பும் புளிப்பும் கலந்த, சுவை, a mixture of the sweet and the sour; 2. காடியும் தேனுங் கலந்த குழம்பு, a mixture or a medicated syrup of vinegar and honey, used as an expectorant or demulcent — Oxymel.
- இன்புறல், மகிழ்ச்சி கொள்ளல், experiencing pleasure, as in sexual intercourse.
- இன்புறா, சாய வேர், Indian madder
 Oldenlandia umbellata.
- இன்புறா வேர், சாய வேர், இதற்கு இம்பூறல், இராமேச்சுர வேர், சிறுவேர் என்ற பல பெயர். இது ஒரு சிறிய பூடு; செடியாயும்,

தரையில் படர்ந்து மிருக்கும்; பூ வெள்ளை, கடற்கரை யோரங்களில் மணற் பாங்கில் விளையும்; வேர் மஞ்சள் நிறம், 1. அல்லது 2. அடி உட்பக்கம் வெள்ளை; இலைகள் கோழையைப் போக்கும் சூரணத்தை மாவிற் இலையின் கலந்து அடையாகத் தட்டிக் காசம், சயரோகம் முதலியவைகளுக்குக் கொடுப்ப துண்டு. Chay root. It is also known by different names as chirwal, Dye root and Shayaver Oldenlandia umbellata alias O.hispida or O. puberula Hedyotis hispida or H. indica alias H. umbellata. It is a small plant, erect or diffuse; flowers white; growing spontaneously in sandy soils near the sea. Cultivated roots are orange - coloured, very slender and from 1, to 2, ft, long,

The leaves are expectorant; dried and powdered roots are mixed with flour, made into cakes and given in asthmatic complaints and consumption. See also enusain.

- இன்பூறல், see இன்புறா
- இன்பை, துளசி, basil Ocimum sanctum.
- இன்மை, இல்லாமை, negation of existence.

- இன்னல், துன்பம், pain, suffering.
- இன்னாமை, இனியதாகாமை, unpleasantness; 2. துன்பம், grief, sorrow; 3. பொல்லாங்கு, evil.
- இன்னாலை, இலைக் கள்ளி, which see.
- இன்னிக்கிலை, கம்மாறு வெற்றிலை, black betel.
- இன்னூகம், கப்பற் கடுக்காய், a large variety of foreign gall-nut

...

ா வகுத்தல், to divide; 2. கொசுகு. mosquito; 3. வண்டு, bectle — Cleoptera; 4. தேனீ, honey bee — Apis mellifica; 5. பாம்பு, snake; 6. சு, fly — Musca domestica; 7. சிறகு, wing; 8. தாமரை இதழ், petal of a lotus; 9. குருட்டீ gad-fly; 10. நாயீ, tick; 11. வலி கோபம் இவற்றைக் குறிக்கும் ஓர் இடைச் சொல், an interjection denoting pain or anger; 12. குகை, cave.

ஈகம், சந்தன மரம், sandal-wood tree — Santalum album; 2. சந்தனம், sandal.

ஈகா மிருகம், செந்நாய், a reddish species of ferocious wild dog — Canis dukhenensis alias C. primaerus.

ஈகாரிகம், கேழாநெல்லி, forest smell - leaved feather-foil — Phyllanthus polyphyllus.

சகை, இண்டங் கொடி, which see; 2. புலி தடுக்கி, tiger-stopper — Caesalpinia sepiaria; 3. பொன், gold; 4. கற்பக விருட்சம், one of the 5 miraculous trees of Indra's paradise yielding whatever is desired; 5. காடை, quail; 6. மேகம், cloud.

ஈக்கணாதிகம், ஓரிலைத் தாமரை, a plant Viola suffruticosum alias Ionidium suffruticosum.

ஈக் கணம், கண், eye; 2. பார்த்தல், seeing.

FFக்கணிகை, சுபாசுபக் குறிகளைச் சொல்லுபவன், one who foreboodes good and evil omens.

ஈக்க மாந்தம், குழந்தைகளுக்குக் காதுங் கண்ணும் வீங்கிப் புண்ணாகு மோர் வகை மாந்த நோய், a disease in children arising from indigestion and marked by swelling of ears and eyes.

ஈக்கை, புலி தடுக்கி, see ஈகை; 2. உப்பிலி, stinking swallow-wort — Pentatropis microphylla.

ஈங்கம், சந்தன மரம், see ஈகம்.

Frinastio, குப்பை மேனி, dung-hill plant — Acalypha indica. It is a vermifuge and an antidote to poisonous bites.

ஈங்காவிதம், குண்டோசனைக் கிழங்கு, the root of a plant (unidentified)

ஈங்கிசை, கொலை, murder; 2. உபத்திரவம், affiction.

சங்கு, இண்டங் கொடி, see சுகை; 2. சந்தனம், see சுகம்; 3. புலி தடுக்கி, see சுக்கை.

சாங்கூம், குக்கில், false myrrh — Balsmodendron Roxburghii. It is a fragrant resin.

ஈங்கை, இண்டங் கொடி, see ஈகை; 2. உப்பிலி, see ஈக்கை.

ஈங்கைத் துவக்கு, ஈங்கைப் பட்டை, the bark of ஈங்கை, which see. ஈங்காபிதம், குந்திரிக்கம், Indian copal
— Gum animi; resin of Vateria indica.

ஈசங் கள்ளு, see ஈச்சங் கள்ளு.

ஈச தேசாத்தி, பெரு மருந்து, a twining plant, Indian birthwort — Aristolochia indica.

நசத்து பீசம், கொட்டை யில்லா திராட்சை, a species of grapes having no needs.

உலகத்திலுள்ள ஈசத்துவம், சாரசாமாகிய எவ்வாப் பொருள்களுக்கும் மேலான சக்கியடையதல், இது அஷ்டமா சித்திகளிலி லொன்று. supreme domination over all the animate and inanimate nature of this world. This is one of the eight supreme human powers.

500

ஈசத்து வறுகு, சிற் றறுகு, a kind of grass — Agrostis linearis.

ஈசப்பரி விந்து, கெந்தகம், sulphur.

ஈச லிறகு, மெல்லிய வஸ்து, any substance as thin as a wing of the white ant.

ஈசல், இறகு முளைத்த வெறும்பு, the correct spelling is ஈசெல், winged white ant. ஈசற்கு சாத்து பத்திரம், வில்வம் jeaf of lingam tree — Crataeva religiosa. It is so called from the leaves with which the lingam is adorned in worship.

ஈச னாரணி, கொன்றை, cassia tree — Cassia fistula.

ஈசனார் வேம்பு, சிவனார் வேம்பு, shiva's neem — Indigofera aspalathoides.

ஈசனுப்பு, வெடி யுப்பு, nitre — Potassium nitrate.

சுண்ணம், a calcined carbonate extracted from fullers earth combined with other ingredients. It is an active agent in Alchemy.

ஈசன், கௌரி பாஷாணம், a kind of arsenic; 2. சவுக்காரம், soap. 3. மூன்று வகைப் பச்சைக் கற்பரங்களி லொன்று, இது வெண்ணிறமும் பளபளப்பு முள்ளது. இது சீதம், உஷ்ணம், பித்த மயக்கம், பீனசம், தாகம் இவைகளைத் தீர்க்கும்; தேகக் காந்தியை யுண்டாக்கும். மற்ற இரண்டு வகைகளுக்கும் வீமன், பகச் சிரையன் இவைகளைப் பார்க்கவும். one of the three kinds of crude camphor. This is white and shining and has the virtue of curing cold, excessive heat, biliousness, nasal catarrh, thirst etc. It also lends glossy appearance to the skin. For the two kinds see under 'Veeman' and 'Boothachirayan'

ஈசன் கொடி, கொன்றை, see ஈச னாரணி.

ஈசன் சுண்ணம், see ஈசனுப்புச் சுண்ணம்.

medicinal plant yielding leaves of narcotic and intoxicating qualities, much used by Indian mendicants in smoking, — Cannabis sativa.

ஈசன் மதுவுண்ட கிண்ணி, அப்பிரகக் क्रीकंगक्जी. இது அப்பிரகத்தினின்று உருக்கிக் கருவில் சத்தெடுத்து, பாய்ச்சி வார்த்தெடுத்த கிண்ணி. சிக்கர்கள் காய சிக்கிக்காக வேண்டி இதை உண் கலமாக வுபயோகிப்பார்கள். a mica eating dish. It is prepared from the active principle contained in the Mica by melting and casting it into a mould. It is used by Siddhars for taking their food from, owing to its efficacy in strengthening the body.

ஈசன் வாகனம், எதுரு, bull.

ஈசன் விந்து, உப்பு மணி, இது உப்பைக் கட்டி மணியாகத் திரட்டியது. salt bead. It is made by consolidating salt and thereby rendering it hard and insoluble.

ஈசன்றார், கொன்றை மரம், see ஈச னாரணி.

ஈசானம், இலவ மரம், the silk cotton tree — Bombax Heptaphyllum.

ஈசானி, பஞ்ச சத்தியி லொன்று, one of the five female energies of Siva.

ாசானிகம், உடை மரம், arrow thorn tree — Acacia planifrons alias A.eburnea.

ஈசிகம், மூசையிலிட்டு உலோகத்தை உருக்கும் பாது, அதைச் சோதிக்க வேண்டி உபயோகப்படுத்தும் ஒர் இரும்புக் காம்பு, a dipping iron rod or something thrust into a crucible to examine, if the metal it contains is in fusion or not, see இசீகம்.

ஈசிதை, see ஈசத்துவம்.

ஈசு கணு வெலும்பு, முழங்காலி னெலும்பு, the joint connecting the two principal parts of the leg — Knee.

ஈசுபகோல், see இசுபகோல்.

ஈசுரக் கோவை, ஈசுர மூலி, which see; 2. ஓர் வகை மட்டை யரிசி, a kind of brown rice.

ஈகர சத்து, இரும்பு, iron.

ஈசுர சுருளி, பெரு மருந்து, see ஈச தேசாத்தி.

ஈசுர் செயம், see ஈசுர சத்து.

Frant தேவி, கௌரி பாஷாணம், a kind of prepared arsenic — Yellow oxide of arsenic.

ரகர் பூதம், ஓர் பைசாச நோய், a devilish disease with the symptoms characteristic of Iswara.

ஈகரப் பிருமி, நெற்றி, forehead.

ஈசுரப் புல், ஓர்வகைப் புல், a kind of grass.

ஈசுர மூலி, பெருமருந்து, see also ஈச தேசாத்தி; 2. கஞ்சா, see ஈசன் திருமூலி, 3. இரசத்தைக் கட்டு மோர் மூலிகை, lord-root which is so called from its peculiar virtue of consolidating mercury; 4. வலம்புரி, twisted stick — Helicteres isora alias H.jamaicansis.

ஈசுர மூலி, பெரு மருந்துக் கொடி, இதற்குத் தலைச்சுருளி, தலைச்சூடு வல்லி, முல்லை, பீநாறிச் சங்கு, 449/17—78 பெருங் கிழங்கு, தராசுக் கொடி யென்ற பல பெயர்க ளுண்டு. செடியை இச்சிறிய யெங்கங் இதன் வேர் கசப்பா காணலாம். யிருக்கும், உஷ்ணத்கைப் போக்கும். (ठ्रनीतं இதைக் சுரம். முறைக் பாம்ப விஷம். காய்ச்சல். சில் விஷம்

முதலியவைகளுக்குபயோகப் படுத்துவ துண்டு. இதன் வேரைத் தேனிற் வெண் குழைத்து குட்டத்திற்கும், இலையைச் சுரத்திற்கு உள்ளுக்குங் கொடுப்பதுண்டு. இதன் பட்டையை முக்கியமாய்க் குழந்தைகளுக்குக் குடல் நோய்களுக்கும், முறை சுரத்திற்கும் கொடுப்பதுண்டு. இலைச் சாறு விஷ சுரத்தைப் போக்கிப் பலத்தைக் கொடுக்கும். இதன் இலையின் இரசம் விஷத்தைக் கண்டிக்கும். விவரக்கிற்கும் பொரு (4)(4) மருந்தைப் பார்க்கவும். Indian birthwort - Aristolochia indica. It goes under different names as mentioned above. This small plant is commonly found everywhere. The root is nauseously bitter and is said emmenagogue possess anti-arthritic virtues. It is useful in ague, alternative fever etc., and is an invaluable antidote to snake bites. and to bites of poisonous insects being applied both externally and internally. Mixed with honey, the root is given

in white leprosy and the leaves internally in fever. The bark is chiefly used in bowel complaints of children and in intermittent fevers. The juice of the leaves has stimulant and antiperiodic properties.

ஈசுர வல்லி, ஓர் வகைக் கொடி, а creeper?

ஈசுர விந்து, இரசம், mercury; 2. பாத ரசம், quick-silver.

ஈகர வேர், see ஈகர மூலி.

ஈசுரன், முதற் கடவுள், the supreme being; ஆன்மா, spirit; 3. பரமாத்துமா, the soul of the Universe Anima mundi; 4. பெயருக்கு இறுதியில் வருமொழி (2.LD.) (பரமேசுவரன்), a suffix in proper பெயருக்கு names: பண்டின் முதற்சொல், (உ-ம்) ஈசுர மூலி, a prefix in the name of a plant -Helicteres isora. 6. முழு முதற் அனேகமாய்ச் கடவுள். சிவனையே குறிக்கும். ஆகம ஆன்மாவைக் நூலின்படி. இது குறிக்க வுபயோகப்படும். அதாவது ஜீவாத்துமா, பரமாத்துமா. வேதாந்த நூலின்படி பரப்பிரமத்தைக் குறிக்கும், refers to the Supreme being. It mostly refers to Siva. In systems of Augama philosophy it is used to denote the spirit, finite or infinite. In the Vedanta philosophy it is the infinite soul — Anima mundi.

NOTE.— It may be connected with the Chaldean ashur, the Egyptian osiris or Occidental deity.

ஈகவர, மருந்துக் குணமுள்ள, medicinal (botanically) of the Aristolochia genus — Birthworts.

ஈகவர தரு, வெண் கடம்பு, sea-side Indian oak — Barringtonia racemosa.

ஈகவர நாகி, மணித் தக்காளி, garden night shade; Dog grape — Solamum nigrum.

ஈகவரி, தலைச் சூடுவல்லி, see ஈசுர மூலி.

ஈசுவரி நூதம், கெந்தகம், sulphur.

ஈகவரி விந்து, see ஈசுவரி நாதம்.

ஈசெல், இறகு முளைத்த கறையான், winged white-ant — Termes fatale.

ஈச்சங் கசங்கு, ஈஞ்சு மரத்தி னிலையி னீர்க்கு, the switch of the date-palm.

ஈச்சங் கள்ளு, ஈச்ச மரத்தினின் நிறக்குங் கள்ளு. இது, உடம்பிற்கு மிகக் குளிர்ச்சி. ''ஈச்சங்கள்ளு எதிலும் குளிர்ச்சி'' ஈச்சஞ் சாற்றை வெயிலில் வைக்கப் புளித்துக் The toddy is obtained by exposing a certain quantity of the sweet juice to the sun's influence when it ferments and becomes toddy. It is the coolest of all beverages. See smile is

ஈச்சங் கற்கண்டு, ஈச்ச மரத்தின் சாற்றி லிருந்து வடிக்கும் கற்கண்டு, the sugar-candy obtained from the juice extracted from the date-tree.

சைசங் காடி, ஈச்சங் கள்ளைப் புளிக்க வைத்து அதனின் நிறக்குங் காடி, the vinegar of date palm or wild date — Phoenix sylvestris. It is prepared from the wild date toddy.

ஈச்சங் குருத்து, ஈச்ச மரத்தின் குருத்து, இதைப் புசிக்க வுதிர வாயு போகும், the shoots of the date-palm. Internally, this will cure defective menstruation caused by flatulency.

ஈச்சங் கொட்டை, ஈச்ச மரத்தின் **கொட்டை**, the seed of **ஈச்சு**, which see.

ஈச்சஞ் சாராயம், காட்டீச்சின் சாற்றி னின்று வடிக்கும் சாராயம், the arrack or liquor distilled from the juice of the wild date-palm.

ஈச்சஞ் சாறு, காட்டீஞ்சின் பாளையி னின்று இறக்கும் சாறு, இது குடிக்கவும், வெல்லங் காய்ச்சவு முதவும், the sweet juice extracted from the wild date-palm (Phonenix Sylvestris) It is used as a beverage and also for preparing jaggery; see காட்டீஞ்சு.

ஈச்ச மது, see ஈச்சங் கள்ளு.

ஈச்ச மரம், ஈஞ்சு, இது தென்னை, பனை வகைகளைச் சேர்ந்தது,கிளைகள் கிடையாது. விசிறியைப் போன்ற இலைகளுண்டு.

இவ்விடத்திலிருக்கும் மரம் அவ்வளவு சிறந்ததல்ல. பாரசீகம், முதலிய அரேபியா விடங்களில் இருப்பதுதான் உயர்தரமானது. இதன்பழம் சாப்பிட ருசியா யிருக்கும். கொட்டை கடினமானது. இதைக் காட்டிஞ்சு எனவும் சொல்வதுண்டு. இதற்கு இளக்குந் தன்மையும், கோழையை யறுக்குங் குணமுமுண்டு; இதை அதிகமாக வுபயோகித்தால் பல்லீறுறில் விரணத்தை யுண்டாக்கும். இம்மரத்தில் அடியிற் கண்டபடி பல வகைகளுண்டு. common date — Phoenix dactylifera alias P.farnifera. It belongs to the species of palmyra with usually untouched stems and fan shaped leaves. The fruit is sweet to taste and the seeds contain cartilagenous or somewhat hard albumen like substance.

449/17-78a

FF-g

The trees grown here are very inferior to those in Persia and Arabia. The pulp is sweet, mucilaginous and agreeable. Fruits used medicinally as demulcents and expectorants and their continuous use produces soreness of gums. The following are the different varieties of this tree:-

1. ஈச்ச மரம், Arabian date or common small date — Phoenix dactylifera.

2. சிற்றீஞ்சு அல்லது ஈஞ்சு, Indian date — Phoenix farnifera.

3. பேரீஞ்சு, wild date — Phoenix acaulis.

4. காட்டீஞ்சு அல்லது ஈச்சம் பனை, Indian wine palm — Phoenix sylvestris alias Elate sylvestris.

NOTE.— It is from an止 感诱 Phoenix sylvestris that toddy, jaggery etc. are obtained.

ஈச்சம் பழம், பேரீந்து, wild date fruit — fruit of Phoenix sylvestris.

ஈச்சம் பனை, காட்டீஞ்சு, wild date-palm — Phoenix acaulis.

ஈச்ச வெல்லம், தித்திப்புள்ள ஈச்ச மர இரசத்தினின்று காய்ச்சி யெடுத்த வெல்லம். the jaggery obtained from the sweet juice of Indian wine palm (Phoenix sylvysteris) by boiling it until it is thickened. It is then dried by exposure.

ஈச்சு, see ஈச்ச மரம், 2. சிற்றீஞ்சு, small date tree — Phoenix farnifera.

ஈச்சுர மூலி, see ஈசுர மூலி.

ஈச்சுரம், சிவ தத்துவம் ஐந்தினுள் ளொன்று. one of the five degrees of religious powers derived from Siva.

ஈச்சுர வேர், பாதாள மூலி, the root of the Indian birth wort — Aristolochia indica.

ஈஞ்சு, ஈச்ச மரம், which see; 2. பேரீஞ்சு, date-palm; 3. காட்டீஞ்சு, wild date-palm; 4. சிற்றீஞ்சு, dwarf wild date palm.

See ஈச்ச மரம்.

ஈஞ்சுடாதி, குடை வேல், umbrella thorn babool — Acacia planifrons.

ஈஞ்சை, கொலை, murder.

ஈடணாத் திரயம், மனிதர்களுக்குச் சுபாவமாக வேற்பட்ட மக வாசை பெண்ணாசை, பொருளாசை ஆக மூன்றாம், the three desires or attachments which men naturally have for children, for women and for gold or riches.

ஈடணை, விருப்பம், desire.

ஈடப் பரி, விந்து, semen.

ஈடனாசிகம், ஐந்திலை நொச்சி, five-leaved chaste tree — Vitex negundo.

FFடாடுதல், நெகிழ்ந் தசைதல், to be shaky and loose, as a tooth or a nail does.

ஈடு, இடுகை, applying; 2. ஒப்பு, உவமை, match; appropriateness in age, build etc., 3. குழைதல், thickening on melting becoming soft and slimy; 4. மருந்திடு, love-potion; 5. வலி, power; strength. 6. வசியமாதல், becoming subjected to.

ஈடு மார்க்கம், see ஈடு முறை.

ஈடு முறை, தன் வசப்படுத்துவதற்காக வேண்டிப் பெண் புருடர்கள் ஒருவருக்கொருவர் இன் பண்டங்களில் வைக்கும் மருந்து முறை, the process or method of introducing drugs secretly in eatables by husband to wife or vice versa so that one may yield to the wishes of the other — Love-philter. ஈடு வசியம், ஒரு பெண் ஒரு புருடனைத் தின்பண்டங்களின் வழியாக மருந்து வைத்துத் தன்வசப்படுத்தல், the act of drawing husbands to their sides of by jealous wives using a drug — love philter as it is termed, administered in food. See also வசிய வீடு.

ஈட்டம், வியாதியின் நீளம், the height or crisis of a disease.

ஈட்டி, 1. தோதகத்தி மரம், Indian black wood — Dalbergia emarginata; 2. ஓர் மீன், a kind of fish.

நட்டியது, ஒருவன் இப்பிறப்பின் அல்லது முற்பிறப்பில் தேடிய கர்ம வினைகள் அதாவது சஞ்சித வினை, the total amount of Karmic actions which one has acquired in this life or in his previous births.

ஈண்டல், பரவல், spreading or being diffused, as does salt in water.

ஈண்டு, புலித் தொடக்கி see ஈங்கு; 2. இப்பொழுது, now; 3. இம்மையில், in the present birth.

ஈண்டு நீர், கடல், ocean.

ஈதா, ஆகாயம், the etheric region.

ஈதி, தொத்து நோய், infectious disease.

ஈத்தி கண்ணி, ஓர்வகை வௌவால், a kind of bat.

ஈந்தி, see, சந்து.

ஈந்து, see, நஞ்சு; 2. கர்ச்சூரம், dried date-fruit; 3. சிற்றீந்து, dwarf wild date-palm — Phoenix farinifera; 4. நஞ்சு, poison.

ஈந்து போளம், கரிய போளம், black myrrh — Aloe perfoliata.

ஈப் புகுதல், ஈ காதில் நுழைதல், fly entering the ear.

ஈப் புலி, ஈயைக் கொல்லு மோர் வகைச் சிலந்திப் பூச்சி, a species of small spider which kills and devours flies.

ஈமக் கொடி, இண்டங் கொடி, which see.

எமக்காம்பல், சுடுகாட்டி லிருக்கும் பிணஞ் சுட்ட சாம்பல், the ashes obtained from the cremation ground where the dead are burnt to ashes.

ஈமத்தாழி, சுடுகாட்டுச் சாம்பல் வைக்கு மோர் குடம், a pot or vessel in which the ashes or bones of the dead were formerly kept and preserved — Um.

ஈமந்தன், மேலுதடு, the upper lip.

ஈமப் பறவை, இடு அல்லது கடுகாட்டி விருக்கும் காகம், கழுகு முதலியன. crow, vulture, etc., found in the burial or cremation ground; birds of prey living on dead bodies; 2. காகம், crow; 3. பருந்து, eagle.

ஈமம், பாதிரி மரம், white-flowered fragrant Trumpet tree — Stereospermum chelonoides; 2. சுடுகாடு, cremation ground; 3. விறகு, fuel.

FID வனம், சுடுகாடு, burning ground;

2. பிணஞ் சுடுவதற்கு அடுக்கும் விறகுக் குவியல், a heap of combustibles for burning a dead body

— Funeral pile or pyre.

Acorus calamus.

ஈமோதல், சிலந்தி, புண் முதலியவைகளில் ஈ மொய்த்து முட்டை வைத்தல், இதனால் புழு வுண்டாகும். formation of germs in an exposed wound or ulcer by the fly depositing its eggs on it.

ஈம், சுடுகாடு, a place for the cremation of the dead.

ஈயக் கந்தகம், சயக்கலப்புள்ள கந்தகம், sulphur mixed with lead ore. ஈயக்கல், சிலா வங்கம், lead-stone; 2. கல்லீயம், pewter.

Fruskamine, வங்க வெட்டை, (In Alchemy) state at which lead crumbles to powder by over heating (natural or artificial).

செய்ய மோர் பசை, lead carbonate prepared out of lead — Aerugo Plumbi.

ஈயக்கற்கண்டு, வங்க வுப்பு, sugar of lead or lead acetate — Plumbi acetas. It is an astringent and a sedative. In overdoses, it is poisonous.

ஈயக் காடி, ஈயஞ் சேர்ந்த காடி, vinegar of lead.

ஈயக் காடி யுப்பு, சயத்தைப் புளித்த மோர் அல்லது தயிரிலூறப் போட்டு அதனின்று வைத்து. இறக்கும் வெண்சத்து. இது வெள்ளையாயும், சர்க்கரையைப் போல் சிறிது இனிப்பும், மற்றும் சிறிது துவர்ப் புமாயிருக்கும். இரத்த இதை வியாதிகளுக்கும், காக்கை ഖഖി. குன்மம், இரண நோய், பேதி, அண்ட நோய் முதலியவைகளுக்கும் கொடுக்கலாம். (In Allopathy) white crystalline masses obtained theaction of acetic acid on oxide of lead. It is slightly efflorescent with an acetous odour and has a sweet astringent taste - Sugar of lead.

Therapeutic uses are — In haemoptisis, haematemesis, hematuria, menorrhagia and other internal hemorrhages, it is a remedy of great power. It is also valuable in various forms of diarrhoea, especially in choleraic, or advanced stages of dysentery, ulceration of the stomach and bronchorrhoea.

It is also employed in aneurism of the aorta, hypertrophy of the heart, epilepsy and incarcerated hernia. Externally it is applied in solution to inflamed and excoriated surfaces, skin diseases and some forms of ophthalmia. In the form of injection it is used in gonorrhoea, gleet and leucorrhoea.

ஈயக் காரிகை, சுளுக்கு நாயகம், a kind of herb us**ed** in sprain (unidentified)

ஈயக் கிட்டம், ஈய முருக்கி யெடுத்த கிட்டம், the refuse of melted lead; lead rust.

ஈயக் குழவி, நீல பாஷாணம், a kind of prepared arsenic.

ஈயக் கேணி, சய மெடுக்கும் சுரங்கம், lead mine.

ஈயக் கொடி, புலித் தொடக்கி, see சங்கு. ஈயங் கட்டி, இரும்பிலி யிலை, the leaves of Irumbili plant. See இரும்பிலி.

ஈயங் காலி, குத்துப் பிடாரி, a plant (unidentified)

ஈயங் கொல்லி, தோசனம், the sediment deposited at the bottom during the preparation of oil extracted from the Resin of Robusta; 2. கரிய போளம், black myrrh — Aloe socotrina.

ஈயசோலி, வேலிப் பருத்தி, Hedge cotton — Damea extensa.

கடக்கும் சுயத்தின் வழியாக ஒடிச் சூடுண்டாகி வெற்நீராக மாறும் தண்ணீர், இதில் கந்தகமும் அனேக தாதுக்களும் கரைந்திருக்கும். a natural fountain of hot water issuing from the soil containing tin; waters either naturally or artificially impregnated with gases, carbonates, sulphates, iron etc. — Mineral (Lead) water.

ஈயச் சிந்தூரம், வங்கச் சிந்தூரம், red oxide of tin or lead.

ஈயச் சிமிழ், மருந்தைப் பதனப் படுத்துவதற்காக வுபயோகிக்கு மீயத்தாற் செய்த சிமிழ், a small round box made of lead for preserving medicines.

ஈயச் சிவப்பு, சிவப்பு ஈயம், read lead — Oxidum plumbi rubrum; 2. ஈயச் செவ்வச்சிரம், lead tetroxide (Pb₃ O₄) — Minimum, 3. ஈயச் செந்தூரம் (in Tamil medicine) calcined red oxide of lead.

ஈயச் சுண்ணம், ஈயத்தி னின்று தயாரித்த வோர் மருந்து, தமிழ் நூலில் சொல்லியபடி, இதை வாத முறையாகவும், வைத்திய முறையாகவும் ஆக இரண்டு விதங்களாகத் தயாரிக்கப்படும்.

வாக முறையிற் கயாரிக்க சுண்ணம். உ லோகங்களைப் பேதிக்கச் செய்யும். இதை வைத்தியத்திலும் நோய்களுக்குத் அனுபானத்திற் தகுந்த அளவான வைத்திய கொடுக்க வுதவும். முறைப்படிச் செய்க சுண்ணமோ நோய்களுக்கு மாக்கிர முபயோகப்படும்.

மேனாட்டு வைத்திய முறைப்படி வழங்குகிற சுண்ணமோ, தீச்சுட்ட புண், அழலைப் பண், இவைகளுக்குத் தானுபயோகப்படும், உள்ளுக்குப் பிரயோகிக்க முடியாது, a preparation from lead — Carbonate of lead. According to Tamil Siddhar's science it can be prepared in two ways—alchemical and chemical—the former employed for transmuting metals into silver and gold, and also in a very minute quantity for diseases in suitable vehicles; but the latter is made use of, only for diseases.

In Allopathic science, the preparation lead carbonate — Plumbi carbonas, is a basic salt. (PbCo₃)₂, Pb(OH)₂. It is locally applied to burns, excoriations, superficial ulceration and other inflamed surfaces. It cannot be administered internally. See FUQuironnis softium.

ஈயச் சுரதம், இண்டஞ் சாறு, the juice of the leaves of the plant இண்டு, which see.

ஈயச் செந்தூரம், see ஈயச் சிந்தூரம்; ். ஈயச் சிவப்பு, red lead.

NOTE.— Red lead (Pb₃O₄₎ according to Western science, is obtained by subjecting melted lead to the continued action of a current of heated air.

It is derived in heavy scales of a pale brick-red colour soluble in diluted nitric acid. It is said to be an irritant and is only employed externally in the form of a plaster. In Tamil Medicine, the red oxide of lead is prepared in a quite different way by calcination or by roasting it along with other ingredients, and its therapeutic uses are also varied for the reason that it is with great advantage used internally.

ஈயத் தகடு, ஈயத்தை யிலையைப் போல் மெல்லியதாகத் தட்டிய தகடு, a leaf or thin plate of lead — Lead foil.

ஈயத் தண்டிலை, இண்டிலை, the leaf of the plant இண்டு, which see.

ஈ**யத் தண்டு, இண்**டங் கொடி, which see.

ஈயத்தின் தோஷம் போக்கி, பாற் சோற்றி, a medicinal creeper — Euphorbia hypericifolia. It is so called from its virtue of removing lead poisoning in the system. See also அம்மான் பச்சரிசி.

ஈயத்தின் பிள்ளை, நீல பாஷாணம், see நீலக் குழவி.

rug்தை நாசமாக்கி, கொடிக் கள்ளி, squat flowered creeping Milk Hedge — Sarcos-temma brevistigma. It is so called from its destructive action on lead. ஈயத்தை பற்பமாக்கி, ஆரைக்கீரை, which see, So called from its virtue of calcining lead.

ஈய நஞ்சு, ஈயத்தினா லுடம்பி லேற்பட்ட விஷயம், lead-poisoning — Plumbism.

ஈய பற்பம், ஈயத்தைச் சுத்தி செய்து, மூலிகைகளையும் பிறகு கொண்டு சரக்குகளையும் முறைப்படிச் செய்து படமிட் டெடுக்த பற்பம், அதாவது வங்க இது இரு வகைப்படும்; 1. காரீய பற்பம் அல்லது கருவங்க வெள்ளீய பற்பம்; பற்பம் அவ்வது வெள் வங்க பற்பம், 2 calcined oxide of lead prepared (as per process laid down in the Tamil medical science) by treating it with herbs and other drugs. It can be prepared in two forms, either from black lead or from tin (white lead) (In allopathy) acetate of lead is termed to be almost an equivalent compound.

ஈய பற்பி, ஈயத்தைப் பற்ப மாக்கும் மூலிகை, அதாவது வறட் சுண்டி, a drug used for calcining lead, viz — A species of sensitive plant — Mimosa tripuetra.

ஈயப் பாளம், ஈயக் கட்டி, an oblong mass of unforged lead, as when first extracted from the ore — Pig lead. ஈய மஞ்சன், ஈயங் கலந்த வோர் வகை மஞ்சள் தூள், a lemon yellow powder called chrome yollow. (Pb Cro₄) — Lead chromate.

ஈய மணல், சயஞ் சேர்ந்துள்ள மண் முதலிய கசடு, lead combined with earth or other matter — Lead ore. See வங்க மணல்.

ஈய மரம், பாதிரி மரம், a tree with trumpet like flowers — Bignonia chelonoides.

ஈய மலை, ஈயமகப்படும் மலை, mountain containing the ore of lead.

ஈயமாக்கி, காட்டாமணக்கு, Physic nut plant — Jatropha glandulifera.

ஈய மூலிகை, ஈயச் சத் தடங்கிய பொன்னாங் கண்ணி முதலிய பதினொரு மூலிகைகள், அவையாவன, plants said to contain essence of lead, viz —

- பொன்னாங் கண்ணி, water-olive
 Illecebrum sessile.
- 2. சீந்தில், moon creeper . Menispermum cordifolium.
- 3. செருப்படி, Coldenia procumbens.
- 4. சிறு பூளை, woolly caper Achyranthes lanata.

- 5. விழுதி, falling root Strocinia tetrandra.
- 6. (காட்டு) முகட்டை, Bindweed Ipoemaea staphylina.
- 7. முத்தெருக்கன் செவி, a plant (unidentified)
- வெள்ளைச் சாரணை, Trianthema monagyna.
- 9. வெள்ளறுகு, white doob -Enicostema littorale.
- 10. உத்தாமணி, Hedge cotton Daemea extensa.
- 11. 疾俞贞, oblique-leaved jujube Zizyphus oenoplia.

NOTE.— Besides the above II, the following plants may also be included under this class, சுரை, வெள்ளைக் குன்றி, வெள்ளைக் காக்கணம், வெட்பாலை, வெதுப்படக்கி.

ஈயம், வங்கம். இது பஞ்ச லோகத் தொன்று. இது சீயாம், அரக்கான் முதலிய விடங்களிற் பெருவாரியாகக் கிடைக்கும். அரபி தேசத்தில் ஓமன் என்னு மிடத்தில் அயக் கேணி யொன்றுண்டு. அன்றியும், வட இந்தியா மலைப்பிரதேசங்களிலும், மிலாய் நாடுகளிலும், சிலோனிலம் **ியற்கையாகவே** சுரங்கங்களினின்று இது வெட்டி எடுக்கப்படும். மிலாய் நாட்டுச் मिल பாகங்களில் இவ்வலோகத்தின் வழியாய் ஒடுந் கண்ணீர் வெந்நீரைப் போல் அதிகச் சூடாயிருக்கும். இது தண்ணீரிற் கரைவதா லிதற்கு இயற்கை யாகவே யித்தன்மை யண்டாகிறது. இத்தண்ணீருக்குத்தான் காகு நீர் (mineral water) என்று பெயர். குளிப்பதனா இந்நீரிற் லுடம்பிலுள்ள பிணிகள் போம்.

இவ்வுலோகம் அனேக விதக் கலப்புகளாகக் கிடைக்கும். ஆனால் முக்கியமாய்க் கந்தகத்தோடு கலந்ததாக விருக்கும். இதற்கு ஈயக் கந்தகமென்று பெயர். இதன் நிறம் வெண்ணீலம். இது நயப்புள்ள மிருதுவான வலோகம். நகத்தினாற் கீறலாம், எளிதில் ககடாய் அடிக்கலாம். சொற்பச் சூட்டினா லுருகுந் தன்மையது. இதன் களிம்பு தண்ணீரிற் கலந்தால் தண்ணீர் விஷத் தன்மைய தாகும். இவ்வுலோகம் சாகாரணமாய்ப் பாத்திரம் தகடு முதலியவைகள் செய்வகம் குபயோகப்படும். இதனின்று வைத்தியற்காகப் பற்பம், செந்தூரம், களிம்பு, சுண்ணம். முதலான மருந்துகளும் செய்யலாம். அன்றியும், ஈயக்களங்கு. **ஈயவெள்ளையென்னும்** வாதத்திற் குபயோகமான வைப்பச்

சரக்குகளும் செய்வதுண்டு. FWL பாத்திரத்தில் சமையல் செய்வதனா லனேகம் நோய்கள் ஏற்படும். ஈயக் களிம்பு இரணங்களை யாற்றும். மேற்கண்ட பற்ப முதலிய மேகம். குன்மம் மருந்துகள், முதலிய நோய்களைக் கண்டிக்கும். 'வங்கங் கெட்டாற் பங்கம்'யென்ற பழமொழிப்படி இவ்வுலோகத்தைச் சுத்தி முறைப்படிச் சரிவரச் சுத்தி செய்யாமலம், வைப்பு முறைப்படிப் படபாகம், கைப்பாகம். அரைப்பப் பாகம் முதலியவைகளைச் சரிவர அனுசரிக்காமலும், கையாள்வதனால் இம்மருந்தைச் சாப்பிட்டவர்களுக்கு வயிற்றுவலி முதலிய தீராத நோய்கள் புதிதாக வேற்படும்.

இவ் வுலோகத்தினின் றோர் வகை யுப்பு எடுக்கப்படும். அதற்குத் தான் வங்கவுப்பென்று பெயர்.

இவ்வுலோகம், வெள்ளீயம், காரீயம் என இரு வகைப்படும். இவ்விரண்டும் மருந்துகளி லுபயோகப்படும். வெள்ளீயத்தை தான் முத்து வெள்ளி யென்று சொல்லப்படும். இதனின்று மிருதார் சிங்கி யென்ற வைப்புச் சரக்கும் செய்வதுண்டு.

மற்றும், சீசாரூணம், செந்தூரம் முதலியவைகளும் செய்யலாம். கலப்பு வகைகளில் ஈயக் கற்கண்டு, கந்தக வீயம், வெடியுப் பீயம் எனப் பலவகைக ளுண்டு.

Lead — one of the five kinds of metals — Plumbum. It is found naturally in abundance in Siam, Arakhan and other places. There is a lead mine in Omen in Arabia. It is also worked out from the mines of the Hill tracts of Northern India, Malay States, Ceylon and other places. The water running through the mines of Malay States will be found hot like hot water. The water becomes hot naturally owing to the solution of the metal in water and it is called 'Mineral water'. A bath in this water cures diseases in the system.

Lead exists in the mineral kingdom, variously combined, but principally with sulphur, as a native sulphide called Galena. It is a bluish-white metal, malleable an i soft. It is easily scratched, and easily malleable. It melts at a low heat and is generally found as an oxide and if in contact with water, as in water pipes, lead is liable to be oxidised and to render the water poisonous.

It is not only used in commerce for making vessels, sheets, etc, but also in medicines, as oxides, red oxides or sulphides, carbonates etc. Calcined lead, and other lead compounds prepared as per process contemplated in Tamil Medicine are also used in Alchemy. Lead vessels used in the kitchen give rise to various diseases.

Lead as ointment will be useful in sores, wounds etc. The medicines prepared by Vaidyans using it will be useful in cases of gonorrhoea and other urinary diseases, dyspepsia, etc.

There is a Tamil proverb which says that if lead is not used properly in medicine, it will produce evil effects. So, great care and attention should be paid in the course of cleansing and calcining this meta. or it will give rise to many diseases, the most prominent being chronic stomach ache. From lead, or prepared sugar of lead, otherwise known as Acetate of lead — Plumbi acetas.

There are two different kinds of lead viz., Black lead and white lead and they are both employed by Vaidyans in medicines. Semi-vitrified oxide of lead or moordar singh (Litharge) — Oxidum Plumbi semi-vitrium, is prepared from white oxide of lead or ceruse known as Moothu velly — Oxidum plumbi album. Iodide of lead is Sisauroonam. Lead

is known in several compounds such as lead acetate (sugar of lead), sulphide of lead, nitrate of lead — Plumbi nitras etc.

NOTE.— The following are the lead preparations in Allopathic medicine — oxide of lead, lead plaster, carbonate of laed, acetate of lead, nitrate of lead and iodide of lead.

ஈயம், பாதிரி மரம், trumpet flower tree — Bignonia chelonoides; 2. மிருதார் சிங்கி litharge — Oxidum plumbi; 3. வங்கம், see சுயம்; 4. சுயப் படர்மலை, hill or mountain containing ores of lead; 5. வெள்ளியம், white lead or tin; 6. காரீயம்; black lead or graphite; 7. காரீய மலை mountain containing plumbago; 8. சுக்கு (பரிபாஷை) dried ginger.

ஈயல், சிறகு முளைத்த கறையான், winged white-ant; 2. இந்திரகோபப் பூச்சி, lady fly — Mutella occidentalis. See also under its proper head.

ஈய வச்சிரம், சயத்தூள், ஒலிவை எண்ணெய், முதலியவைகளை ஆவியில் வைத்துச் சூடாக்கிப் பிசின் பதமாகும் வரையில் துழாவித் தயாரிக்கும் சுயப் பசை. It is a plaster obtained by exposing oxide of lead in fine powder, olive oil

1007

and water to steam — Lead plaster — Emplastrum plumbi.

NOTE.— It is commonly called Diachylon Plaster and is used in Surgery in strapping for retaining in apposition the edges of the wounds, and for other purposes.

ஈய வரி, see சய வீரி.

ஈய வாரிகம், வெள்ளறுகு, white doob grass — Enicostema liitorale alias Adenema hyssopifolium.

ஈய வீரி, பெருமருந்து, see ஈசுர மூலி.

ஈய வுப்பு, see சயக்காடி யுப்பு.

ஈய வெண் பற்பம், ஈய வெள்ளை, a soft white powder, blackened by sulphureted hydrogen — Carbonate of lead; 2. வங்க பற்பம், oxide of lead. It is a native preparation.

ஈய வெள்ளை, சுய பற்பம், lead sulphide; 2. சுயச் சுண்ணம், lead carbonate.

ஈய வெள்ளைக் களிம்பு, ஈய வெள்ளையி னின்று தயாரித்த மேற் பூச்சு மருந்து, an ointment of lead carbonate — Unguentum plumbi NOTE.— It is locally applied to excoriations, superficial ulcerations and other skin affections (not to be administered internally)

ஈயன் மூதாய், இந்திர கோபப் பூச்சி, see ஈயம்.

ஈயாம் கிழங்கு, யாமிச்சங் கிழங்கு, Yam root — Dioscorea sativa.

ஈயிலை, ஈகை யிலை, see இண்டு.

சுபெச்சிற் கீரை, (ஈ + எச்சில் + கீரை) புதினாக் கீரை, Indian peper-mint — Mentah viridis alias M.labiatae. It is a leaf of peculiar odour with a pleasant and cooling flavour. It is so called because the plant is said to spring from the surfaces containing deposits of flies.

ஈயெனல், பல்லைக் காட்டல், to show the teeth — Grinning.

ஈயை, இஞ்சி, ginger; 2. குன்றிச் செடி, wild liquorice — Abrus precatorious; 3. புலித் தொடக்கி, tiger stopper — Caesalpinia sepiasia; 4. இரண்டு, which see; 5. சஞ்சீவி, an elixir.

ஈர காயம், வெண்காயம், onion — Allium cepa. ஈரக் கல், குருந்தக் கல், a red stone; corundum or Adamantine spar -Spatum adamantinum. This is next to diamond in hardness; 2. மாங்கிஷச் உபரசச் சரக்கி சிலை. இது லொன்று. இதற்குப் பலபேருண்டு — மந்தாரக் கல், வித்தாரக் கல், கோழிக் கல், சிவப்புக் கல், சித்தர் குறிஞ்சிலைக் கல், இரத்தக் கல், கொழுப்புக் கல் முதலியன a red stone or ore which is one of the 120 kinds of natural substances described in the Tamil medical science. It goes by different names as enumerated above. See ஈரற் கல்.

சார்க் கற்பூரம், பச்சைக் கற்பூரம், இது சீனா, ஜப்பான் முதலிய தேசங்களில் மிகுதியாகக் கிடைக்கும். வெளியூருக்கும், சீமைக்கும் ஏற்றுமதியாகும், crude camphor, which is largely exported to Great Britain and other places from China and Japan.

ஈரக் குழி, கருப்பை, the womb of a woman.

ஈரங் காயம், வெண் காயம் see ஈர காயம்.

ஈரங் கார்த்தல், கசிவா யிருத்தல், being in a state between dry and wet; holding water in suspension or absorption. ஈரங் கொல்லி, வண்ணான், dhoby.

ஈரஞ் சுவறுதல், ஈரங் காய்தல், drying.

ஈரணம், கள்ளி, any plant of the Euphorbia genus; 2. வயிறு வலித்து மலங் கழிதல், painful and laborious evacuation of the bowels.

ஈரண்ட வாதம், இரட்டை யண்ட வாதம், இரண்டு வரைப் பக்கமும் நீர் கோர்த்துக் கொண்டு உண்டாகும் ஓதம், double Hy drocele; 2. இரண்டு பக்கமும் குடலிறக்கம், double scrotal hernia.

ஈரத் தட்டை, ஈரக்குழல் தட்டை, a kind of reed.

ஈரத்திரையம், குங்கிலியம், a resinous gum — Bdellium.

ஈரந் துவட்டல், ஈரம் நீக்கல், to take off the moisture as by rubbing the head and body with a towel after bathing.

ஈரப் பகமை, ஈரப் பற்று, moisture.

ஈரப் பச்சை, see ஈரப் பசுமை.

ஈரப் பலா, ஆசினிப் பலா, அல்லது சீமைப் பலா, இது வளர வெகு நாட் செல்லும். இது இலங்கைத் தீவிலும், மேனாட்டுக் கடற்கரை யோரங்களிலும் சாதாரணமாய்

பயிரிடப் படும். இதன் காய் சாதாரணமாய் பார்வைக்கு பலாக் காயைப் போலிருந்தாலும், வாசனை யற்றதாயும், கொட்டை யற்றதாயு மிருக்கும், இது பழுக்காததற்கு முந்தி இதைத் துண்டு துண்டாக அறுக்கு அனலிற் காய்ச்சி. ரொட்டியைப் போல் உண்ணலாம். foreing jack - Artocarpus incisa alias A. communis. It is a tree of slow growth commonly cultivated in Cevlon and the West Coast. The fruit in general appearance very much resembles common jackfruit. It is perfectlly scentless and is without seeds. it is gathered before it is perfectly ripe and is sliced, slightly baked on cinders and eaten like bread.

ஈரப் பலா, குரங்குப் பலா, monkey jack — Atrocarpus lakoocha.

ஈரப் பலாதிதம், குதிரை வாலி, a kind of grass — Panicum frumentaceum alias P. brizoides.

ஈரப் பற்று, ஈரக் கசிவு, moisture.

r நாமாப் பூ, குங்குமப்பூ, English saffron; flower of crocus sativus, Arnotto.

ஈர **மானி**, காற்றின் ஈரத்தை நிர்ணயிக்கும் கருவி, an instrument for measuring the moisture of the atmosphere — Hygrometer. ஈர மில்லா, அநிருதம், deprived of or destitute of water — Anhydrous.

ஈர முலாத்தல், ஈரம் கொஞ்சமேனு மில்லாத படி வுலாத்தல், drying thoroughly — Ex. siccation.

ஈர முறிஞ்சல், see ஈர முறிதல்.

இளக்கி தண்ணீராகும் தன்மையுள்ளது, a liquid that which has a tendency to meet and become by the absorption of moisture from the air - Deliquescent, substance, as or certain salts, acids and alkalis.

ஈர முறிதல், காற்றி னிலுள்ள ஈரத்தைக் கவர்ந்து இளக்கித் தண்ணீராகுந் தன்மை the condition of becoming in liquified as a result of the absorption of water from the air — Deliquescence.

ஈரம், கரும்பு, sugar cane; 2. குங்குமம், saffron tree — Bixa orellana; 3. குங்குமப் பூ; see ஈரமாப் பூ 4. நீர்ப் பற்று, moisture, dampness; 5. பசுமை, greenness; 6. குளிர்ச்சி, coolness; 7. வெள்ளரி, mottled melon — Cucumis sativus; 8. அமகு, beauty; 9. அறிவு, knowledge; 10. அன்பு, affection; 11. நீர்க்கசிவு, moisture. <mark>ஈரம் பனை, கூந்தற் பனை, tall-pot;</mark> jaggery palm — Corypha umbraceulifera.

ஈரம் போக்கல், உலர்த்தல், to dry thoroughly — Desiccation. See also ஈர முலர்த்தல்.

ஈரம்போக்கி, உலர்த்து மருந்து, drugs having drying properties — Exsiccant;

2. மின்சார சக்தி, இது ஈரத்தை யிழுக்குஞ் சக்தி வாய்ந்ததா லிப் பெயர். ஆகவே கழலை முதலாகிய நோய்களைக் கரைக்க வுபயோகப்படுத்துவ துண்டு, electric current. It is so called from its use in the treatment of a tumour or other disease by drying up the part — Electric desiccation.

ஈரரத்தை, இரண்டு வகை யரத்தை
— சிற்றரத்தை, பேரரத்தை, the two
kinds of galangal viz. the lesser and
the greater — Alpinia galanga (major
and minor)

See under அரத்தை.

ஈரலித்த சோறு, தண்ணீர் அல்லது ஈரங் கசியுஞ் சோறு. boiled rice which has absorbed moisture.

ஈரலித்தல், ஈரங் கசிதல், to be moistured by cold, as in boiled rice when exposed to Chill weather. சுரித்தல்.

நர லிரத்தம், நுரை சரலினின்று வரும் இரத்த வொழுக்கு, discharge of blood from the affection of the lungs — Hemoptysis; See இரத்தங் கக்கல்; 2. சுரலில் நிற்கு மிரத்தம், blood contained in the lungs; 3. கல் லீரலினின் நுண்டாகும் இரத்தப் போக்கு, hemorrhage from the liver — Hepatorrhagia.

ஈர லுறுத்தானம், see ஈரற் குழி.

ஈர லெரிச்சல், ஈரலுக் கேற்படும் எரிச்சல், burning sensation in the liver; inflammation of the liver — Hepatitis; 2. மாட்டு நோய், inflammation of the liver in cattle.

ஈரல், உடம்பின் வலது பக்கத்தின் விலாவுக்குள்ளாக வலச் சுவாசப் கழே 10 அவ்வது 12 பையின் குறுக்காக 6 அங்குல நீளமும், அல்லது 7 அங்குலமும், 4 இராத்தல் நிறையுமுள்ள கருஞ் சிவப்பான வோர் வறுப்பு. இது பித்திருக்கும் தானம் — கல்லீரல். இது இரத்தம் சுத்தப் படுவதற்கும், சேரணம் உதவியாக நடைபெறுவதற்கும், வுள்ள பித்த நீரை ஊறச் செய்து, குடலுக்குள் செலுத்தும்.

இப்பெயர் நுரையீரல் அல்லது வெள்ளீரல், மண்ணீரல் அல்லது வாளீரல், கல்லீரல், முதலிய வுறுப்புகளுக்குப் பொதுப் பெயராக and animetic, liver. It is an internal organ placed in the right upper side and towards the front of the abdominal cavity, just below the right lungs. it measures from 10 to 12 inches transversely and from 4-7 inches breadthwise, and it weighs about 4 pounds. It is the seat of bile. Its function is to secrete bile for purposes of digestion of food and purification of blood in the system.

In Tamil, the term 'Eeral' is a common name for the lungs, the spleen and the liver.

சுரல் கட்டி, கல்லீர லிற் காணுமோர் வகைக் கட்டி, abscess of the liver. Hepatic abscess — Suppurative hepetitis; 2. மண்ணீரலின் வீக்கம், சுரத்தினால் வீங்குவதால் இதைச் சுரக் கட்டி யென்றும் சொல்வதுண்டு, the enlarged spleen arising from fever.

repoi கருகல், பயப்படுதல், fear, supposed to affect the liver, as in சுரற்குலை நடுக்கல், showing extreme shiver out of fear.

ஈரல் கழகை, மண்ணீரலின் வீக்கம், splenic tumour or an enlarged spleen.

ஈரல் குடைச்சல், கல்லீரலுக்குச் சேனத்தினாற் காணு மோர்வித வாத வலி, a nervous pain in the liver — Hepatalgia. See ஈரல் வாதம்.

ஈரல் குழி, ஈரலுக்கு நேராக வயிற்றுக்கு மேலிருக்கும் குழி, the upper middle portion of the abdomen, over or in front of the stomach — Epigastric region. It is also called the 'pit of the stomach'.

நால் தாங்கி, மார்புக்குள் வயிற்றிற்கும் நெஞ்சிற்கும் நடுவாகவுள்ள ஓர் சதைப் பற்றுள்ள சவ்வு, the muscular and membraneous partition that separates the abdomen from the thorax — Diaphragm.

கரல் தாபன ரோகம், இரத்தக் கோவை, inflammation or congestion of the liver — Hepatitis.

ஈரல் நழுகல், ஈரல் சரிதல், dislocation of the liver — hepatoptosis.

சுரல் நிறம், கருஞ் சிவப்பு, ஊதா நிறம், dark red or the purple colour like that of the liver.

ஈரல் நோய், ஈரலின் தொழில் விகற்ப மடைந்து, பித்த நீர் சீரண வுறுப்புகளுக்குச் செல்லாது, இரத்தத்திற் கலந்து உடம்பிற் பரவுவதா லேற்படும் பல நோய்கள், several diseases arising from improper secretion of bile or deranged function of the liver; 2. ஈரலையடுத்த நோய், any disease of the liver — Hepatopathy.

ஈரல் படைச்சால், ஈரலின் நாளம், hepatic vein — Vena portae.

சுறல் பதறல், சுரல் நடுக்கல், மிகுதியாகப் பயப்படுதல், fearing awfully. It is supposed that the liver, the heart and the other internal organs are the centres of fear, as the proverb runs சுரற் குலை, தாமரைக்காய், எல்லாம் நடுக்கம், visceral tremor through fear.

நரம்புகளையும் பற்றிய வோர் விரண நோய், cancer of the liver, extending along and around the portal vessels — Periportal carcinoma.

ஈரல் வலி, ஈரலில் ஏற்படும் நோவு; pain in the liver —n Hepatodynia.

ஈரல் வளர்த்தி, ஈரற் சதை வளர்த்தி, increase in the tissue of the liver — Hypertrophy of the liver.

ாரல் வற்றல், சூனியத்தினால் ஈரலை வற்றும்படிச் செய்து அதனால் மரணத்தை யுண்டாக்கல், a wasting or diminution in size of the liver due to sorcery or black art by which death is caused — Atrophy of the liver.

ஈரல் வாதம், வாதத்தினால் ஏற்படும் ஈரல் வலி, painful affection of the liver — Hepatalgia.

ஈரல் வீக்கம், கல்லீரலின் வீக்கம், enlargement of the liver — Hepatomegalia.

ஈரல் வெடிப்பு, ஈரலுக் கேற்பட்ட கிழிவு, rupture of the liver — Hepatoorhexis.

ஈரவன், see ஈரம்.

ஈர வாலி, குதிரை வாலி யரிசி, see ஈரப்பலா திதம்.

ஈரவுள்ளி, see சருள்ளி.

ஈர வூனிகம், குத்து வல்லாரை, a species of Indian pennywort grown on mountains or on the top of hills — Hydrocotyle asiatica.

ஈர வெங் காயம், see ஈர வெண் காயம்.

ஈர வெண் காயம், வெண் காயம், onion — Allium cepa.

ஈரளம், இலாமிச்சை வேர், which see.

FFரள வேணி, சிர்காகோளி, a medicinal plant (unidentified)

ஈரறி வுயிர், பரிச வுணர்ச்சியும், சுவை யறியுந் தன்மையு முடைய சங்கு, நத்தை முதலியன, beings which are endowed with only two senses viz. touch and taste, as shell fish, snail etc.

ஈரற் கட்டி, கல்லீரலி லுண்டாகுங் கட்டி, abscess of the liver, See ஈரல் கட்டி.

ஈரற் கதிப்பு, நோயினால் கல்லீரல் பருத்தல், enlargement of the liver — Hepatomegalia.

எரற் கருகல், ஈரல் வாடுதல், atrophy of the liver — Hepatatrophia. This may be either constitutional or acquired through necromancy or magic, which, in the latter case results in death, owing to necrosis and disintegration of the liver tissue. See ஈரல் வற்றல்.

NOTE.— This is also said to arise in men who are tormented with agony and grief.

ஈரற் கல், ஈரக் கல், which see; 2. பித்துப்பையி லுண்டாகும் கல், a calculus or stone formed in the gall-bladder — Gall-stone; 3. ஈரல் அல்லது பித்துப்பையிற் கல் லுண்டாகு மோர் நோய், a formation of stone or calculi in the liver or the gall-bladder — Hepatolithiasis. ஈரற் கழலை, கல்லீரலி லுண்டாகும் கழலைக் கட்டி, a tumour of the liver — Hepatoma.

எரற் குலை, கசாப்புக் கடையில் விற்கும், ஆடு, மாடு முதலிய வற்றின் ஈரலைச் சார்ந்த கொத்துறுப்புகள், the liver, the heart and the lungs of a sheep, cow or bull etc. in the butcher's market or stall. It is so called because it is plucked out as a bunch by the butcher — Pluck or Purtenance.

ஈரற் குலை தாமரைக் காய், தாமரைக் காயோடு கூடிய ஈரற் குலை, the heart forming one of the pluck.

ஈரற் குலை நடுக்கம், பயத்தினால் ச ஈரல் குலைக் கேற்படும் அதிர்ச்சி, shock due to visceral tremor through fear.

ஈரற் குலை நோய், கல்லீரல், நுரையீரல், மண்ணீரல் முதலான நாற் கொத்துக் குண்டாகும் நோய், disease in general, affecting the liver, the lungs, the spleen etc.

ஈரற் குலையடுத்த, ஈரல், நுரையீரல் முதலியவைகளின் சம்பந்தமான, pertaining to the liver and the lungs — Hepata-pneumonic. எரற் குழி, ஈரலுள்ள விடம், the seat of the liver; a place among the viscera occupied by the liver; 2. நெஞ்சுக் குழி, the anterior depression called the pit of the stomach (literally the pit of the heart) — Scrobiculous cordis.

ஈரற் கேடு, கல்லீரலுக் கேற்படும் அழிவு, a trophy and degeneration of the liver — Cirrhosis.

ஈரற் கொத்து, see ஈரற் குலை.

ஈரற் கோளாறு, see ஈரற் பிசகு.

ஈரற் சில் லிடல், மிக்க பயப்படுதலால் ஈரற் குளிரல், liver growing chill through fear.

ஈரற் கண்ணம், ஈரற் கல்லி னின்று தயாரிக்கு மோர் வகைச் சுன்னம், a calcined powder prepared out of corundum.

ஈரற் கருக்கம், see ஈரல் வற்றல்.

ஈரற் களுக்கு, ஈரல் தன்னிருப்பிடத்தை விட்டு நழுகல், dislocation of the liver — Hepatoptosis. See ஈரல் நழுகல்.

ஈரற் சோதனை, ஈரலைப் பரிசோதித்தல், examination of the liver — Hepatoscopy. ஈரற் தாங்கி, நுரையீரற் தாங்கி, diaphragm. See ஈரல் தாங்கி.

ஈரற் தாபம், ஈரலி லுண்டாகு மழற்கி, inflammation of the liver — Hepatitis.

ஈரற் படைச்சால், see ஈரல் படைச்சால்.

ஈ<mark>ரற் பருத்த,</mark> கல்லீரல் பெருத்த, liver-grown.

சுரற் பிசகு, கல்லீரலி லுண்டாகுங் கோளாறு, hepatic disorder; 2. பொதுவாக ஈரலி லுண்டாகும் குற்றம், disorder of the liver, the lungs and the spleen in general.

ஈரற் பிச்சு, see ஈரல் பித்து.

கல்லீரலானது பிதுக்கம், FFITD பிதுங்குவதால் தொப்புளண்டை அடிவயிற்றின் யிருக்கும் சதை புடைத்துக் காணல், the projection of the liver through the abdominal wall near the navel - Hepatomephalos; 2. ஈரல் நமுகுவதால் ஒர்பாகம் புடைத்துக் காணல். hernial protrusion of a part of the liver -Hepatocele.

ஈரற் பித்து, கல்லீரலில் உற்பத்தியாகும் பித்தம், the bile secreted in the liver; 2. பித்த நீர் தங்கும் பை அல்லது பித்தாசயம், a small membraneous sac which receives the bile from the liver — Gall-bladder.

ஈரற் புற்று, ஈரற் பிளவை, cancer of the liver.

ஈரற் பூச்சி, ஈரல் நோய்களை யுண்டாக்கு மோர் வகைப் பூச்சி, a genus of bacterial organism invading the hepatic region and giving rise to several diseases.

ஈரற் பெருக்கம், நோயினால் கல் லீரல் பருத்தல், enlargement of the liver from disease — Hepatauxe.

ாரற் நீய்தல், சயரோகத்தினால் நுரை யீரல் வெந்து போதல். the eating or wasting away of the lungs by inflammation, as in pulmonary tuberculosis; 2. கல்லீரல், மண்ணீரல் இவைகளுக் குண்டாகு மழற்சி, inflammation of the liver or the spleen.

See ஈரற் கருகல்.

ஈராடி, ஈரம், moisture.

சுராட்டி, இரண்டு பெண்டாட்டிக் காரன், a man having two wives.

ஈராட்டைப் பூடு, இரண்டு வருஷம் நிலைத்திருக்கும் பூடு அல்லது இரண்டு வருடத்திற்கொரு முறை பூத்துக் காய்க்கும் பூடு, (In Botany) the plant which lives only for two years or which produces its flower and fruit once in two years — Biennial plant.

ஈராண்டு மூலி, சித்தர்கள் பசியெடுக்கா திருக்க வேண்டி இரண்டு வருஷத்திற் கொருமுறை யுட் கொள்ளும் ஓர்வித அபூர்வ மூலிகை, an unknown drug said to be taken by Siddhars once in two years with a view to keep off hunger.

NOTE.— This is generally resorted to by them so as not to be disturbed by hunger, while in contemplation or yoga practice.

ஈரி, பலாக்காய்த் தும்பு, fibres between the pulps in a jack-fruit.

ஈரிச்சல், see ஈரித்தல்.

நாரிஷியகம், பிறர் புணருவதைப் பார்ப்பதனால் மாத்திரம் உண்டாகும் காமக்கிளர்ச்சி, erection in a semi-impotent man only by seeing others in the act of sexual union.

ஈரிஷியகன், பிறர் புணருவதைப் பார்ப்பதனால் காமக் கிளர்ச்சி ஏற்படும் ஓர் நபும்சகன், "a particular kind of semi-impotent man whose power is stimulated through jealous feelings caused by particulary seeing others in the act of sexual union.

ஈ**ரிஷிய சண்டன்,** சிறிது ஆண் தன்மையற்றவன், a semi-impotent man.

See ஈரிஷியகன்

ஈரிணம், உழமண் பூமி, soil of Fuller's earth.

ஈரித்த சோறு, சில்லிட்டு ஈரந் தங்கிய சோறு, boiled rice which has absorbed moisture through cold. See ஈரலித்த சோறு.

ஈரித்தல், சில்லிட்டு ஈரமாதல், to become cold and wet; 2. குளிரால் விறைத்தல், to be benumbed or stiffened or deadened by cold or disease.

ஈரித்துப் போதல், குளிர் அல்லது நோயினால் சுவர்ணையற்றுப் போதல், to be benumbed or deadened by cold or disease; 2. குளிர்ந்து போதல், to get cold and moist.

ஈரிப்பு, ஈரம், dampness, moisture; 2. குளிர்மை, morbid coldness. ஈரிய, ஈரமுள்ள, wet; 2. குளிர்ந்த, cold.

ஈரிய நெஞ்சம், அன்புள்ள மனம், mind filled with love or affection.

நாளியம், உடம்பின் நான்குவித நிலைகள், அவையாவன — நடத்தல், நிற்றல், இருத்தல், கிடத்தல், the four positions of the body viz. going, standing, upright sitting and lying down.

ஈரி யழிந்த சோறு, தண்ணீர் கசிந்து நொந்து போன சோறு, rice putrified by moisture and cold.

refinons தாமரை, ஒர் வகைப் பூடு, a kind of flowering plant with two petals. It is opposed to ஓரிலைத் தாமரை, which see.

நாரீற்றா, இரண்டா மீற்றுப் பசு, a cow which has given birth to a calf for the second time.

ஈருயிரா யிருத்தல், கருப்பிணியா யிருத்தல், woman in a state of pregnancy.

ஈருயிர், சூல், pregnancy as body consisting of two lives.

ஈருயிர்க்காரி, கருப்பிணி, சூல் கொண்ட பெண், a pregnant women, as holding two lives. ஈருயிர்ப் பிணவு, சூல் கொண்ட பெண் பொது, pregnant female in general, whether human or animal.

ஈருவல்லி, ஓர் செடி, a kind of plant?

ஈரு வாதி, குப்பைக் கீரை, rubbish green — Amaranthus virdis.

ஈருள், மண்ணீரல், கல்லீரல், நுரையீரல், a common term denoting the spleen, the liver and the lungs.

ஈருள் விரணம், பொதுவாக மண்ணீரல், கல்லீரல், நுரையீரல் முதலியவைகளுக்குக் காணும் புண், sore on ulcer in general of the spleen, the liver or the lungs.

ஈருள்ளி, ஈர வெண்காயம், onion — Allium cepa; 2. கரும்பு, sugar-cane — Saccharum officinarum.

ஈருள்ளிக் கோரை, ஓர்வகைக் கோரை, sedge grass — Cyperus articulatus.

ஈரென்புப் பொருத்து, நடுவே சதைப் பற்றின்றி இரண் டெலும்பும் கூடிய வசையா மூட்டு, an immovable joint with no intervening tissue between the bones — Synarthrosis.

ஈர், நுண்மை, minuteness; 2. கரும்பு, sugar-cane; 3. சுர்க்கு, the rib of a palm leaf; 4. ஈர்த்தல், பிளத்தல், cutting or splitting; 5. சிறகு, wing; 6. ஈரம், moisture, dampness; 7. பசுமை, greenness; 8. நெய்ப்பு, oiliness; 9. இனிப்பு, sweetness; 10. சிறு பேன், nit — Hemssitera insecta.

ஈர் கொல்லி, உப்பிலிக் கொடி, a thorny creeper; stinking swallow wort. — Pentatropis microphylla alias Asclepias microphylla.

ஈர்க்கில், see ஈர்க்கு.

ஈர்க் கிறால், ஓர் வகை இறால் மீன், a kind of lobster — Astacus marinus.

ஈர்க்கு, இலையி னீர்க்கு, the rib of a leaf.

ஈர்க்குக் கஷாயம், இலையி னீர்க்குகளை அதாவது வேப்பீர்க்கு முதலியவைகளைப் போட்டு இறக்குங் கஷாயம், இதை நோய்களுக்குக் கொடுக்கப்படும். a decoction prepared from the ribs of the leaves, such as those of margosa etc. This is given in diseases.

ஈர்க்குச் சம்பா, ஓர்வகைச் சம்பா நெல், a kind of paddy with slender stalk — Oriza.

ஈர்க்கு மல்லிகை, ஓர்வகைச் சன்ன முல்லை, a kind of jasmine with slender petioles; eared-jasmine Jaminum auriculatum.

ஈர்க் கொல்லி, see ஈர் கொல்லி.

ார்க் கொல்லிக் கோபி, see ஈர் கொல்லி.

ஈர்தல், see ஈர்த்தல்.

ஈர்த்தர் கள்ளி, ஓர் வகைக் கொறுக்காய்த் தட்டை, a kind of reed bamboo with shorter internods; Berry bamboo, and quill bamboo — Ochalandra heedii; 2. சன்னக் கொறுக்காய்த் தட்டை, slender reed bamboo — Ochlandra brandisii.

ஈர்த்தல், நாணற் தட்டை, யானைப் புல், internodded stout reed bamboo; elephant grass — Ochlandra travancorea; 2. அறுத்தல், sawing; 3. இழுத்தல், pulling; 4. பிளத்தல், splitting; 5. உரித்தல், peeling; 6. ஈரித்தல், which see; 7. வெட்டல், cutting.

ஈர்ந் திரி, நெய்யிற் தோய்ந்த திரி, a wick soaked in oil.

ஈர் பாதம், ஓர் பாம்பு, a snake.

ஈர்ப்பி, ஈர், nits; 2. பொடுகு scurf; dandruff. ஈர்ப்பு, see ஈர்த்தல்; 2. இசிவு, இழுப்பு, fits, convulsions; 3. பற் கிட்டல், spasmodic rigidity of the under-jaw; lock-jaw; 4. இசிவு சன்னி, tetanus accompanied with convulsions; 5. சாகுங் தருணத்தி லுண்டாகும் வலியோடு கூடிய சித்தப் பிரமை, a suddenly appearing severe delirium lasting only for a short time and ending usually in death — Acute delirium.

ஈர்மை, நுண்மை, minuteness, subtlety; 2. வருத்தம், pain; suffering; 3. குளிர்ச்சி, coolness.

சார் வளி, ஓர் மரம், இதன் புல்லுருவி சூனியத்தைப் போக்கும். a kind of tree whose parasite is considered to be a curing agent in cases of sorcery and other mental affections.

ஈழங் கிழங்கு, பெரு வள்ளிக் கிழங்கு, wing stalked yam. Large yam. — Dioscorea alata.

ஈமக் கலரி. பொன் னலரி. சாதாரணமாக மாகா கோவில்களில் கிறிஸ்துவர்களால் வைத்துப் பயிராக்கப்படும். இது ஒரு சிறிய மரம். அடிமரம் கட்டையாயும், பட்டை சொர சொரப்பாக விருக்கும். கிளைகளின் நுனியில் நெருங்க விருக்கும். இலைகள் இலைகள் 8 முதல் 12 அங்குலம்

வரைக்கு மிருக்கும். காம்புகள் 1 அல்லது 1 1/2 அங்குலம். பூக்கள் வெளிப்பக்கம் சிகப்பு அவ்வது பொன் னிற உள்ளே மாயும், வெண்மையாயும், இலைகள் வழ வழப்பாயு மிருக்கும். இது FLP கேசத்தில் மிகுதி. இதைச் சுடுகாட்டில் வைப்பதனால் இதற்குச் 'சுடுகாட்டுப்பூ' வென்றும் பெயர்.

1018

இதன் இலையை யரைத்து கட்ட வீக்கம் வைத்துக் வாடும். இதன் வாத வலியையும், பால் புரை, விரணம், வாய்ப் புற்று, கொடை வாழைப் புற்று முகலியவைகளையும் போக்கும். வேர் பேதியாக்கும். இதற்குப் பொன்னலரி பெருங் கள்ளி, கள்ளி மந்தாரை, நாவில்லா வலரி, குப்பி என்று பல பெயருண்டு. யலரி oleander, golden flower, Ceylon tree, jasmine-spurge pagoda Plumieria acutifolia, alias P. acuminata.

It is generally found planted in churchyards by native Christians. A tree of small size with a crooked stem and a rough bark; branches are leafy at the tips; leaves 8 to 12 inches, petiole 1 to 1 1/2 inches; flowers with red or golden colour externally and white within and they are used for decking the graves and hence the name cemetry flower — Plumicria alba alias P.acutifolia. It is

very common in Ceylon. Leaves made into poultice, are used medicinally to dispel swellings. Milky sap is applied in rheumatic pains, sinuses, sores ulcers, cancer of the mouth, cancer of the thigh etc. The root is violent cathartic. It is called by different names as enumerated above.

ஈழத்தி, கல் லத்தி, Hill bunyan — Ficus tomentosa.

ஈழத்தி **மர வாழை**, ஈழ நாட்டின் **மரவாழை**, Ceylon ivy — Scindapens pertusus; **2**. நாட்டு மர வாழை, Indian ivy — Rhaphidophora pertusa.

ஈழத்துக் கள்ளி ஆட்டாங் கள்ளி, which see.

ஈழத்துத் தேங்காய், இலங்கையில் விளையும் தேங்காய், யாழ்ப்பாணத்துக் காய் என்றும் சொல்வ துண்டு. Ceylon cocoanut.

ஈழ நாடு, இலங்கா புரி, Ceylon.

ஈழப் புளி, கொறுக்காய்ப் புளி, Malabar gamboge — Garcinia gambogia.

ஈழம், சிங்கள தேசம், the country of the Singhalese i.e., Ceylon; 2. பொன், gold; 3. கள், toddy; 4. கொளும்பு சாராயம், colombo arrack;

கள்ளி, spurge — Euphorbia; 6.
 உலோகக்கட்டி, a mss of metal.

ஈழை, see சளை.

சுழைக் கொல்லி, தாளகம், orpiment — Auri pigmentum.

ஈள மிளகு, கொச்சி மிளகு, Cochin pepper.

ஈளம், பாதிரி, trumpet-flower tree – Bignonia chelonoides.

குழல்கள் ஈளை, சுவாசக் சுருக்க மடைந்து அதனால் மூச்சுத் தாராளமாய்ப் போக இடமில்லாமல் மூச்சுவிட முடியாமலும், நெஞ்சில் அடைத்துக் கொண்டும், கபம் துன்புறுத்து மோர் வகைச் சுவாச நோய், a disorder of respiration, characterised by difficulty of breathing, cough and profuse expectoration. It is due to the contraction of the air tubes in the lungs - Bronchitis; 2. எப்பொழுதும் இருமலுடன், கோழையும், கபமும் இடைவிடாது உற்பத்தியாகி, பூனைக்குட்டி சத்தத்தோடு மூச்சுவிடக் கஷ்டப்படச் செய்யு மோர் விதக் காச நோய், a form of asthma marked by constant cough, and spitting of copious phlegm and expectoration with hard breathing, wheezing etc.-Bronchial asthma.

ஈளை, சுளை நோய், asthma; 2. கோழை, phlegm; 3. கய நோய் அல்லது க்ஷய நோய், consumption.

சுளை கொண்டான், சுளை நோயினால் வருந்துபவன், an asthmatic patient.

ஈளைக் காரன், see ஈளை கொண்டான்.

களைக் கொல்லி, காச நோயைக் கொல்லும் மருந்து, any medicine capable of killing (curing) asthma; 2. தானகம், orpiment.

ஈ**ளை பிடித்தான்,** see ஈளை கொண்டான்.

ஈளை யிருமல், கோழையுடன் கூடிய விருமல், a cough attended with expectoration — Wet cough.

ஈறயில், முரக வெட்டி, gum lancet
— a knife for incising the gums.

ஈறு, மரணம், death. 2. முடிவு the end; 3. பல் லீறு, the gum of the teeth — Gingiva, ula. 4. உப்பளம், salt-pan.

ஈறு கஞ்சகி, செங் கொன்னை, red Indian Laburnam — Cassia marginata.

ஈறு கட்டல், ஈறு வீக்கம், swelling of the gums. See ஈறு சுரப்பு, 2.

1021

ஈறு விரண மாதல், ulceration of the gum.

ஈறு கட்டி, இரச கற்பூரம், 'bichloride of Mercury. It is so called from its causing ulceration of the gums; 2. பல் லீறிற் காணும் கட்டி, a swelling of the gums caused by an abscess at the root of a tooth; Gum-boil or abscess of the gum — Parulis.

ஈறு கரைதல், பல்லீறு கெடுதல் அல்லது அழிதல், deterioration of the gums of the teeth. In this, the gums of the teeth, suddenly bleed, and become putrified, black and slimy and they also emit a fetid smell. They become soft and gradually slough off — Phagedenic gingivitis.

ஈறு கழலை, பல்லீறி லுண்டாகும் கழலை, carcinoma of the gums — Ulocarcinoma.

ஈறு கொப்புளம், ஈறு கட்டி, a disease in which the roots of 2 or 3 teeth are marked by a violent swelling and pain. It is due to the vitiated condition of the blood and the kapham (phlegm) — Gum boil.

ஈறு கொல்லி, பல்வலிக் குபயோகிக்கும் ஓர் மூலிகை, see ஈர்க்கொல்லி.

ஈறு கொழுத்தல், see ஈறு சுரப்பு.

ஈறு சுரப்பு, ஈறு விக்கம், swelling of the gums through inflammation.

ஈறு நா வழற்சி, பல்லீறும் நாவு மிரணமாதல், inflammation of the gums and the tongue — Uloglossitis.

ஈறுப் புண், பற்களின் சந்து ஈறுகள் வெந்து நோயை யுண்டாக்கு மோர் பல் வலி, superficial and deep-seated inflammation of the alveolar process — Interstitial gingivitis.

பறத்தில் சுரப்புண்டாகி வாயில் நீர் வடிந்து குத்தல், வலி இவைகளை யுண்டாக்கு மோர் வகைப் பல் நோய். இது இரத்தக் கேட்டினாலுழ் கபங் கோளாறடைவதாலு முண்டாகும். a disease of the teeth in which a painful swelling appears about or on the external surface of the gums through inflammation attended with copious flow of saliva. It is caused by the deranged blood and kapham — Catarrbal gingivitis.

ஈறு வலி, பல்லீறுக் குண்டாகும் வலி, inflammation of the gum of the teeth;

2. பல் லீறு நோய், pain in the gums — Ulalgia.

ஈறுவழற்சி, பல்லீறுக் கேற்படும் தாபிதம், inflammation of the gum — Gingivitis.

ஈறு வளர்ச்சி, பல்லி னிடையே யிருக்குஞ் சதைவின் பெருக்கம், the thickening of the hard fleshy substance which invests the teeth,

ஈறு வாதம், வாயுவினா லேற்பட்ட பல்லீறின் வலி, neuralgia of the gums — Gingivalgia.

நி விரணம், ஈறுக் கழற்சி கண் டுண்டாகும் புண், ulceration of the gums — Ulocace; 2. ஈறுவீங்கி மெதுவாகி அதனின்று இரத்தம் சீழ் வடியு மோர் நோய், inflammation of the gum marked by discharge of blood and pus — Pyorrhoea.

ஈறு வீக்கம், பல்லீறின் வீக்கம், swelling of the gum through inflammation — Uloncus.

ஈறு வெடிப்பு, குழந்தைகளுக்கு ஈறு சுரந்து வெடிப் புண்டாகி இரத்த மொழு மோர் நோய், an eruption in the gum of infants attended with fissure and bleeding.

ஈற்றம், சனூகை, bringing forth; giving birth to.

ஈற்றா, சுற்றுப் பசு, a cow that has calved.

ஈற் றிரத்தம், (ஈறு + இரத்தம்) பல் லீறின் வழியாய் இரத்த மொழுகல், Hemorrhage or bleeding from the gums — Ulemorrhagia or Ulorrhagia. 2. பல்லி னிடையே வருமிரத்தக் கசிவு, an oozing of blood from the gums — Ulorrhea.

ஈற்று, சுன்றல், to bring forth; 2. சுனப்பட்டது, the young one brought forth; 3. மரக்கன்று, a young plant.

ஈற் றுளைதல், (ஈற்று + உளைதல்) பிரசவ வேதனைப்படல், to suffer pangs of child birth; 2. (ஈறு + உளைதல்) ஈறு வலி, a nervous pain in the gums — Gingivalgia.

See ஈறு வாதம்.

ஈற் றுளைவு, see ஈற்றுளைதல்.

ஈற் றெலும்பு, கடையெலும்பு, the pelvis of a cow; 2. அனாமிகை யெலும்பு, pelvic bone — os sacrum. It is the compound bone which forms the inferior extremity of the vertebral column.

ஈற் றேறுதல், பயிர்க் கரு முதிருதல், corn maturing on the stalk.

1023

ஈன சந்தி, வேளை தப்பிய வேளை, inopportune time; 2. அகாலம், out of season.

என சுரம், தாழ்ந்த குரல், a low voice or tone; 2. சொற்பமாகக் காயும் சுரம், a fever with a low temperature; slight fever; 3. நாடி தளர்ந்து நரம்பு மெலிந்த போது காணுமோர் வகைச் சொற்ப சுரம், a low fever with nervous depression, and feeble pulse — Asthenic fever.

ஈன தோஷ பரி தத்துவம், உடம்பை விட்டு முற்றிலும் நீங்காத தோஷம், insufficient elimination of the Doshas from the system.

ஈனத் தாமரை, குளிர் தாமரை, sky lotus — Distia stralioles.

சுனத் தார், கொன்றை, Cassia.

எனத்திக் கள்ளி, பாட்சான் கள்ளி, a kind of spurge tree — Euphorbia genus.

சுனத் தொனி கரம், உடம்பு சோர் வடைந்து சுரத்துடன் அற்ப களர்ந்து காதடைத்து, БПЦ குரலோடு தாழ்ந்த கண்ணிருண்டு, பேசு மோர் வகைக் காய்ச்சல். இதற்குச் சன்னி பாத குண முண்டு, a fever with characteristic symptoms of typhoid. It is marked by low temperature of general weakness of the body, dullness of vision, low voice etc.— Apyretic typhoid fever.

ஈனம், கள்ளி, spurge — Euphorbia; 2. குறைவு, defect as in அங்க வீனம், organic defect.

ஈனல், ஈனுதல், to bring forth, as a cow brings forth a calf.

ஈன வக்கிரம், கொடிக் கள்ளி, creeping milk hedge — Sacrostemma brevistigma alias S. intermedium.

ஈனனம், வெள்ளி, silver — Argentum.

ஈனா, ஈனாத, not given birth to; 2. பசுங் கன்று, cow — calf.

பாடாத பசுவின் கொம்பு, கன்று போடாத பசுவின் கொம்பு. இது மருந்துக் குதவும். The horn of a cow that has not given birth to any calf. It is useful in medicine.

ஈனாக் கிடேரி, கன்று போடாத பசு, a cow that has not given birth to a calf.

ஈனாக் குமரி, குழந்தை பெறாத கன்னி, a young woman who has not given birth to a child.

ஈனாத் தார், கொன்றை, cassia, see ஈனத்தார். ஈனாப் பசு, கடாரிக் கன்று, cow-calf; 2. கன்று போடாத பசு, a cow that has not given birth to a calf.

ஈனா மலடி, ஒரு பிள்ளையேனும் பெறாத மலடி, a barren woman; 2. மலட்டுப் பசு, a barren cow.

restr மலடு, பெறாத மலடு, barrenness: unproductiveness.

ஈனா மேகப்பூ, செம்பரத்தம்பூ, shoe-flower — Hibiscus Rosa-sinensis.

ஈனா வாழை, பூ விடாத வாழை மரம், a plantain tree which has not put forth flower.

பாடாத எருமைச் சாணி, கன்று போடாத எருமையின் சாணம், இது சயத்திற்குப யோகப்படும், the dung of a barren she buffalo, which is considered useful in cases of consumption.

ஈனில், பிள்ளை பெறுமிடம், lying-in room.

ஈனு கத்தரி, நித்த கத்தரி, brinjal plant bearing fruit daily.

ஈனுதல், see ஈன், 2. காய்த்தல், to bear fruit; 3. குழந்தை பெறுதல், to bring forth a young one. ஈனு மணிமை, பிள்ளை பெற்ற தீட்டு, ceremonial uncleanliness after delivery.

ஈனை, இலை நரம்பு, the vein of a leaf; 2. ஓர் நோய், a kind of disease.

ஈன், கரு வுயிர்த்தல், to bring forth; 2. ஆச்சா மரம் — Diospyros ebenum.

ஈன் நணிமை, சூதகம், the ceremonial uncleanliness of a woman for a period of 12 days after child birth; see ஈனு மணிமை; 2. பசு, கன்று போட்டவுன் (as ஈன்றணிமைப் பால்), time immediately after calving.

ஈன் றணிமைப் பால், பசு கன்று போட்டவுடன் சுரக்கும் பால், இதைச் சீழ்ப்பால் என்றும் சொல்வ துண்டு. the first milk given by a cow after calving — Beestings.

ஈன் றணுமை, see ஈன் றணிமை.

ஈன்ற தாய், பெற்றெடுத்த தாய், natural mother as opposed to செவிலித் தாய், foster-mother.

ஈன்ற நோக்காடு, பிள்ளை பிறந்த பின் னுண்டாகும் வலி, the pain which succeeds child birth — After pains. This is due to the contraction of the uterus.

ஈன்றல், பெறுதல், to bring forth.

ஈன்றற் பிளவை, பெற்ற தாய்க்குக் காணும் மார் சிலந்தி, abscess in the breast during lactation — Milk-abscess

ஈன்றாள், தாய், mother (who brought forth)

ஈன்றான், தகப்பன், father (progenitor)

ஈன்னம், வெள்ளி, silver, see ஈனனம்.

2

- உசத்தி, the Universal energy, Sakthi, see under அ; இரண்டு என்னும் எண்ணின குறி; a symbol indicating the numeral two; 3. பிரமா, the creator.
- டகட்டல், குமட்டல், to be inclined to vomit; to nauseate.
- டகட்டுதல், புரட்டல், to loathe as in வயிறு புரட்டல்; 2. அருவருத்தல் to feel disgust for food or drink; 3. தெவிட்டுதல், not inclined to take more, as in food; 4. தேக்கெடுத்தல், being satiated by eating.

உகண்டம், கடலை, Bengal gram — Cicer arietinum.

- உகத்தல், விரும்பல், lusting for.
- உகப்பு, சந்தோஷம், gladness; pleasure.
- **உகம்**, பாம்பு, snake; 2. பூமி, earth; 3. யுகம், a great age; 4. நாள், day.
- 2.கவல்லி, நாகமல்லி, snake jasmine, ring worm root rhinacanthus communis alias Justicia nasuta.
- உகளம், இரட்டை, couple.
- உகளுதல், ஓடித் திரிதல், to run about; 2. குதித்தல், jumping; 3. பாய்தல், leaping; capering; 3. நழுவி விடுதல், to slip down.
- உ**கா, உவா மரம்,** Sand-paper tree — Dillenia Indica alias D.speciosa.
- உகா, உகா மரம், இதற்கே சிறு களர்வா, கார் கொள் மரம் என்னும் பெயர்களு முண்டு. இது 8 அல்லது 10 அடி உயரம் பட்டை பக்கு விட்டுச் சொர சொரப்பா யிருக்கும். கிளைகள் மிகுதியாய்ப் பரவி முனையில் தொங்கும். இலைகள் காம்புகளில் நேராகவும், மிருதுவாயும், இரு பக்கமும் பள பளப்பாயுமிருக்கும்.

பசுமை நிறமான சிறிய பூக்கள் மிகுதியா யிருக்கும். காய் சிகப்பாயும், சாறுள்ளதாயும் இருக்கும். இது கடலோரத்திலும் ஆந்திர தேசத்திலும் மிகுதி.

இது சாகாாணமாய் எங்குங் கிடைக்காது. இகன் பட்டை சொற்ப சுரத்திற்குக் கஷாயமாகவும், மருந்தாகவும் தடைக்கு உபயோகப்படும். வேர்ப் பட்டை ரொம்பவம் உரைப்பா யிருக்கும். ஆகையா லிதை யிடித்து வைத்துக் 5LL வெந்து கொப்புளத்தை எழுப்பும். காய்கள் வாசனையாயும், ஒருவித உறைப்பான ருசியாயு மிருக்கும்.

பழம், உபயோகிப்பகால். வயிற்றுக் கிருமியைப் போக்கிக் கசடுகளை யெல்லாம் க்க்கி. மூத்திரத்தை அதிகமாய் வெளிப் படுத்தும். இலைகளை மூல முளை, முதலானவைகளுக்கு வைத்துக் கட்டக் குணப்படும். கொழுந்து, உண்பதற்குக் இலை, காரமா யிருக்கும். கீரையாக உபயோகப் படுத்தலாம். இளங் கொம்பு, வேர்க் காம்பு இவைகளைப் பற்குச்சிக் குபயோகப் படுத்தலாம். எண்ணெய் இம்மரத்தினின்று எடுப்பது (மண்டு, Mohamadan tooth-brush 'tree - Salvadora persica. It is also called mustard tree, Sack tree, small Kalarwa and Kargol tree.

Tree 8 to 10 ft; bark very scabrous; branches numerous, spreading and pendulous at the ends; leaves opposite, very smooth, shining on both surfaces and veinless; flowers small, numerous, and greenish yellow; berry smooth, red and juicy; the tree will be found in the Circars and on the sea-coasts.

This is not a common tree. The bark is recommended by our Vaidyans in decoction in cases of low fever and as a tonic and stimulant in Amenorrhoea (stoppage of menses).

The bark of the root is very acrid, and it will cause blisters, when bruised and applied afresh. The berries are aromatic and have a peculiar pungent taste.

Fruits are medicinally carminative and diuretic. Leaves are used as poultice to relieve pain in tumours, piles etc. Shoots and leaves are pungent and eaten as salad.

The small branches and roots are used as tooth - brushes to strengthen the gums. The tree gives oil.

NOTE.— It is believed to be the Mustard tree referred to, in the Christian Scripture.

449/17-80

உகாக் காய், உகா மரத்தின் காய், ooga fruit, see உகா.

உகாத் தேக்கு, see உகா.

உகாந்த வரகு, கேழ் வரகு, ragi; great millet — Eleusine coracana.

உளப் பட்டை, உளய்ப் பட்டை, உள மரத்தின் பட்டை. இப்பட்டை சிறிது உறைப்பாயும், உலர்ந்தால் கார்ப் புள்ளதாயு மிருக்கும். இதைக் கஷாயமாக நோய்களுக்கும், பச்சை வேர்ப் பட்டையைக் கட்டி முதலியவைகளுக்கு முபயோகப் படுத்தலாம், the bark when dried has a warm and pungent taste. It is used in decoction for diseases. The raw bark of the root is useful in abscess.

உகா மரம், see உகா.

உகாய வாகை, ஓர் வகை வாகை மரம், a kind of Sirissa tree.

உள யிலை, உகா மரத்தினிலை, இச்சாற்றில் கெந்தியும், ரசமும், சிந்தூர மாகும், the leaf of the tooth-brush tree. The juice of the leaves is useful in preparing red oxides of sulphur and mercury.

உகாய், see உகா.

உ**கார தீட்சை**, இதை ஒரு மண்டலம் செபிக்க வாசியதற் குறுதியாச்சு,

" உறுத் பென்ற சத்தியடா உகார தீட்சை உள்ளுணர்ந்து மண்டலமே செபித்தாயானால் மறுத் பென்ற வாசியதற் குறுதியாக்க பாலகனே வாசி பென்றா லுயிர்தா னாக்க'' (இராம். சிவுயோகம். 200)

a mantram when chanted for 40 days in said to strengthen the vital air Prana as explained in the above stanza.

NOTE.— In Mantric science, the letter 'U'(a) represents Sakthi., the Universal energy and so the utterance of the Cosmic sound 'U' under the guidance of a spritual guru not only strengthens the Prana, but also the respiratory system.

உகாரம், பெண்ணின் நாதம், menstrual blood; (in Siddhars Science) a fluid supposed to be discharged in women during coition. 2. கல் லுப்பு; see உகார உப்பு; 3. இரக்கம், பரிதாபம் முதலியவைகளைக் குறிக்கும் இடைச் சொல், an interjection of compassion, pity etc; 3. உ என்னும் எழுத்து அல்லது சப்தம், the letter or sound 'U'.

உகார வுப்பு, கல்லுப்பு, black salt — Impure Sodium chloride; 2. கடலுப்பு, salt from the sea beds. உகிரம், இலா மிச்சை, which see; 2. உதிர வேங்கை, East Indian kino — Pterocarpus marsupium.

உகிர், நகம், finger or toe nail; 2. மிருகங்களின் கால் நகம், the sharp, hooked nail of an animal — Claw.

உகிர்ச் சாரிகை, மலை நாரத்தை, trifoliate winged lime — Limonia alata.

உகிர்ச் சுற்று, நகச் சுற்று. இது நகத்தைச் சுற்றி வலியோடு வீக்கத்தை யுண்டாக்கிக் கட்டியை. யெழுப்பும். inflammation about the tips of the fingers, generally terminating in an abscess — Whitlow or felon. It is confined to the structure about the nails. See நகச் சுற்று.

உகிர்ச் சுற்றுப் புண், சீழ் கொண்ட சுற்று. (2) 51 ஆழ்ந்த பண்ணாகில் எலும்பையும் அதைச் சேர்ந்த சவ்வையும் பற்றும். இந்நோய் விரலின் நரம்பு அல்லது தசைநாரைப் பற்றியு முண்டாகும். இக்கோய் பைத்தியங் கொண்ட சிலருக்கு ஆறாக பண்ணாக வுமிருக்கும். abscess an suppuration of the terminal phalanx of the finger - Paronychia. It may also be deep seated, in which case the periosteum and the bone are affected. It may also be caused by the septic inflammation of the sheath of the tendon of the finger — Parochia tendinosa.

It may be even a chronic whitlow in certain cases of confirmed insanity

— Insane finger.

உகிலாதி, புளி, tamarind — Tamarindus indicus.

உகினம், புளிமா, Indian hog-plum — Spondias mangifera.

உகின், see உகினம்.

உகுணம், முகட்டுப் பூச்சி, bug.

உகுதல், சுரத்தல், to gush forth, as milk does from the cow's udder; 2. சாதல், to die; 3. கரைந்து தேய்தல், to melt; to pine; 4. நிலை குலைதல், to be agitated.

உகுத்தல், கண்ணீர் சிந்துதல் அல்லது சொரிதல், the act of spilling or shedding tears; 2. சிந்துதல், shedding; 3. சொரிதல், pouring out.

உகுருவி, சூரைச் செடி, jackal jujuba
— Zizyphus oenoplia.

உகை, see உகா.

உக்கம், நெருப்பு, fire; 2. இடை, the middle of the body; 3. மருங்கு, hip, waist; 4. ஏறு, bull, bullock or

449/17-80a

an ox; 5. பொன், gold; 6. பசு, cow; 7. கோழி, fowl; 8. தலை, head; புமுக்கம், sultriness; இறுக்கம், confined heat, closeness; 11. smell, a running plant -Convolvulus; 12. வேலிப் பருத்தி, hedge cotton — Daemia extensa.

- உக்கம் பருத்தி, வனப் பருத்தி, Indian cotton plant - Gossypium herbaceum. See உப்பம் பருத்தி.
- உக்கரித்தல், வாந்தி யெடுத்தல், to vomit.
- உக்கலரிசி, நொறுக் கரிசி, crushed rice.
- உக்கலை. மருங்கின் பக்கம், the side of the hip.
- உக்கல், உளுத்தது, that which is decayed or which has become rotten by the eating into by worms; 2. பக்கம், the side; 3. பத னழிவு, rottenness; putridity.
- உக்களி, ஓர் தித்திப்பு பலகாரம், a sweet confection prepared cheaply for the bridal party.
- உக்கா, புகை மருந்து குடிக்குங் கருவி, an apparatus for smoking, consisting of a cup in which the tobacco burns, a large bowl with water and a long pliable tube, so

constructed that when smoked, the smoke is made to pass through the with an elaborated hubble-bubble and then conveyed to the mouth - Hookah; 2. கஞ்சாக் குடுக்கை, an ordinary small earthen pipe used by hermits for smoking gunjah; 3. கள், toddy; 4. கடுக்காய், gall-nut - Terminalia chebula; 5. வேலிப் பருத்தி, hedge cotton — Daemia extensa.

விலா, உக்கார குலை, நெஞ்சு, முதலியவைகளிற் குத்த வண்டாகிக் குதத்திற் சதை வளர்ந்து நீர்த் தாரை நெருங்கி அதனால் மூத்திரக் கிரிச்சன முண்டாகிக் கூச்சலிடு மோர் வகைச் சூலை disease நோய் (M& 800), a characterised by excruciating or acute pain on the sides, the back and the chest, and the stricture of the urethra. It is due to a structural change, as by a growth of flesh, in or about the rectum.

NOTE. The disease (2 & sangio + (5 sow = uproar + excruciating pain) is so called from the patient making an uproar or hell of a noise, owing to the acute or unbearable pin-prick pain.

பண்ணுகை, உக்காரம். வாக்கி vomiting.

உக்காரி, பிட்டு, a variety of sweet rice confection.

உக்காரை, see உக்காரி.

உக்கா வேர், கடுக்காய் வேர். the root of gall-nut tree. See உக்கா.

உக்கிடர், சிலந்திப் பூச்சி, spider.

உக்கிதம். பெருங்காயம், asafoetida Ferula asafoetida.

உக்கிப் போதல், உருகிப் போதல், wasting away with grief or pain; 2. இளைத்துப் போதல், pining away; 3. அழுகல் to rot.

உக்கிர, கொடிய, virulent.

உக்கிர கந்தத் திரவியம், (உக்கிரம் + கந்தம் + திரவியம்) மிக்க நெடியுள்ள மருந்துச் சரக்குகள், strong-smelling drugs; any drug of a penetrating odour such as ammonia etc; 2. வேகமான மருந்துச் சரக்குகள், drugs of a virulent type; one of the classifications of drugs.

உக்கிர கந்தம், பெருங்காயம், asafoetida - Ferula asafietida; 2. வசம்ப. sweet flag — Acorus calamus; 3. வெள் ளுள்ளி, garlic — Allium sativum; 4. மலை வேம்பு, Gowri neem - Melia azedarach alias M. composita; 5. Cariou, Neem tree — Azadirachta indica; 6. жольы, sugar-cane - Saccharum officinarum; 7. கருவேம்பு, great downy balsam tree - Garuga pinnata; 8. ஒமம், see உக்கிரகந்தை; 9. மிக்க வாசனை, strong smell.

உக்கிர கெந்தம்

உக்கிர கந்தி, கரும்பு, sugar-cane — Saccharum officinarum, see உக்கிர கந்தம்.

உக்கிர கந்திகம், ஒர்வகைச் சோம்பு, a species of caraway.

உக்கிர கந்தை, ஒமம், sison or Bishop's weed - Carum copticum; 2. Auflicy, sweet flag - Acorus calamus.

உக்கிர காத்தொட்டி, ஆதொண்டை, see உக்கிரச் சுரவார்.

உக்கிர காய்ச்சல், கடுங் காய்ச்சல், a condition in fever, marked by excessively high temperature -Hyperpyrexia; 2. உயிருக்குக் கபாயமான காய்ச்சல், fever in which blood undergoes rapid degenerative changes - Malignant fever; 3. விஷக்காய்ச்சல், malarial fever.

உக்கிர கெந்தம், உக்கிர கெந்தை, see உக்கிர கந்தம்.

- உக்கிர சடம், காத்தொட்டி, a thorny plant — Capparis horrida.
- உக்கிர சவாகி, உக்கிரச் சா, see உக்கிர சடம்.
- உக்கிர சுகிரந்தம், உக்கிர சுரக் கொடி, see உக்கிர சுரவார்.
- உக்கிர சுரவார், ஆ தொண்டை, caper
 Capparis horrida.
- உக்கிர தொண்டை, உண்ணாக்கின் கீழாகவுள்ள தொண்டையின் பகுதி, the muscular sac which intervenes between the cavity of the mouth and the gullet — Pharynx.
- உக்கிரத்துவம், கொடுமை, violence; 2. கோபம், anger; 3. காரம், pungency.
- உக்கிரத் தொண்டைத் தாபம், உண்ணாக்கிற்குக் கீழாகவும் குரல் வளைக்கு மேலாகவு முள்ள தொண்டையி பகுதிக்கு ஏற்படும் அழற்சி, இது பல காரணங்களை முனனிட்டுண்டாகும்.

அவையாவன:- Inflammation of the pharnyx — Pharyngitis. It is due to several causes, viz.

 சீதனத்தாலும் குளிர்ந்த காற்றுப் படுவதாலும், தொண்டையில் வலி யுண்டாகி விழுங்க முடியாமை, சுரம் முதலிய குணங்களோடு ஏற்படும், that which is due to cold and exposure. It is attended with pain in the throat, inability to swallow and fever — Acute pharyngitis.

- 2. கயம், கிரந்தி, முதலிய நோய்களினாலும் அடிக்கடி இந்நோயுண்டாகும். that which is repeatedly caused owing to tuberculosis or syphilis — Chronic pharyngitis.
- 3. துத்தி ரோகத்தாலும் இத் தாபிதம் ஏற்படும். the one also due to diphtheria — Diphtheric pharyngitis.
- 4. தொண்டைப் புண்களினாலும் வரும், that which is due to aphthous sore throat — Pharyngitis herpetica.
- 5. தொண்டை கட்டிக் கொண்டு கொப்புளங்கள் எழும்பி, இரணமாகி, இத்தாபிதம் ஏற்படும். pharyngitis due to ulcerated or hospital sore throat — Pharyngitis ulcerosa.
- உக்கிர நாசிகம், பெரிய மூக்கு, large nose.

- உக்கிர நாமம், வெங்காயம், onion Allium cepa.
- உக்கிரமம், நோய், disease as in நாசி யுக்கிரமம், a disease of the nose; 2. கோபம், anger; wrath.
- உக்கிர மருந்து, கார மருந்து, pungent and stimulating medicine; 2. இரச கந்த் பாஷாணங்களைக் கொண்டு செய்யு மருந்து, powerful medicines prepared from mercury, sulphur and arsenical compounds; 3. வேதைக் குதவு மருந்து, the one used in Alchemy for transmuting metals; 4. கொப்புளத்தை எழுப்பு மருந்து, blistering agents; 5. வெடிமருந்து, gunpowder.
- உக்கிரமா சத்தி, பிரண்டை, square-stalked vine — Vitis quadrangularis.
- உக்கிர மாயை, நோயை யுண்டாக்கும் ஓர் பெண் பேய், a female demon causing diseases.
- உக்கிர மூலகம், பெரு முள்ளங்கி, garden radish (big variety) — Root of Rhaphanus sativus.
- உக்கிரம், முருங்கை, drum-stick tree
 Moringa pterygosperma; 2.
 கொடுமை, severity; heat of mind;
 3. நோய் வேகம், the height or

- the zenith of a disease: இலாமிச்சை. cuscus grass Andropogon muricatum: 5. கருநொச்சில், common chaste tree — Vitex trifolia; 6. கார முள்ளது, that which is pungent in allusion to pepper; 7. சினத்தைக் குறிக்கும் கொடுமை, பயங்கரம், குளூரம் முதலியன, an angry mood expressive of cruelty, fierceness, ferocity etc; பூண்டுகளைக் அனேகம் குறிக்கும் பெயர், the names of different plants viz. Artemesia sternutatoria; Pimpinella involucrata; the common caraway; Ligusticum Ajowan, etc; 9. பெருங்காயம், asafoetida: 10. வெப்பம், heat or temperature as in fever; 11. உறைப்பு. pungency.
- உக்கிரரோகம், கொடிய நோய், a vehement disease: 2. கண்ணிற் சக்கரம் போற் தடித்து, மூடுவதற்கு முடியாமல் வலி யண்டாகி அரிப்பும் எரிச்சலும் மேற்பட்டுக் தண்ணீர் வடிந்து, கண் புகைச்சற் கம்மியது போற் றோன்று மோர்வகைக் கண்ணோய், an eye disease marked by a circular growth of flesh, inflammation, itching sensation, smoky vision and inability to close the eye-lids owing to excessive pain.
- உக்கிர வாந்தி, கனந்த வாந்தி, excessive vomiting Hyperemesis;

- 2. இரத்தங் கக்கும் வாந்தி, vomit containing blood Bloody vomit.
- உக்கிர வெயில், கடுமையான வெயில், intense heat of the sun.
- உக்கிர வைப்பு, புதிதாக வளர்ந்து தானாகவே மறையும் சதை, a new growth which disappears spontaneously — Pseudoplasm.
- உக்கிரா காந்தம், வசம்பு, sweet flag
 Acorus calamus.
- உக்கிராக் கிரக வாதம், ஓர் வகை வாகநோய், வணவின் இது பிச்கினாலும், அகால போசனம், பகல் நித்திரை, மிகு சையோகம், விடத்தில் படுக்கை சீதளமான முதலிய குற்றங்களினாலு மேற்பட்டு, மார்பு, தலை, கண்டம், கீழ்வயிறு, மர்மஸ்தானம் முதலிய விடங்களிற் பரவும். அப்பொழுது உடம்பு வலி, குத்தல், குடைச்சல், இளைப்பு, திமிர், கனம், எரிச்சல், அடிக்கடி முகலியவைகளை யண்டாக்கும். a form of rheumatism characterised by pain in the body, darting pain radiating along the course of the nerves, fatigue, numbness, heaviness, burning sensation etc. It is said to arise from improper diet, irregular habits such as, untimely meals, day sleep, excessive indulgence in sexual intercourse, sleeping in moist

- places etc. It chiefly affects the chest, the head, the neck, the abdoment and the genitals.
- உக்கி ராசம், see உக்கிரச் சுரவார்.
- உக்கிரா தகம், கருநெல்லி, black-berried featherfoil; black honey shrub — Phyllanthus reticulatus.

NOTE.— This botanical name does not seem to apply to the black gooseberry contemplated in the Tamil Medicine.

For details see கரு நெல்லி.

- உக்கிராதிகம், கரு வேல், black Babool
 Acacia arabica.
- உக்கிராந்தி, உடலை விட்டு உயிர் போதல், departure of life or soul from the body — Death.
- உக்கிரி, வசம்பு, sweet flag Acorus calamus; 2. கரு வசம்பு, a black variety of sweet flag.
- உக்கிரீகம், ஓம வல்லி, a variety of thick leaved lavender with the fragrance of omum. This should not be confounded with கருப்பூர வல்லி.
- உக்கிரை, கரு வசம்பு see உக்கிரி.

- உக்கிறம், மணித் தக்காளி, fox grape — Solanum nigrum.
- உக்கின மரம், பட்டுப் போன மரம், decayed tree; 2. புழுத்த மரம், worm-eaten tree.
- உக்கு, இலவங்கம், which see; 2. அலிகு steel.
- உக்குதல், பட்டுப் போதல், to rot or decay; 2. மெலிதல், to pine or waste away.
- உக்குளான், சருகு தின்னும் முயல், a hare which is said to live on dry leaves.
- உக் கெலும்பு, மாரெலும்பு, breast bone Sternum.
- உக்கை, எருது, bull.
- உங்காரம், ஓர் ஒலி, the sound, hum! hum!!
- உங்காரணை, அவுரி, indigo Indigofera tinctoria.
- உங்குணி, பெருங் கிளிஞ்சில், a sea-fish of a light blue colour — Caesio chrysozona.
- **உசகம், ஆமணக்குச்** செடி, see ஆமணக்கு.

- உசரி, முள்ளி, a thorny shrub in common.
- உசரிதம், நெருஞ்சில், a thorny shrub, small caltrope — Tribulus terrestris.
- உசரிபம், see உசரிதம்.
- உசரு, உசர், உயிர், life.
- உசலம், உசல், see, உசில்.
- உசவோற்கம், முயல், hare.
- உசற் காலம், சூரியோதயம், sunrise.
- உசிச் செடி, புல்லூரி, a parasitic plant
 Loranthus genus. See உச்சிச் செடி.
- உசிதம், பெருங்காயம், asafoetida Ferula asafoetida; 2. கஸ்தூரி மஞ்சள், round zedoary — Curcuma amada.
- உசித வசனம், சரியான சாப்பாடு, a good dinner or food; 2. மேம்பட்ட உணவு, rich meal.
- உசிரம், இலாமிச்சை வேர், a fragrant root — Andropogon muricatus; 2. மிளகு, pepper; 3. செவ்வியம், black pepper plant — Piper nigrum.
- உசிலத் தூள், உசிலம் பொடி, which see.

- உசிலம், சக்கிரி மரம், oil cake tree; washing tree — Albizzia amara alias Mimosa amara. See உசிலை
- உசிலம்பட்டை, உசில மரத்தின் பட்டை, the bark of the oil-cake tree.
- உசிலம் பாசி, see உசிலம் புல்லுருவி.
- உசிலம் புல்லுருவி, 108 கற்ப மூலிகைகளுள் ஒன்று, a parasite on the oil-cake tree. It is one of the 108 drugs described in the Tamil Medical science for promoting longevity — It is a plant (unidentified).
- உசிலம் பொடி, சீக்கிரிப் பொடி, அதாவது சீக்கிர மரத்தின் இலையை உலர்த்தி இடித்துச் செய்த பொடி. இது தலை மயிரைக் கழுவ வுதவும். இதை விரணங்களுக்கிட்ட தைலப் பசையைப் போக்க வேண்டி வுபயோகப் படுத்தப்படும், a powder prepared out of the dried leaves of the black Sirissa tree. It is used for washing the hair and for cleaning sores or ulcers treated with oil.
- உசிலம் போசிதம், உசில மரத்தி னிலை, the leaves of the dark Sirissa tree.

See உசில யிலை.

- உசில யிலை, உடம்பு தேய்த்துக் குளிப்பதற்காகத் தற்கால சவுக்காரத் கட்டி (soap) யைப்போ லுபயோகிக்கும் உசில மரத்தின் இலை, the leaves of the black sirissa tree used in bathing just like the soap of the present day. See உசிலம் பொடி.
- உசிலரைப்பு, see உசிலம் பொடி.
 இது எண்ணெய்ப் பசையைப் போக்கக் கூடியதாலிப் பெயர், it is so called from its virtue of removing the oil from any substance even as soap does.
- உசிலின் மேற் புல்லுருவி, see உசிலம் புல்லுருவி.
- உசிலை, உசில மரம். இதற்குப் பல பெயருண்டு — ஊஞ்ச மரம், உரிஞ்சு மரம், அரைப்பு மரம், துரிஞ்சில், சுரஞ்சி, சீக்கிரான் முதலியன.

இம்மரம் சுமார் 30 அடி உயரம்.
சிறிய மஞ்சட் பூக்கள், காய் வரிசைகள் தட்டை, மூன்று முதல் ஆறு காய்கள், விதை துவர்ப்பா யிருக்கும். இதனின்று எண்ணெய் எடுத்துக் காடுக்கலாம்.

பூக்கள் சிறங்கு, வீக்கம், முதலியவைகளுக்கு வைத்துக் கட்ட வுபயோகப்படும். இலைகள் கண்ணோயைப் போக்கும், உடம்பு குளிக்க வுபயோகிக்கலாம், மயிரின் அழுக்கை வாங்கும், oosilay tree — Albizzia amara alias Acacia amara alias A.pennata alias Mimosa amara. If goes under different names as Black bair or black jujube, conjal, absorbing tree, oil-cake tree, Washing tree, Chickrainy etc.

Tree 30 ft. high; unarmed; leaflets 20 to 30 pairs; flowers small and yellow in globular heads.

Seeds are medicinally astringent; oil from seeds given in leprosy; flowers externally applied to eruptions and swellings; leaves useful in ophthalmia and they are generally powered and used for washing the hair with.

- உசிலோசிதம், கருப்புக் கடுக்காய், a black variety of gall-nut Terminalia chebula.
- உசில், see உசிலை.
- உசீரம், இலாமிச்சை வேர், see உசிரம்.
- உசு, உளு, wood-worm.
- உகக்கல், see உசுப்புதல்.
- உசுப்பல், உசுப்புதல், எழுப்புதல், to wake up; to rouse.

- உசுவாச நிகவாசம், மூச்சு; அதாவது உள்ளே போகும் வெளியே வரும் மூச்சுக்கள் இரண்டுக்கும் பொருந்தும். இரேசக பூரகம், respiration, applied to both inspiration and expiration; (in Yoga philosophy) the vital air inhaled through the right and exhaled through the left nostril and vice versa.
- உசுவாசம், மூச்சை யுள்ளே யிழுத்தல், the set of drawing air into the lungs — Inhalation; 2. பிராண வாயுவை யுட்கொள்ளல், inhalation of prana (the vital air) through the right nostril — a practice in Pranayama.
- ஓர்வகைக் உச்சங்க வாத்தமம், கண்ணோய். இது சாதாரணமாய்ப் பாலர்களுக்குக் கண்ணிமைக்குள் சிவப்பு கறுப்பு நிறக் கொப்புளங்களை யுண்டாக்கி மாபடியும் அவைகளைச் சுற்றி அனேக கொப்புளங்களைக் கிளைக்கச் செய்யும், a rolled up and indented boil or eruption appearing along the lower lid on its exterior side with its month or head directed inward. Numerous other eruptions will also arise around the original ones. It chiefly attacks youngsters and children.
- உச்சங்கினி, see உச்சங்க வர்த்தமம்.

1036

- உச்சடம், ஓர் புல், a kind of Cyperus; 2. ஓர்வகை வெள்ளைப் புண்டு, a kind of garlic; 3. குன்றி மணி, Indian liquorice - Abrus precatorius; 4. சரளங் காய், Indian plum — Flacourtia cataphrachta.
- உச்சட்டை, ஒல்லி, thinness.
- உச்ச தரு, எல்லா மரங்களையும் விட வளர்ந்திருக்கும், வுயரமாக தென்னை அல்லது பனை மரம், palmyra or cocoanut tree, etc. which is taller than the other trees; 2. உயர்ந்த மரம், any lofty tree.
- உச்சதிகை, நெற்றி ஏறு யுடைய பெண், a woman with a high or steep forehead.
- உச்சத்தலம், உச்சி, the crown of the head.
- உச்சந்தமாதல், தணிதல், to become mitigated as a disease does.
- உச்சந்தலம், see உச்சந் தலை.
- உச்சந் தலை, தலையி னுச்சி, the crown of the head - Vertex: 2. நடுத் தலை, the top of the head; the point on the surface of the skull at the junction of the coronal and saggital sutures - Bregma.

- உச்சந் தலைத் தோல், முடி மாமிசம், that portion of the scalp situated on the top of the head; the outer covering of the skull at the crown of the head.
- உச்ச பாஷாணம், பலக்கப் பேசுதல், talking loudly.
- உச்சம், உயர்ச்சி, height; 2. உச்சந் தலை which see; 3. கிரக நிலையு ளொன்று, (in Astronomy), the exalted position of a planet; 4. மத்தியானம் அவ்வது உச்சிப் பொழுது, midday; 5. மிக்க வுயர்ந்த இடம், the top or the highest point - Acme.
- உச்சம் போது, உச்சிப் பொழுது, noon; midday.
- உச்சரிடம், மலம், excrement, dung.
- உச்சரித்தல், மந்திரம் செபித்தல், to chant mantrams or magic incantations.
- உச்சரிப்போன், மாந்திரீகன், one who chants mantrams; a magician; 2. வித்தைக்காரன், necromancer.
- உச்சர், மலங்கழித்தல், to empty the bowels by evacuation; to evacuate the body by throwing out excretion; to discharge feces.

- ச் சலம், அறிவு, knowledge; 2. மனம், mind.
- உச்சற்கம், அபானம், the anus or the pelvic region in general.
- உச்சன், நெட்டையானவன், a tall man.
- உச்சாகம், உள்ளத்தின் மிகுதி, fullness of mind. See உற்சாகம்.
- உச்சாடனம், இருப்பிடத்தை விட்டு ஒட்டுந் தொழிலாகிய எட்டுவிதக் கரும்த்துள் ளொன்று, the art of driving away or causing a person to quit his place; causing a person to quit his occupation by magical incantations — Exorcism; 2. பேய், பிசாசு முதலியவற்றை யோட்டல், expelling an evil spirit or devil from a person or place by adjurations and ceremonics - Exorcism; 3. gaio அல்லது சூனியம், incitement by magic or necromancy of an evil spirit or demon to cause injury or ruin to any one at will.
- NOTE. This is considered to be one of the 64 arts and sciences described in the Hindu Sastras called 'Kalaigyanum'.
- உச்சாடனம். தைலத்தாலும், வாசனைச் சரக்கினாலும் உடம்பைத் தேய்த்துச் சுத்தி செய்தல், cleaning

- or rubbing the body with oil or perfume; 2. புகையிட்டுச் சுத்தி செய்தல், cleaning by fumigating.
- உச்சாணி, தலையி னுச்சியிற் காணு மோர் வகைக் கட்டி அல்லது விரண Granie, an ulcer on the crown of the head.
- உச்சாதனம், சிலந்தி, பிளவை. முதலியவைகளில் சகை வளர்ச்சிக்காக வுபயோகிக்கும் மருந்து அவ்வது மூலிகை, drugs used in abscess or for the growth of flesh in an ulcer.
- உச்சாரணம். உச்சாரணை. உச்சரித்தல், chanting in a manner to give force and expressiveness to what is uttered; 2. உச்சாடனம் அதாவது ஏவுதல், one of the eight kinds of magic. See அட்ட கருமம்.
- உச்சாரம், மலம், fecal matter; feces; discharge; excrement.
- உச்சாரிடன், மலங் கழித்தோன், one who has had evacuation of the bowels.
- உச்சி, நடுப்பகல், mid-day; 2. உச்சந் தலை, which see; 3. தலை, the head; 4. புல்லுருவி, Indian mistletoe — Loranthus longiflorus; 5. 头前 மயிர், males' hair; 6. நாய், dog.

- உச்சிக கந்தி, பதங்கித்த கந்தகம், sublimed sulphur.
- உச்சிகம், மேலாகப் போய்ப் படிந்தது அதாவது பதங்கம், that which has deposited on the top by sublimation — Sublimate.
- உச்சி குளிர்தல், உச்சி கொதிப்பி னின்றும் குளிர்ச்சி யடைதல், cooling of the head from excessive heat.
- உச்சிக்கரண்டி, குழந்தைகளின் தலையில் எண்ணெய் விடுவதற்காக வுபயோகிக்கு மோர் சிறிய கரண்டி, a small spoon particularly used for pouring oil on the head of an infant while giving it a bath; 2. பொட்டுக் கரண்டி, a small spoon corresponding to a tea-spoon.
- உச்சிக் கரண்டி யளவு, தேயிலைக் கரண்டி யளவு, tea-spoonful — Cochleare infantis.
- உச்சிக் கலயம், சன்னி கொள்ளுங்கால் உச்சியில் செய்யும் சிகிச்சை, a treatment resorted to, while under delirium; fomentation of the crown of the head with a hot substance to relieve one from delirium.
- உச்சிக் காலம், நடுப்பகல், mid-day

- உச்சிக் குடுமி, உச்சந் தலைக் குடுமி, a lock of hair on the crown of the head.
- உச்சிக் குழி, குழந்தைகளுக்கு நடுத் தலையிலிருக்கு மோர் மெதுவான சதையினால் மூடப்பட்ட பள்ளம்: இது பித்திகை யென்புகளுக்கு மத்தியிலே நாற்கோணமான இடம், a membraneous space on the crown or the top of the child's head — Anterior fontanelle. It is a quadrangular space left on the head of an infant, where the frontal and the parietal bones meet.
- உச்சிக் குழிகை, see உச்சி விழுகை.
- உச்சிக் கொடி, புல்லுருவி, a parasitic plant.
- உச்சிக் கொண்டை, உச்சிக் குடுமி, a tuft of hair on the crown of the head; 2. சேவல் முதலியவற்றின் தலைச் சூட்டு, the tuft or the plume on the head of certain birds, like the cock etc the Comb or the erest of birds.
- உச்சிக் கொம்பன், காண்டா மிருகம், rhinoceros, from its having one or two straight and vertical horns on the nose; 2. நிமிர்ந்த கொம்புள்ள மாடு, a bull or cow having vertical horns; 3. தலையினுச்சியில் ஒரே கொம்புள்ள மிருகம், an animal with only one horn on the head Unicorn.

- உச்சிச் சமயம், மத்தியானம், noon.
- உச்சிச் சிரசு, தலையினுச்சி, the crown of the head.
- உச்சிச் செடி, மரங்களின் உச்சியில் முளைக்கும் புல்லுருவி, a parasitic plant growing upon the top of trees; Indian mistletoe — Loranthus longiflorus.
- உச்சிடாதி, see உச்சிச் செடி.
- உச்சிட்ட போசனம், ஒருவன் உண்டு மிகுந்த எச்சிலை அருந்தல், eating the leavings of another man.
- உச்சிட்ட மோதனம், எச்சில் சோறு, leavings of food.
- உச்சிட்டம், எச்சில், refuse; remains.
- உச்சிட்டாஞ்சி, செம்மரம், red wood — Soymida febrifuga.
- உச்சிதசங்கம், நற்சங்கிலை, the leaf of the four spined Monetia Azima tetracantha.
- உச்சிதபண்டம், தகு இயாகச் செய்த பண்டம், a delicious thing; a preparation highly pleasing to the taste.
- உச்சிதம், தகுதி, suitability; 2. மேன்மை, excellence, 3.

- நெருஞ்சில், small caltropes Tribulus terrestris; 4. அழகு, beauty.
- உச்சி தோஷம், குழந்தையி னுச்சி தாயின் மார்பில் படத் தாய்க் குண்டாகும் நோய், a kind of Dosha or morbid diathesis by which the the mother is attacked with cold and fever. It is said to be caused by the infant's crown of the head coming in contact with the mother's breast or more properly with the epigastrium (pit of the stomach).

NOTE.— This is unknown to Western science.

- உச்சித் திலகம், சிகப்புப் பூவுள்ள வோர் பூஞ்செடி, an unknown flowering plant with red flowers.
- உச்சித் துவாரம், குழந்தைகட்கு வுச்சியிலுள்ள இரண்டிரண்டு ரந்திரம், a vacancy in the infant's cranium between certain bones i.e. at the junction of four bones viz. the frontal, the parietal, the temporal and the sphenoid bones. This will be closed up after a few months — Fontanelle. See also உச்சிக் குழி; 2. (In Philosophy) பிரம ரந்திரம், a subtle medium said to be diffused in the vancant space at the crown of the head in the human body.

- விண்டு, செவ் திகம், உச்சிந் Mimosa rubicaulis. sensitive tree See இண்டு.
- உச்சிப் படுகை, see உச்சிப் படுதல்.
- உச்சிப் படுதல், see உச்சி தோஷம்.
- தலையி உச்சந் உச்சிப் பிளவை, லுண்டாகு மோர் வகைச் சிலந்தி. ஏவல் சாதாரணமாய் இது மென்று ஏற்படு சூனியத்தால் நம்பப் படுகிறது. அதுவு மன்றி நோய்கள் இத்தகைய விரண கருதிப் உடம்பின் தன்மையைக் பலவிதங்களாக வேற்படும், an ulcer breaking out on the top of the head. This is generally said to be caused by the art of Necromancy (() in which an evil spirit is incited through magical incantations. Several are the diseases said to arise from the said art, according to the nature of the constitution of the victim and his idisyncrasy.
- உச்சிப் பொழுது, நடுப்பகல், mid-day, noon.
- உச்சி மயிர் குலுக்கல், உச்சி மயிரைப் பிடித்துத் திடுக்கிடும்படிச் செய்தல், to give a shake or shock to the body by holding fast the tuft of hair on the crown of the head.

- உச்சி மயிர் வாங்கல், மாந்திரீகத்தில் சூனியம் ஏவல் ஒருவனுக்கு விளைவிக்க கெடுக அவ்வது உச்சி மயிர் அவனது வேண்டி வாங்குதல், (In Mantric Science) securing the hair on the crown of the head of an intended person, for using it in witch craft with a view to injure him.
- மல்லிகை, உச்சி மல்லிகை. Jasminum eared-jasmine auriculatum.
- உச்சி முகறல், குழந்தையி னுச்சினுய அன்பின் மேலீட்டினால் முகருதல், smelling the crown of the head of a child through affection.
- உச்சி மூலம், see உச்சி மேடு,
 - ''தா னவனாகி நின்ற தலமது உச்சி மூலம்" (திருவள்ளு. கற்பம்)
 - உச்சிமேடு, தலையின் நடு விடம், the central region of the head, which is supposed to be the seat of விந்து, one of the Tattwas.
 - உச்சி யிடிக்கை, குழந்தையி னுச்சந் தலை, தாயின் முலைக் காம்பிற் படுவதா வவளுக் குண்டாகும் நோய், a morbid diathesis in a nursing mother, said to be caused by her nipple coming in cotact with

the crown of the head of the suckling child.

See உச்சி தோஷம்.

- உச்சி யுள்ளங் கால், உச்சி முதல் உள்ளங் கால் வரை அதாவது உடம்பு முழுமையும், from head to foot which means the entire body. See சர்வாங்கம்.
- உச்சி யெண்ணெய், குழந்தைகளின் உச்சந் தலையில் காலையி லிடும் சிற்றாமணக் கெண்ணெய், castor-oil smeared in the mornings on the crown of the infant's head.
- உச்சிர தந்தி, see உச்சிரதம்.
- உச்சி ரதம், பிரண்டை, square stalked vine - Vitis quadrangularis.
- உச்சி ரந்திரம், see உச்சித் துவாரம்.
- உச்சிலகம், உடம்பினோர் பாகம், a particular part of the human body.
- உச்சி லிங்கத் தேள், புவன கிரியி னுச்சியில் காணப் படுவதாகச் சொல்லப்படும் இறகு முளைத்த வோர் வகைச் செந்தேள். இது செம்பைக் கொட்டினால் செம் புருகுமெனக் கருதப்படும். இது மனிதர்களைக் கொட்டினால் வீக்கம், நரம்பு, ഖരി, மயிர் சிவிர்த்தல், சேகளம் முதலிய 449/17-81

குணங்களை யுண்டாக்குவதுடன் மரணத்திற் கேது வாக்கும், a kind of winged red scorpion supposed to be found on the top of Buvanagiri hills near Chidambaram in the S.Arcto Dt. It is said that copper melts when stung by it. Its sting will cause swelling, affection of nerves, erection of the hair, chillness etc., and sometimes death.

உச்சி வுதயம்

உச்சி நெவ்வி, black-berried featherfoil - Phyllanthus reticulatus.

See உக்கிராதகம்.

உச்சி வட்டம், உச்சிக் குழி, which

''ஆனந்தமாகி னின்ற அகாரமாம் உச்சி வட்டம்" (திருவள்ளு. கற்பம். 300)

- ഖിധ്രതെ, உச்சி குழந்தைகளைத் காக்கி மரணத்திற் கேதுவாக்கு CLOTT அபாயமான குறி. இந்நிலையில் குழந்தையின் விழும், a கலையில் பள்ளம் depression of the anterior fontanelle indicating the serious condition of infants due to dangerous diseases from which they may be suffering.
- உச்சி வுதயம், குழந்தை பிரசவிக்கும் போது முதலாக உச்சி வெளிக்

estression, (In midwifery) the presentation of the upper part of the fetel head in labour — Vertex presentation.

- உச்சி வுருமம், நடுப் பகல், midday.
- உச்சி வெளி, தலையி னுச்சியி லுள்ள வெட்ட வெளி, the etheric space supposed to exist at the crown of the head; 2. பிரமரந்திரம், (in Yoga philosophy) a subtle medium of extreme tenuity and elasticity supposed to be diffused in the vacant space at the crown of the head. It is said to be the medium of transmission of light, heat, electricity etc., in the human system.
- உச்சி வேர், பூமிக்குள் ஊடுருவிச் செல்லும் செடிகளின் ஆணி வேர் அல்லது மூல வேர், the main root of a plant, penetrating the earth downwards — Tap-root.
- உச்சினி, இரண்டா மாதம், the second month.
- by which a solid substance is brought into the state of vapour by application of heat, without melting it Sublimation.
- உச் சீவனம், உய்கை, revival of life.

உச் சீவித்தல், நோயினின்று பிழைத்தல், regaining life, as from a disease; 2. மரணத்திற்கேதுவாக்கும் நிலைமை யினின்றும் தேறுதல், to pass off the crisis of a disease and become free from the jaws of death.

உச்சுவலம், பொன், gold.

உச்சுவாசம், see உசுவாசம்; 2. மேல் மூச்சு விடல், to breathe hard; 3. மூச் செறிதல், snorting; 4. நீண்ட மூச்சு உள்ளே வாங்கல், to take a deep breath.

உசசுவாசனம், see உசுவாசம்.

- உச்சு வாசிடம், மூச்சு, respiration; 2. மூச்சு விடல், exhalation; 3. பெருமூச்சு விடல், sighing.
- உச் கவாலை, காமம், love or passion; 2 பொன், gold; 3. பிரகாசம், splendour or brightness.
- உச் சூனம், கொழுப்பு, fat.
- உச் சேதம், வெட்டி யெடுத்தல், cutting out or cutting off any part — Excision
- உஞ்சக் கால், முடவாட்டின் கால், which see.
- உஞ் சட்டை, ஒவ்வி, see உச்சட்டை.
- உஞ்சல், see உசில்.